

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ.Κωδ. : 10679 Αθήνα  
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα  
Τηλέφωνο : 3617571

ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας  
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(φυτορρυθμιστική ουσία)  
DAZIDE 85 SP.

ΠΡΟΣ: 1) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ  
Φλέμινγκ 15  
151 23 - Μαρούσι  
(Με απόδειξη)  
2) Δ/νσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
3) Δ/νσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
4) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο  
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 "Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα την παρ.2 του άρθρου 2 και το άρθρο 5., παρ. 8.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για την "τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων" Κεφ.Β, παρ.2.-
- 3 Τη με αριθ. 83345/28.7.88 απόφασή μας (ΦΕΚ 599/24.8.88) όσον αφορά τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων", καθώς και το Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97).
4. Τη με αριθ. 158540/1810/26-2-80 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 8052 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) ALAR 85 WP.
5. Τη με αριθ. 358731/14-10-96 (ΦΕΚ. 939/Β/15-10-96) απόφαση του κ Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας. για "ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ.Δ. Σωτηρλή και Β. Γερανίδη".
6. Τις από 11-1-1996 και 26-5-1998 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
7. Την από 22-7-98 αίτηση της εταιρείας με την οποία υπέβαλε τα συμπληρωματικά στοιχεία.

**Αποφασίζουμε**

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 8107 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: DAZIDE 85 SP.
2. Μορφή: Διαλυτή σκόνη (SP).
3. Εγγυημένη σύνθεση: Daminozide 85% β/β.  
Βοηθητικές ουσίες: 14,15% β/β.

Διαλύτης : Anhydrous mag. sulphate.

4. Καθαρότητα του technical από το οποίο παρασκευάζεται, του Οίκου FINE AGROCHEMICALS Ltd ,ΑΓΓΛΙΑΣ : 99 % min.

5. Παρασκευαστής: FINE AGROCHEMICALS Ltd, 3 the Bull Ring, Worcester, WR2 5AA UK.

6. Αντιπρόσωπος: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. Φλέμινγκ 15, 151 23 Μαρούσι.

7. Τυποποιητής: FINE AGROCHEMICALS Ltd.

8. Συσκευαστής: FINE AGROCHEMICALS Ltd.

9. Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος : Φιάλες των 50, 250 και 500 γραμ.

9β. Υλικό: Φιάλες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

Φυτορρυθμιστική ουσία για περιορισμό της βλάστησης και βελτίωση του χρωματισμού ανθοκομικών φυτών.

11.Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόζεται με ψεκασμό του φυλλώματος μέχρι απορροής, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού :

-Το φάρμακο διαλύεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο.

-Γεμίζουμε το ψεκαστικό που περιέχει το 1/3 του απαιτούμενου νερού και προσθέτουμε την προδιάλυση του φαρμάκου αναδεύοντας.

-Υπό συνεχή ανάδευση προστίθεται το υπόλοιπο νερό.

13. Φάσμα δράσης :

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ (γρ./100 λίτρα)	ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αζαλέα (α) Σε γλάστρες	Μείωση μεσογονατίων, αύξηση αριθμού ανθέων και βελτίωση χρωματισμού φυλλώματος.	250 ή 150	Όταν η νέα βλάστηση είναι 2,5-5 εκ. ή Ενας ψεκασμός ή Δύο ψεκασμοί σε διάστημα 7 ημερών. Ενας ψεκασμός 2-3 εβδομάδες μετά τον τελικό σχηματισμό των φυτών.
(β) Σε φυτώρια	» »	370	
Γαρδένια	» »	500	Όταν τα φυτά έχουν αποκτήσει τα 2/3 του τελικού ύψους.
Ορτανσία	Επιβράδυνση καλοκαιρινής ανάπτυξης.	750	Όταν η βλάστηση έχει μήκος 2,5-5 εκ.
	Επιβράδυνση ανοιξιάτικης ανάπτυξης.	500	Όταν η βλάστηση αρχίζει να εμφανίζεται και 4-5 ζεύγη φύλλων φαίνονται καθαρά.

Ποϊνσέτια (α) Μονά φυτά	Μείωση μεσογονατίων, αύξηση του αριθμού των ανθέων και βελτίωση του χρωματισμού των φύλλων.	750	Πριν ψηλώσουν τα φυτά.
(β) Κορυφολο- γημένα φυτά	» » »	750 και 500	Όταν η νέα βλάστηση είναι 5-8 εκ. Μετά 14 ημέρες ο ψεκασμός επιαναλαμβάνεται με τη μικρότερη δόση.
Χρυσάνθεμα (α) Φυτά κλαδωμένα σε γλάστρες	Μείωση μεσογονατίων και αύξηση του αριθμού των ανθέων	250	14 ημέρες μετά το κορυφολόγημα.
(β) Μονά φυτά σε γλάστρες	» »	500	21 ημέρες μετά το φύτεμα.
(γ) Φυτά κοπής	» » »	250	2 ημέρες μετά το διαχωρισμό των οφθαλμών, ψεκασμός του 1/3 της κορυφής.

#### Παρατηρήσεις :

Το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό και δεν πρέπει να βραχεί με νερό για 24 ώρες τουλάχιστον, μετά τον ψεκασμό.

Να μην εφαρμόζεται σε φυτά αδύνατα, που υποφέρουν από τροφопενίες, από έλλειψη νερού, ζημιές παγετού ή νηματώδεις.

#### 14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και τις δόσεις που συνιστάται όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.

15. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα.

16. Σημάνσεις: Για τον άνθρωπο: Χι - Ερεθιστικό.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):-

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις)

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

S22 Μην αναπνέετε τη σκόνη.

S26/28 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια και το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί.

- S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας, η χρήση τους για οποιοδήποτε άλλο σκοπό είναι επικίνδυνη.
- SY1/4/5 Φοράτε φόρμα, μπότες, γάντια, γυαλιά και μάσκα.
- SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- SY10 Μην αυξάνετε τις δόσεις.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

**20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείξτε την ετικέτα. Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777.

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις): -**

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): -**

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):-**

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, σε ασφαλή, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, στην αρχική, κλειστή συσκευασία, σε συνήθεις θερμοκρασίες σε αποθήκη χωρίς υγρασία με αποφυγή έκθεσης στο άμεσο ηλιακό φως.

**II.Κείμενο ετικέτας**

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα να προσκομισθεί στην υπηρεσία το αργότερο εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης (1 ετικέτα για κάθε συσκευασία).

III.α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2002.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο  
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΛΗΣ