



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα 29 – 6 - 2005**

**Αριθ. Πρωτ.: 125046**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Α. Σωτηροπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 14 677**

**ΠΡΟΣ:1) ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ**

**Λεωφ. ΝΑΤΟ Θέση Πηλιχό  
Τ.Θ. 92,  
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300  
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.:1) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις**

**α) Δ/σεις Γεωργίας  
Έδρες τους**

**β) Δ/σεις Εμπορίου  
Έδρες τους**

**2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.**

**Έδρες τους**

**3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο**

**Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά**

**4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας**

**5) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν,  
(ζιζανιοκτόνο) TRIDENT 10 EC**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88(ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας,«για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».

5. Τη με αριθ. 81376/17-12-1998 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7554 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας μορφής και περιεκτικότητας σε δραστική ουσία μεγαλύτερη φυτοπροστατευτικό προϊόν TRIDENT 48 EC.
6. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό”.
7. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
8. Τις από 14-3-2001 και 31-1-2005 αιτήσεις με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ.

### **Αποφασίζουμε**

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **7750** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- 1. Εμπορικό όνομα:** TRIDENT
- 2. Μορφή:** Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC).
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Triclorpyr (ισοδύναμο οξέος 10% β/ο)  
(υπό μορφή Butyl glycol ester 13,9% β/ο)  
Βοηθητικές ουσίες: 85,74% β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97 % min, του οίκου Dow AgroSciences European Development Centre, Milton Park Abingdon, Oxon OX 14 4RX (η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι εμπιστευτική).
- 5. Κάτοχος της έγκρισης:** ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Λεωφόρος NATO, θέση Πηλιχό, Ασπρόπυργος Αττικής.
- 6. Αντιπρόσωπος:** -
- 7. Παρασκευάζεται από την:** CHIMAC AGRIPHAR SA., Rue de Renogy B-4102 Ougree, Βέλγιο  
(η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί και είναι εμπιστευτική).
- 8. Συσκευαστής:** CHIMAC AGRIPHAR SA., Rue de Renogy B-4102 Ougree, Βέλγιο.
- 9. Συσκευασία:** **9α. Είδος-Μέγεθος:** Φιάλες των 100 κ.εκ., 150 κ.εκ., 250 κ.εκ., 500 κ.εκ., 1 λίτρου και 5 λίτρων.  
**9β. Υλικό:** PET (Polyethylene terephthalate) με πόμα αφαλείας.  
**Σύνολο συσκευασιών: 6**

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**  
Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για βάτα, πουρνάρια και πολλά άλλα ανεπιθύμητα φυτά σε ακαλλιέργητες εκτάσεις.

**11. Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως.

**12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.  
Διαλύστε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.  
Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

### 13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	Δόσεις		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρέμμα	
Ακαλλιέργητες εκτάσεις	-Σφένδαμος ( <i>Acer spp</i> )	1200-3600	20-80	Ψεκασμός όταν το φύλλωμα έχει αναπτυχθεί τελείως ώστε να κατεβαίνουν στις ρίζες αρκετοί χυμοί (στους θάμνους και στα δένδρα από τα μέσα Μαΐου μέχρι μέσα Οκτωβρίου). Λούστε καλά το φύλλωμα και τα κλαδιά μέχρι τη βάση, μέχρι πρώτης απορροής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος:1
	-Μαυραγκαθιά ( <i>Alnus spp</i> )			
	-Σημύδα ( <i>Betula spp</i> )			
	-Κρασιά ( <i>Cornus spp</i> )	720-960		
	-Μουμουτζέλια ( <i>Crataegus spp</i> )			
	-Διόσπυρος ( <i>Diospyros spp</i> )			
	-Φλαμουριά ( <i>Fraxinus spp</i> )	1200-3600		
	-Αγριολεύκη ( <i>Populus spp</i> )			
	-Αγριοκερασιά ( <i>Prunus spp</i> )			
	-Πουρνάρι ( <i>Quercus spp</i> )			
	-Βασιλιά ( <i>Rosa spp</i> )			
	-Βάτο ( <i>Rubus spp</i> )			
	-Ιτιά ( <i>Salix spp</i> )			
-Καραγάτσι ( <i>Ulmus alata</i> ) και άλλα πλατύφυλλα φυτά				

#### Παρατηρήσεις :

1) Σε μεγάλης ηλικίας ζιζάνια χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση εφαρμογής.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις):

**SZ1** Φυλάξτε το χωριστά από άλλα γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

**SZ2** Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

**SZ5** Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιεργείες.

**SZ7** Μην ψεκάξετε όταν φυσάει.

**SZ8** Μη διπλοψεκάξετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

**SZ9** Ψεκάστε με πίεση χαμηλότερη από 2 ατμόσφαιρες.

**SZ10** Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.

**SZ11** Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιεργείες που δεν συνιστάται.

**SZ12** Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό.

Όταν έχει πολύ ζέστη ραντίστε αργά το απόγευμα.

**14. Φυτοτοξικότητα:**

Τα τριφύλλια, τα πεύκα, τα καλλωπιστικά και οι εδώδιμες καλλιέργειες είναι ευαίσθητα στο TRICLOPYR.

**15. Συνδυαστικότητα: -**

**16. Σημάνσεις:**

Xn – Επιβλαβές

N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

R65 Επιβλαβές, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε και κατά τον ψεκασμό.

S23 Αποφύγετε εισπνοή σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού.

S24 Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.

S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

S29/35 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων.

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):**

Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.  
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

**Π1** –Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:-

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

**β** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2009.**

**β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

**Ε.Υ.**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Θ. ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ**