

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κωδ. : 10679 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο : 3617571

ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο) MOLYDYN 72 EC.

ΠΡΟΣ: 1) Πατταοικονόμου Αγροχημικά ΑΒΕΕ
Βιομηχανική Περιοχή Θεσ/κης
Τ.Θ. 89, 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
(Με απόδειξη)
2) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
3) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
4) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 "Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5., παρ. 8.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για την "τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων" Κεφ.Β, παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 απόφασή μας (ΦΕΚ 599/24.8.88) όσον αφορά τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων", καθώς και το Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97).
4. Τη με αριθ. 140279/17-2-1983 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7131 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ORDRAM 6 E.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-1998 (ΦΕΚ 1165/τ.Β/9-11-1998) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για "ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κ. Βρεττό και Π. Φουντά".
6. Τις από 27-12-1996 και 28-9-1998 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
7. Την από 19-10-1998 αίτηση της εταιρείας, με την οποία υπέβαλε τα συμπληρωματικά στοιχεία.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 7552 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: MOLYDYN 72 EC.
2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC).
3. Εγγυημένη σύνθεση: Molinate 72% β/ο.
Βοηθητικές ουσίες: 26,9% β/β.

Διαλύτης : Ξυλόλη.

4. Καθαρότητα του technical από το οποίο παρασκευάζεται, του Οίκου ZENECA – Ηνωμ. Βασίλειο : 95 % min.
5. Παρασκευαστής: ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.,ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος Θεσσαλονίκη.
6. Αντιπρόσωπος:-
7. Τυποποιητής: ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.,ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος Θεσσαλονίκη
8. Συσκευαστής: . ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.,ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος Θεσσαλονίκη
9. Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος : Δοχεία των 50, και 10 λίτρων.
9β. Υλικό: Δοχεία από λευκοσίδηρο με εσωτερική επένδυση εποξυφαινόλης..

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο ρυζιού για την καταπολέμηση της μουχρίτσας.

11.Τρόπος εφαρμογής:

Ομοίομορφος ψεκασμός, προ της σποράς του ρυζιού, σε όλη την επιφάνεια του εδάφους που πρέπει να είναι καλά κατεργασμένο (ψιλοχωματισμένο), απαλλαγμένο από ζιζάνια και να μην είναι υγρό.Ο ψεκασμός γίνεται με 30-60 λίτρα νερό στο στρέμμα. Πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm (45 psi).

Χρησιμοποιούμε μπεκ τύπου σκούπας.

Ακολουθεί ενσωμάτωση σε βάθος 5-10 εκ. και κυλίνδρισμα. Το νερό πρέπει να μπει στα τηγάνια όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και το πολύ μέσα σε τρεις ημέρες από την ενσωμάτωση, να ακολουθήσει η σπορά και να παραμείνει για 4-6 ημέρες.

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού :

Για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού ανακατέψτε πρώτα το φάρμακο με λίγο νερό, σε χωριστό δοχείο, γεμίστε το 1/3 του βυτίου με νερό και προσθέστε την προδιάλυση του φαρμάκου ανακατεύοντας. Προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα του νερού, συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης :

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ (κ. εκ./στρ.)	ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ρύζι	Μουχρίτσα (Echinocola crus-galli)	Ελαφρά εδάφη 500 Μέτρια εδάφη 550 Βαρειά εδάφη 600	Προ της σποράς του ρυζιού.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις):

- SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- SZ4 Αποφεύγετε τη χρήση του σε αμμώδη, αβαθή εδάφη και σε εδάφη που περιέχουν πάνω από 10% οργανική ουσία (χουμώδη, τυρφώδη), γιατί η αποτελεσματικότητά του είναι μειωμένη.
- SZ5 Μη μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- SZ6 Μην αδειάζετε τα νερά των τηγανιών σε κανάλια ή αυλάκια που χρησιμοποιούνται για άρδευση άλλων καλλιεργειών ή που τα νερά τους χύνονται σε φαρότοπους, πριν περάσουν 3-4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου αυτού.
- SZ7 Μη ψεκάζεται όταν φυσάει.
- SZ8 Μη διπλοψεκάζεται τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- SZ9 Ψεκάξτε με πίεση μικρότερη από 3 ατμόσφαιρες (45 psi).

- SZ10 Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας.
SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
SZ12 Μετά τον ψεκάσμο ξεπλύντε τα ψεκαστικά μέσα σε νερό και απορρυπαντικό.

14. Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στο ρύζι. Είναι επικίνδυνο όταν εφαρμόζεται κοντά σε αμπελώνες και λεύκες.

15. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα ζιζανιοκτόνα. Συνδυάζεται με λιπάσματα.

16. Σημάνσεις: Για τον άνθρωπο: Χι - Ερεθιστικό. Χη Επικίνδυνο.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- R10 Εύφλεκτο.
R20/22 Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.
R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):-

RO5 Τοξικό για τα ψάρια.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις)

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S9 Διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
S24/25 Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό..
S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με τρύπημα ή πάτημα. Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.
SY4/S37 Φοράτε γυαλιά και πλαστικά γάντια.
S44 Αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα).
S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο.
SY7 Πλύντε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον ψεκάσμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Η θεραπεία είναι συμπτωματική.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO4 Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις).

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: -

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και σκιερό. Στις συνθήκες αυτές είναι σταθερό για 2 χρόνια.

II.Κείμενο ετικέτας

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα να προσκομισθεί στην υπηρεσία το αργότερο εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης (1 ετικέτα για κάθε συσκευασία).

III.α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2002.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ