



## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 1704 στο γεωργικό φάρμακο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** KERBOFOS 1 DP
2. **Μορφή:** DP (κόνη επίπασης)
3. **Εγγυημένη σύνθεση :** malathion 1% β/β  
βοηθητικές ουσίες: 98,95% β/β
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 95% min
5. **Παρασκευαστής:** ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ, Εθν. Αντιστάσεως 84, 15231 Χαλάνδρι
6. **Αντιπρόσωπος:** ----
7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής, Οινόφυτα Βοιωτίας
8. **Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής
9. **Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος:** α) Σακκίδια των 500 γραμ. και 1, 5 και 10 κιλών.  
β) Σάκκοι των 20 κιλών.  
γ) Κουτιά του 1 κιλού.  
δ) Βάζα των 100 και 250 γραμμαρίων.  
**9β. Υλικό:** α) Σακκίδια πλαστικά πολυαιθυλενίου πάχους 80-150 μ. (αναλόγως του μεγέθους των σακκιδίων ώστε αυτά να μη σχίζονται κατά την μεταφορά ή την αποθήκευση).  
β) Σάκοι από τρίφυλλο χαρτί με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου ή πλαστικοί πολυαιθυλενίου (με επαρκές πάχος ώστε να αποφεύγεται το σχίσιμο κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση).  
γ) Κουτιά με εσωτερικά αεροστεγώς κλεισμένα πλαστικά σακκίδια πολυαιθυλενίου.  
δ) Βάζα από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE).

10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής.

11. **Τρόπος εφαρμογής :** Σκονίσματα σπόρων, κονδύλων και κενών αποθηκών.

12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Εφαρμόζεται ως έχει.

13. **Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
13.1 Αποθηκευμένα Δημητριακά	Έντομα αποθήκης	100 γραμ/ 100 Kg σπόρου	Πριν την αποθήκευση (1), (2), (3)
13.2 Αποθηκευμένη πατάτα	Έντομα αποθήκης	120 γραμ/ 100 Kg κονδύλων	Πριν την αποθήκευση (1), (2), (3), (4)
13.3 Απεντόμωση αποθηκών	Έντομα αποθήκης	10-15 γραμ/ M <sup>2</sup> (τετρα- γωνικό μέτρο)	Διενεργείται σκόνισμα των κενών αποθηκών πριν την αποθήκευση των προϊόντων. (1), (2)

### **Παρατηρήσεις:**

- (1) Είναι πιθανή η ανάπτυξη ανθεκτικότητας (να αναγραφεί στην ετικέτα του σκευάσματος ανάλογη φράση).
- (2) Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος διαρκεί 2-3 μήνες.
- (3) Όταν η ποσότητα του σπόρου είναι μικρή το σκόνισμα γίνεται είτε σε μικρές λόθρες, είτε με σχολαστικό ανακάτωμα της σκόνης με το σπόρο πάνω σε καραβόπανα ή σε νάιλον. Για μεγάλες ποσότητες σπόρου το σκόνισμα γίνεται στο σιλό με την χρησιμοποίηση καταλλήλου μηχανισμού.
- (4) Στην πατάτα το σκόνισμα μπορεί να γίνει και επί επαλλήλων στρωμάτων των κονδύλων.

### **14. Φυτοτοξικότητα:**

Δεν είναι φυτοτοξικό για σπόρους που προορίζονται για σπορά.

### **15. Συνδυαστικότητα:**

Να μη συνδυάζεται με αλκαλικά φυτοφάρμακα (γιατί μειώνεται η υπολειμματική δράση του malathion).

### **16. Σημάνσεις τοξικότητας:** Δεν εμπίπτει σε κατηγορία τοξικότητας.

Στην ετικέτα του σκευάσματος να αναγράφεται η φράση: **"ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον"**.

### **17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις): ----**

### **18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**

- (RO2) Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.
- (RO5) Τοξικό για τα ψάρια.
- (RO16) Επικίνδυνο για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.

### **19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- (S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S22) Μην αναπνέετε τη σκόνη.
- (S37/SY4) Φοράτε πλαστικά γάντια και γυαλιά.
- (S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό.
- (S35) Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με τρύπημα.
- (SY8) Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τα σκονίσματα.

### **20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :**

Αντίδοτο: Θεϊκή ατροπίνη.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777**

### **21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

- (SO4) Μην μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

### **22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): ----**

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

Οι σπόροι στους οποίους έγινε εφαρμογή να μην δοθούν στο εμπόριο πριν περάσουν 5 μέρες.

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

**(S7/8)** Διατηρήστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

**II. Κείμενο ετικέτας:**

**α.** Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

**III. α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2002**.

**β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ**