

6. Τις από 22-12-92, 30-8-95, 12-9-96, 16-9-97 και 14-10-97 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το από 22-12-92 πρωτόκολλο πληρότητας, το από 16-11-95 συμπληρωματικό πρωτόκολλο πληρότητας καθώς και το από 12-9-96 β' συμπληρωματικό πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1697** στο γεωργικό φάρμακο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** DIPAMAL
2. **Μορφή:** Σκόνη επίπασης (D)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** malathion 5%
βοηθητικές ουσίες: 94,79 %
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 96% min
5. **Παρασκευαστής:** ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΕ, ΤΘ. 89, ΒΙ.ΠΕ.Θ.,
570 22 ΣΙΝΔΟΣ
6. **Αντιπρόσωπος:-**
7. **Τυποποιητής:** Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
8. **Συσκευαστής:** Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
9. **Συσκευασία: 9.1. Είδος-Μέγεθος: α.** Βάζα 250 γραμμαρίων.
β. Σακούλες 1 κιλού.
γ. Σακούλες 5 κιλών.
δ. Σακούλες 25 κιλών.
- 9.2. Υλικό: α.** Πλαστικό πυκνού μορίου PE+SELLAR 8%.
β. Πλαστικό πολυαιθυλενίου θερμοκολλημένο,
μέσα σε χάρτινο κουτί.
γ. Πλαστικό πολυαιθυλενίου 150 μ.
δ. Τριπλός χαρτόσακκος.

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής. Δρα σε μυζητικά και μασητικά έντομα.

11.Τρόπος εφαρμογής: Σκονίσματα.

12.Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ---- (εφαρμόζεται ως έχει).

13.Φάσμα δράσης:

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ (κίλά ανά στρέμμα) | ποσότητα δ.ο. ανά εκτάριο | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | Μέγιστος αριθ. εφαρμ. ανά καλλιεργ. περίοδο |
|----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, αχλαδιά) | -Αφίδες (Myzus spp., Aphis spp.) -Σκαθάρια (Coleoptera) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (Saturni pyri, Rhabdopalpa spp., Cheimatobia brumata) | 2 | 1 κιλό | Με την εμφάνιση των εντόμων | 3 |

| | | | | | |
|--|--|---|--------|--------------------------------|---|
| ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, νεκταρινιά) | -Αφίδες (Myzus spp., Aphis spp.) -Σκαθάρια (Coleoptera) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (Saturni pygi, Rhaphidopalpa spp.) | 2 | 1 κιλό | Με την εμφάνιση των εντόμων | 3 |
| ΑΜΠΕΛΙ | -Ευδεμίδα (Lobesia botrana) | 2 | 1 κιλό | Με την εμφάνιση των εντόμων | 3 |
| ΦΡΑΟΥΛΑ | -Αφίδες (Myzus spp., Aphis spp.) -Σκαθάρια (Coleoptera) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (Saturni pygi, Rhaphidopalpa spp.) -Βρωμούσες (Rhaphigaster nebulosa, Nerata viridula) -Θρίπας (Thrips spp.) | 2 | 1 κιλό | Με την εμφάνιση των εντόμων | 3 |
| ΕΛΙΑ | -Πυρηνοτρήτης (Prays oleae) | 2 | 1 κιλό | Με την εμφάνιση των εντόμων | 2 |
| ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Τομάτα. πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι, κολοκύθι, καρπούζι) | -Αφίδες (Myzus spp., Aphis spp.) -Σκαθάρια (Coleoptera) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (Saturni pygi, Rhaphidopalpa spp.) -Βρωμούσες (Rhaphigaster nebulosa, Nerata viridula) -Θρίπας (Thrips spp.) | 2 | 1 κιλό | Με την εμφάνιση των εντόμων | 3 |
| ΜΗΛΙΚΗ | -Αφίδες (Myzus spp., Aphis spp.) -Σκαθάρια (Coleoptera) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (Saturni pygi, Rhaphidopalpa spp.) | 2 | 1 κιλό | Με την εμφάνιση των εντόμων | 3 |
| ΑΡΑΧΙΔΑ | -Αφίδες (Myzus spp., Aphis spp.) -Σκαθάρια (Coleoptera) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (Saturni pygi, Rhaphidopalpa spp.) | 2 | 1 κιλό | Με την εμφάνιση των εντόμων | 3 |
| ΒΑΜΒΑΚΙ | -Αφίδες (Myzus spp., Aphis spp.) -Σκαθάρια (Coleoptera) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (Saturni pygi, Rhaphidopalpa spp.) | 2 | 1 κιλό | Με την εμφάνιση των εντόμων | 3 |

| | | | | | |
|--|--|---|--------|--------------------------------|---|
| ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ | -Αφίδες (Myzus spp., Aphis spp.) -Σκαθάρια (Coleoptera) -Διάφορες φυλλοφάγες κάμπιες (Saturni pygi, Rhaphidopalpa spp.) | 2 | 1 κιλό | Με την εμφάνιση των εντόμων | 3 |
| ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (εκτός από τα είδη που αναφέρονται στη φυτοτοξικότη- τα) | -Αφίδες (Myzus persicae) -Θρίπας (Thrips spp.) -Κάμπιες φυλλώματος (Rhaphidopalpa spp.) | 2 | 1 κιλό | Με την εμφάνιση των εντόμων | 3 |

Παρατηρήσεις:

Μην σκονίζετε άνθη αν δεν πρόκειται για άοσμο malathion και γενικά όπου υπάρχουν προβλήματα από τη δυσάρεστη οσμή του malathion να χρησιμοποιούνται σκευάσματα που περιέχουν δρων συστατικό πρώτης καθαρότητας (PREMIUM GRADE).

14. Φυτοτοξικότητα:

- Κολοκυνθοειδή και φασόλια θερμοκηπίου, μερικά καλλωπιστικά και μερικές ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς και αμπελιού μπορεί να πάθουν ζημιές.
- Να μην χρησιμοποιείται το σκεύασμα σε αγγούρια, αναριχόμενα φασόλια, μαϊντανό και σέλινο.
- Επίσης δε συνίσταται στα καλλωπιστικά: ορχεοειδή, πετούνια, φούξια, αντίρρινο, ζίνια, φτέρη.
- Συνιστάται δοκιμή μικρής έκτασης πριν τη χρήση του.

15. Συνδυαστικότητα:

Δε συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα, θειάφι, ασβέστιο και άλλα αλκαλικά σκευάσματα.

16. Σημάνσεις: ---- (Δεν εμπίπτει σε κατηγορία τοξικότητας).

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): ----

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

- (RO2) Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.
- (RO5) Τοξικό για τα ψάρια.
- (RO16) Επικίνδυνο για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- (S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S22) Μην αναπνέετε τη σκόνη.
- (S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό.
- (S35) Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας αφού τα πλύνετε καλά με νερό.
- (S37/SY4) Φοράτε πλαστικά γάντια και γυαλιά.
- (SY8) Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

(S45) Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατό).

Αντίδοτο: Θεϊκή ατροπίνη.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

(SO2) Μη σκονίζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.

(SO4) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): ----

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

-Ελιά: 20 ημέρες

-Κολοκυνθοειδή: 4 ημέρες.

-Λοιπές καλλιέργειες: 7 ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 25° C, προστατευόμενο από το απ' ευθείας ηλιακό φως.

Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Κείμενο Ετικέτας:

α. Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12.2002.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ