

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 12 – 10 - 1998

Αριθ. πρωτ.: 75499

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64-Αθήνα
TELEFAX: 36 17 103
Πληροφορίες: Η. Νασιόπουλος
Λ. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο: 36 42 974

ΠΡΟΣ: 1) CYANAMID ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Αγιαλείας 48, Παράδεισος
151 25 Μαρούσι Αθήνα
(Με απόδειξη)
2) Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Εδρες τους
3) Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Εδρες τους
4) ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑ-
ΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61-Κηφισιά

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (ακαρεοκτόνο)
VENDEX 50 WP»**

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 για “την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων” και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ. 2 και 8.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, “για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων” και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 2.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά “τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων”, καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 155058/1008/26-1-80 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **2037** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο ομοίως σύνθεσης αλλά υψηλότερης περιεκτικότητας και διαφορετικής μορφής γεωργικό φάρμακο VENDEX 55 SC.
5. Τη με αριθ. 358731/14.10.96 (ΦΕΚ 939/Β’/15.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Δημήτριο Σωτηρή και Βασίλειο Γερανίδη».
6. Τις από 10-7-95, 29-6-98 και 24-9-98 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 8-9-95 πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **2084** στο γεωργικό φάρμακο (ακαρεοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα :** VENDEX 50 WP
2. **Μορφή :** Βρέξιμη σκόνη (WP)
3. **Εγγυημένη σύνθεση :** fenbutatin-oxide 50% β/β
βοηθητικές ουσίες 48,5% β/β
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα:** min 97%
5. **Παρασκευαστής :** AMERICAN CYANAMID COMPANY, ΗΠΑ
6. **Αντιπρόσωπος :** CYANAMID HELLAS S.A., Αιγιάλειας 48, 151 25 Μαρούσι
7. **Τυποποιητής :** CYANAMID AGRAR GmbH & Co. KG, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
8. **Συσκευαστής :** Ο τυποποιητής
9. **Συσκευασία :** 9α. **Είδος-Μέγεθος:** Σακκίδια, των **250, 350, 400, 500** και **800** γραμμαρίων.
9β. **Υλικό:** Σακκίδια πολυαιθυλενίου μέσα σε χάρτινα κουτιά.
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**
Ακαρεοκτόνο επαφής.
11. **Τρόπος εφαρμογής :** Ψεκασμοί καλύψεως μέχρις απορροής..
12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**
 - Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού με νερό μέχρι τη μέση.
 - Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό αναδεύοντας.
 - Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης :

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (γραμ./100 λίτρα νερό)	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Λεμόνια, Γκρεϊπ φρουτ)	<ul style="list-style-type: none">- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)- Παραμορφωτικό Ακάρι (Aceria sheldoni)- Aculus pelekassi- Phyllocoptruta oleivora- Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο Ψεκαστικός Ογκος: 100-200 λίτρα νερού/στρέμμα
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά)	<ul style="list-style-type: none">- Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi)- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)- Μπριόμπια (Bryobia sp.)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο Ψεκαστικός Ογκος: 100-200 λίτρα νερού/στρέμμα
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά)	<ul style="list-style-type: none">- Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi)- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)- Μπριόμπια (Bryobia sp.)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο

			Ψεκαστικός Ογκος: 150-250 λίτρα νερού/στρέμμα
ΑΜΠΕΛΙ	- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae) - Κίτρινος Τετράνυχος (Eotetranychus carpini)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2- 3 ακάρεα ανά φύλλο
ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι Φασόλι	- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2- 3 ακάρεα ανά φύλλο
ΒΑΜΒΑΚΙ	- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2- 3 ακάρεα ανά φύλλο
ΛΥΚΙΣΚΟΣ	Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2- 3 ακάρεα ανά φύλλο
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	45 - 55	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2- 3 ακάρεα ανά φύλλο
			Ψεκαστικός Ογκος: 50-100 λίτρα νερού/στρέμμα
			Ψεκαστικός Ογκος: 50-100 λίτρα νερού/στρέμμα

Μπορεί να προκαλέσει ανθεκτικότητα στα ακάρεα. Αν παρατηρηθεί μην αυξάνετε τις δόσεις αλλά χρησιμοποιείτε σκεύασμα με άλλη δραστική ουσία (συμβουλευτείτε γεωπόνο).

14. Φυτοτοξικότητα :

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

15. Συνδυαστικότητα :

Δεν συνδυάζεται με τα αλκαλικά σκευάσματα, το Ziram και το Βρέξιμο Θείο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τριπλό συνδυασμό φαρμάκων, χωρίς προηγούμενη δοκιμή του συνδυασμού. Μη βάζετε προσκολλητικά στο VENDEX 50%WP.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: T+, Δηλητήριο , Xi - Ερεθιστικό

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις) :

R26 - Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

R41 - Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.

R43 - Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

R39 - Κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων βλαβών υγείας.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις) :

RO3 - Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

RO4 - Πολύ τοξικό για τα ψάρια.

RO12/13 - Βλαβερό για τα άγρια ζώα και πουλιά.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 - Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S23 - Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος.

S24/25 - Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια

SY2 - Φοράτε γάντια από νεοπρένιο ή PVC, μπότες από καουτσούκ, ολόσωμη φόρμα και αναπνευστική συσκευή που να προστατεύει και τα μάτια όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.

SY7 - Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον ψεκασμό.

SY8 - Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

SY10 - Μην αυξάνετε τις δόσεις.

S35 - Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας. Η χρήση τους για κάθε σκοπό είναι επικίνδυνη.

S40 - Για τον καθαρισμό του πατώματος και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από αυτό το υλικό, χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορροφητικό μέσον, άμμο, χώμα, πριονίδι και πλύνετε με διάλυμα απορρυπαντικού. Όλα τα υπολείμματα και υγρά καθαρισμού συγκεντρώστε τα σε ειδικά βαρέλια για κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες.

S45 - Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή την ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν εμφανισθούν συμπτώματα, ζητήστε ιατρική παρακολούθηση.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Απομακρύνετε τυχόν μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύντε τα ΑΜΕΣΩΣ με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑΤΟΣ : ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ.Μην δώσετε τίποτα από στόματος. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό.

ΓΙΑΤΡΟΙ : Σε περιπτώσεις σοβαρής μόλυνσης, τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανισθούν είναι δύσπνοια, διάρροια, εμετός, λήθαργος και γενική κατάπτωση.

Θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 01-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO3 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

A1 Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

A2 Απαγορεύεται η χρήση του στα θερμοκήπια.

A3 Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές. Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για τη προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλοειδή, 14 ημέρες - Κηπευτικά/Μποστανικά, 3 ημέρες - Ροδακινιά, 2 ημέρες - Εσπεριδοειδή/Βαμβάκι/καλλωπιστικά φυτά/Λυκίσκος/Αμπέλι, 1 ημέρα.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης :

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία κλειστή, σε χώρο καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες, τουλάχιστον για 2 χρόνια.

II Κείμενο ετικέτας:

α. Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία το αργότερο εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2002**.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτησης ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΗΣ