



## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **9036** στο γεωργικό φάρμακο (ελκυστική ουσία) με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1.Εμπορικό όνομα:** SELIBATE EXTRA PBW

**2.Μορφή:** Το δρών συστατικό βρίσκεται διαλυμένο εντός οξικού αιθυλενο-βινυλίου (EVA). Το σκεύασμα είναι σε μορφή σχιστού πλαστικού τεμαχίου (σε στερεά κατάσταση).

**3.Εγγυημένη σύνθεση:** Z,Z/E-7 hexadecadien-1-yl acetate (gossylpure) 8% β/β  
βοηθητικές ουσίες: 91.1% β/β

**4.Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 90% min.

**5.Παρασκευαστής:** AGRISENSE, BCS LTD, Ηνωμένου Βασιλείου.

**6.Αντιπρόσωπος:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι.

**7.Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής

**8.Συσκευαστής:** Ο τυποποιητής

**9.Συσκευασία:** **9α. Είδος-Μέγεθος:** Σακκίδια αεροστεγώς κλεισμένα, των 250 τεμαχίων.

**9β Υλικό:** Αλουμίνιο.

**10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**

Φερομόνη φύλου του ρόδινου σκουληκιού (*Pectinophora gossypiella*) και δρα με την παρεμπόδιση σύζευξης.

**11.Τρόπος εφαρμογής:**

Τοποθέτηση των δακτυλίων στους βλαστούς που βρίσκονται κοντά στην κορυφή των βαμβακόφυτων σε κανονικές αποστάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή τους στη φυτεία.

**12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Δεν έχει εφαρμογή.

**13.Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Βαμβάκι	Ρόδινο σκουλήκι ( <i>Pectinophora gossypiella</i> )	30-35 δακτύλιοι ανά στρέμμα	Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων και πριν αρχίσει η προσβολή, αφότου τα νεαρά φυτάρια εμφανίσουν το πρώτο ζευγάρι πραγματικών φύλλων.

**Παρατηρήσεις:**

1. Διάρκεια δράσης: **75-100** ημέρες από την ανάρτηση των δακτυλίων. Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και κυρίως από τη θερμοκρασία και την ένταση του πνέοντος ανέμου.

2. Σε περίπτωση που υπάρχουν στην περιοχή φερομονικές παγίδες παρακολούθησης του πληθυσμού (monitoring), η τοποθέτηση των δακτυλίων πρέπει να γίνεται εφόσον σε δύο συνεχείς νύχτες συλληφθούν τουλάχιστον δύο ακμαία του ρόδινου ανά νύχτα.

Καθυστερημένη εφαρμογή μειώνει την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

3. Τα χωράφια πρέπει να είναι επίπεδα, μακριά από εθνικούς δρόμους, ηλεκτρικό φωτισμό και οπωσδήποτε όχι σε ανεμόπληκτες περιοχές.

4. Συνήθως **μία εφαρμογή** αρκεί για να καλύψει ολόκληρη την καλλιεργητική περίοδο.

Πάντως συνιστάται η παρακολούθηση του ρόδινου σκουληκιού με φερομονικές παγίδες παρακολούθησης του πληθυσμού και σε τυχόν περίπτωση μεγάλης αύξησης του συνιστάται, συμπληρωματικά, ψεκασμός με εντομοκτόνο.

5. Συνιστάται στελεχοκοπή και παράχωμα των υπολειμμάτων του βαμβακιού μετά τη συγκομιδή, με σκοπό τον περιορισμό του αρχικού πληθυσμού του ρόδινου σκουληκιού.
6. Στην περίπτωση που η έκταση εφαρμογής γεινιάζει με βαμβακοφυτείες στις οποίες δεν εφαρμόζεται καταπολέμηση του ρόδινου σκουληκιού, συνιστάται να γίνονται παρατηρήσεις στα σύνορα του κτήματος για τον εντοπισμό πιθανών προσβολών. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί επέμβαση με εντομοκτόνο στα σύνορα του κτήματος.
7. Για να αποδόσει ικανοποιητικά η μέθοδος, η έκταση όπου εφαρμόζεται πρέπει να υπερβαίνει τα 50 στρέμματα.
8. Η καλλιέργεια του βαμβακιού θα πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από άλλες ευαίσθητες στο ρόδινο σκουλήκι καλλιέργειες.
9. **Η χρήση της φερομόνης προσιδιάζει σε προγράμματα εφαρμογής ολοκληρωμένης καταπολέμησης.** Για την αντιμετώπιση των υπολοίπων εχθρών του βαμβακιού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σκευάσματα χαμηλής τοξικότητας για τα ωφέλιμα έντομα και μικρής υπολειμματικής διάρκειας.

#### **14.Φυτοτοξικότητα:**

Ο τρόπος χρησιμοποίησης του αποκλείει την πιθανότητα φυτοτοξικότητας (δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα φυτά).

#### **15.Συνδυαστικότητα:**

Η μορφή και ο τρόπος εφαρμογής του αποκλείουν την ανάμειξη του SELIBATE EXTRA PBW με άλλες ουσίες.

#### **16.Σημάνσεις τοξικότητας: -----**

#### **17.Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): -----**

#### **18.Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις): -----**

#### **19.Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

- S1/2** -Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- S13** -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** -Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το σκεύασμα.
- S24/25** -Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- S37/SY4** -Φοράτε γάντια και γυαλιά.
- SY11** -Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

**"ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον. "**

#### **20.Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:**

Δεν υπάρχει αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77.93.777

#### **21.Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις): ----**

#### **22.Απαγορεύσεις: ----**

#### **23.Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): ----**

**24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:**

- Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, χωρίς να έχει ανοιχθεί, σε θερμοκρασίες μέχρι 30° C.
- Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται για ένα χρόνο.
- Να μην τοποθετείται στην κατάψυξη.

**II. Κείμενο ετικέτας:**

- α. Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσης απόφασης.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2002.**

- β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**IV. Ανακαλούμε** τη με αριθ. 70520/30.3.95 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **9035** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο γεωργικό φάρμακο **SELIBATE PBW** της παρασκευάστριας εταιρείας **AGRISENSE - BCS**, επειδή το υπ' όψη σκεύασμα είναι του ιδίου παρασκευαστή και έχει την ίδια εγγυημένη σύνθεση με το νεοεγκριθέν **SELIBATE EXTRA PBW (Ν. 721/77, άρθρο 6, παρ. β)**.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ**