



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 25 - 2 - 2008
Αριθ. πρωτ: 116077

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 250
e-mail: syg036@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 6409
έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν MERPAN 83 WP
(μυκητοκτόνο), ως προς το
εργοστάσιο συσκευασίας του
σκευάσματος και ως προς το χρόνο
λήξης της έγκρισης»

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 ΑΘΗΝΑ
(με απόδειξη)

- Κοιν.:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
 3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων

Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά

5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την με αρ. 6409/13.04.81/ 83 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 6409 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MERPAN 83 WP** (μυκητοκτόνο) και η οποία ανανεώθηκε με τις 80823/30-06-1988 και 111913/7-10-2003 Υπουργικές Αποφάσεις και τροποποιήθηκε με τις 82783/15-07-1992, 53260/9-02-1998, 109083/30-11-2000 και 97194/29-05-2001 Υπουργικές Αποφάσεις.
3. Τη με αρ. 119120/20-07-2004 (ΦΕΚ 1175/Β/02.08.2004) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για Ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση σε εφαρμογή της κοινής Υπουργικής Απόφασης 265/2002 (ΦΕΚ 1214/τ.Β'/19.9.2002) για τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
4. Την Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 121796/07.09.07 με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2007/5/ΕΚ της Επιτροπής της 7^{ης} Φεβρουαρίου 2007 για καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της δραστικής ουσίας captan.
5. Το με αρ. 118702/07.05.07 έγγραφο μας για τροποποίηση των εγκρίσεων των σκευασμάτων που περιέχουν captan, σε εφαρμογή της με αριθ. 2006/92/ΕΚ οδηγίας.
6. Το Π.Δ. 206/2007, Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 232^Α/19.9.2007)
7. Την με αριθμό 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταμένους Διεύθυνσης και προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υπουργού”»
8. Την με αριθ. πρωτ 122770/28.09.07 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 6409/13.04.81/ 83 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) η οποία ανανεώθηκε με τις 80823/30-06-88 και 111913/7-10-2003 Υπουργικές Αποφάσεις και τροποποιήθηκε με τις 82783/15-07-1992, 53260/9-02-1998, 109083/30-11-2000, και 97194/29-05-2001 Υπουργικές Αποφάσεις, ως προς το εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος και ως προς την ημερομηνία λήξης και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

6409
13.04.81
30.09.2011

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

MERPAN 83 WP

1.2.β Μορφή:

ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

CAPTAN

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

91 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**MAKHTESHIM CHEMICAL
WORKS LTD., Ισραήλ**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD (ΙΣΡΑΗΛ)

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **captan** όπως προσδιορίζονται στο **Annex II - Doc J**, της αίτησης που κατατέθηκε από την εταιρεία.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
ΑΜΕ:
Τ.Κ.: 15231- Αθήνα
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: martha.paissiou@alfagro.gr
technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ΜΑΚΗΤΕSHIM CHEMICAL WORKS LTD., Ισραήλ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ΜΑΚΗΤΕSHIM CHEMICAL WORKS LTD (Ισραήλ)

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

Δ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1)ΜΑΚΗΤΕSHIM CHEMICAL WORKS LTD (Ισραήλ)

2)ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Διεύθυνση εργοστασίου:
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
Ταχ. Δ/ση:
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας
Τηλ.: 2262 – 30821-3
FAX: 2262 – 30820
E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία **83 % (β/β)**
Βοηθητικές ουσίες **8,79% β/β**
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση με ημερομηνία 15-01-2008 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 115057) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες:
Αριθμός: 4

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	500 & 750 γραμ , 1 κιλού και 2 κιλά	Κουτί χάρτινο με εσωτερική σακούλα PE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Με ψεκασμούς καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα:---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλιεργ.περ. Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	γρ/ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>) Κορόνιο (<i>Stigmina carpophila</i>)	150	225	100 - 150	- Αρχή της άνθησης - Πλήρη άνθηση Εφαρμογή άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης	2
ΜΗΛΙΑ	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	150	300	100 – 200	-Πράσινη κορυφή, - Ρόδινη κορυφή, - Πτώση πετάλων και - 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο)	4
ΑΧΛΑΔΙΑ	Φουζικλάδιο (<i>Venturia pirina</i>)	150	300	100 – 200	-Πράσινη κορυφή, - Λευκή κορυφή, - Πτώση πετάλων και - 15 -20 ημέρες αργότερα	4
Βερικοκιά	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>) Κορόνιο (<i>Stigmina carpophila</i>) Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>)	150	375	100 - 250	Εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης: - Ρόδινη κορυφή - 50% άνθηση - πλήρη άνθηση - αμέσως μετά την πτώση των πετάλων Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης Μία εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών	4
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>)	150	375	100 - 250	Εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης: - Ρόδινη κορυφή (για την Κερασιά στο 10%της άνθησης) - 50% άνθηση - πλήρη άνθηση - πτώση πετάλων.	4

	Κορόνιο <i>(Stigmina carophila)</i> Εξώασκος <i>(Taphrina deformans)</i>				Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης Μία εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών	
Τομάτα (Υ)	Αλτερναρίωση <i>(Alternaria sp.)</i> , Τεφρά σήψη <i>(Botrytis cinerea)</i> Σεπτορίωση <i>(Septoria lycopersici)</i> Προσβολή λαιμού <i>(Pythium spp., Rhizoctonia solani)</i>	150	150	50 - 100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα Μία εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα	3
Πιπεριά (Υ)	Αλτερναρίωση <i>(Alternaria solani)</i> , Τεφρά σήψη <i>(Botrytis cinerea)</i> Προσβολή λαιμού <i>(Pythium spp.)</i>	150	150	50 - 100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα Μία εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα	3
Πεπόνι (Υ)	Τεφρά σήψη <i>(Botrytis cinerea)</i> Προσβολή λαιμού <i>(Pythium spp.)</i>	150	150	50 - 100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα Μία εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα	3
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	Προσβολή λαιμού <i>(Pythium sp., Rhizoctonia spp.)</i>	150	150	50 - 100	Μία εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα	1

<p>6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση των ακάρεων. 2. Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο.
---	--

<p>7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">-----</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">----</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάστηκε με MERPAN 83 WP επί 4 ημέρες μετά τον ψεκάσμό</p> </div>
--	--

<p>8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Μερικές ποικιλίες μηλιάς (π.χ. Red Delicious, Winesap) και αχλαδιάς (π.χ. D' Anjou, Bosc) μπορεί να πάθουν ζημιά όπως και μερικοί σπόροι λαχανικών και σε μεγάλες δόσεις σπόροι τομάτας</p>
--	--

<p>9 Σήμανση σκευάσματος:</p>	<p>T Τοξικό N Επικίνδυνο για το περιβάλλον</p>
--------------------------------------	--

<p>10 Φράσεις R</p>	<ul style="list-style-type: none"> • R23 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής • R36 Ερεθίζει τα μάτια. • R40 Ύποπτο καρκινογένεσης. • R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. • R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. • RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες
----------------------------	---

11

Φράσεις S

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 (S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 (S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.
 (S23) Μη αναπνέετε την σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό
 (S24/25) Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
 (S36/37/39) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου.
 (S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή
 (S38) Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
 (S60) Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
 (S61) Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
 Για να αποφύγετε κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).
 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο .Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:(210) 7793777

13Προστασία των καταναλωτών13.1 Μέγιστα Όρια
Υπολειμμάτων
(MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Εθνικά MRL's σε mg/kg
Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs με την ΚΥΑ 116077/9-2-07	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμύγδαλα	Στην πλήρη άνθηση
Μήλα, Αχλάδια	Στο στάδιο του καρπιδίου
Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Κεράσια, Δαμάσκηνα	Στην πτώση πετάλων
Βεράκοκα	21 ημέρες
Τομάτα (Υ), Πιπεριά (Υ)	Στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας
Πεπόνι (Υ)	21 ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

15 **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **30-9-2009** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

E.Y.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ