



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 7 - 4 - 2008

Αριθ. πρωτ.: 117551

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228

ΠΡΟΣ: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ,
Εθνικής Αντιστάσεως 73,
152 31 Χαλάνδρι
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: Ανανέωση της οριστικής
έγκρισης του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία)
ΣΟΥΛΤΙΣΙΜΟ, που έληξε στις 31-
12-2007.

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
6) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/νσής μας
7) Γραμματεία της Δ/νσής μας

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-1997) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1) και το άρθρο 4 παρ. 4.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β'/674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β'/599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 144271/2-8-1983 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 8042 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν ΣΟΥΛΤΙΣΙΜΟ και τις αριθ. 68650/9-3-1994 και 110301/28-11-2001 τροποποιήσεις του.
6. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').

7. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού”»
8. Την από 13-12-2007 αίτηση ανανέωσης της εταιρείας **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανανεώνουμε για μία πενταετία από **1-1-2008** έως **31-12-2012** την οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) **ΣΟΥΛΤΙΣΙΜΟ** με αριθμό **8042** που χορηγήθηκε στην εταιρεία **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** **ΣΟΥΛΤΙΣΙΜΟ**
2. **Μορφή:** Ελαιώδες υγρό (OL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Ethyl Oleate 100 % β/β.
Βοηθητικές ουσίες: -
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: Δεν εφαρμόζεται.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο :** AKZO NOBEL CHEMICALS B.V. , Holland
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο : AKZO NOBEL CHEMICALS B.V., Holland, Stationplein 4, PO Box 247, NL-3800 AE Amersfoort
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο. Ethyl Oleate προσδιορίζονται στο τμήμα ζ, στα ΕΝΤΥΠΑ IVa, IVb και V, και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** AKZO NOBEL CHEMICALS B.V. , Holland
β. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
7. **α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** AKZO NOBEL CHEMICALS B.V. , Holland
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: AKZO CHEMIE spa., Via E. Mismara, 80, 20020 Arese, Milano Italy
8. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Οινόφυτα Βοιωτίας.
9. **Συσκευασία: 9^α. Είδος –Μέγεθος:** Φιάλες ή δοχεία 1 , 5 & 10 λίτρων
9β: Υλικό: Πλαστικό τύπου PET, Λευκοδίδηρος επενδεδυμένος με εποξειδικές ρητίνες.
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Ειδικό προϊόν για μείωση του χρόνου αποξήρανσης και βελτίωση της ποιότητας της Σουλτανίνας. Καταστρέφει την δομή της υδρόφοβης άχνης των ραγών.
11. **Τρόπος εφαρμογής: Με Εμβάπτιση:** ρίχνετε το έτοιμο διάλυμα για την εμβάπτιση σε μια λάντζα. Τοποθετείτε τα σταφύλια σε διάτρητα δοχεία (τσιγκάκια). Στη συνέχεια βυθίζετε τα «τσιγκάκια» στο διάλυμα της λάτζας για 1,5-2 λεπτά, χτυπώντας τα δυνατά στο διάλυμα 2-3 φορές. Βγάζετε τα «τσιγκάκια» για να στραγγίσουν αφού τα χτυπήσετε δυνατά 3-4 φορές. Αφού στραγγίσουν τα «τσιγκάκια» κρεμάστε ή απλώστε τα σταφύλια στα αλώνια. Το χρησιμοποιούμενο διάλυμα ορέπει να παραμένει καθαρό. Όταν το διάλυμα λερωθεί από τη χρήση πρέπει να το πετάξετε και να κάνετε καινούριο αφού πλύνετε τα δοχεία. Σε περίπτωση που χρειάζεται συμπλήρωση, η προσθήκη να γίνεται από το έτοιμο διάλυμα. Αν κατά την διάρκεια του απλώματος βρέξει , τότε ψεκάστε το ίδιο διάλυμα.

Με Ψεκασμό : Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται σε κρεμαστούς οβιγιάδες και πρέπει να γίνεται καλή διαβροχή. Η πίεση του χρησιμοποιούμενου ψεκαστικού πρέπει να είναι μέτρια

Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: Για τον ψεκασμό 4.000 κιλών σταφυλιών (1 τόννος σταφίδα) απαιτούνται 200-250 λίτρα ψεκαστικού υγρού (διαλύματος).

Για καλύτερα αποτελέσματα πραγματοποιήσατε 2 ψεκασμούς:

1^{ος}: Στο τέλος του απλώματος των σταφυλιών την ίδια μέρα

2^{ος}: 4-6 μέρες μετά. Η ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος για τον δεύτερο ψεκασμό είναι 100-150 κιλά για 4.000 κιλά σταφύλια.

12. Τρόπος παρασκευής Διαλύματος για Εμβάπτιση - Ψεκασμό:

Και στις δύο περιπτώσεις (με εμβάπτιση και ψεκασμό), το διάλυμα που χρησιμοποιείται πρέπει να προετοιμαστεί προσεκτικά σύμφωνα με την παρακάτω σειρά εργασιών για να επιτύχετε καλύτερη ποιότητα σταφίδας:

1) Σε ένα μεγάλο δοχείο με 100 λίτρα νερό διαλύεται ποτάσα (2,5-3 κιλά) μέχρι να γίνει 2,5-3 βαθμούς Baume (αλουσιά).

2) Σε ένα κουβά ρίχνετε 2 λίτρα Σουλτίσιμο και προσθέτετε 100 κ.εκ. γαλακτωματοποιητή ανακατεύοντας ελαφρά.

3) Από το μεγάλο δοχείο παίρνετε «αλουσιά» και την ρίχνετε σιγά –σιγά στον κουβά ανακατεύοντας ταυτόχρονα με γρήγορο ρυθμό μέχρι να γίνει γαλάκτωμα. Για να γίνει γαλάκτωμα χρειάζονται 4-6 λίτρα «αλουσιάς».

4) Αδειάζετε το περιεχόμενο του κουβά στο μεγάλο δοχείο και ανακατεύετε πάλι. Με την διαδικασία αυτή έχετε έτοιμο το διάλυμα για **εμβάπτιση και ψεκασμό**.

13. ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ Λίτρα/100 λίτρα νερό	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
Σταφύλια που προορίζονται για σταφίδα Σουλτανίνα	Μείωση του χρόνου που απαιτείται για ξήρανση και βελτίωση της ποιότητας	2 + 2,5-3 kg ποτάσα (KCO) + 100 κ.εκ γαλακτωματοποιητή	Εμβάπτιση των σταφυλιών στο διάλυμα για 1,5 -2 λεπτά Ψεκασμός 1 ^{ος} , αμέσως μετά το άπλωμα των σταφυλιών, 2 ^{ος} , 4-5 μέρες μετά τον πρώτο ψεκασμό

Παρατηρήσεις:

Η εφαρμογή με ψεκασμό γίνεται μόνο στην περίπτωση που η σταφίδα ξηραίνεται κρεμασμένη. Ο ψεκασμός να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διαβρέχονται τα σταφύλια από όλες τις πλευρές τους.

14. Φυτοτοξικότητα : -

15. Συνδυαστικότητα: Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλο φάρμακο.

16. Σημάνσεις: -

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): -

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις): -

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείται μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης συμβουλευτείτε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ . Κέντρου Δηλητηριάσεων :210 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του

Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): -

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: δεν εφαρμόζεται

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης :

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του συντηρούμενο σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ