



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 10-4-2007

Αριθ. πρωτ.: 115868

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11

ΠΡΟΣ: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε.
Τ.Θ. 26, ΤΚ 57022, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο κ. Υφυπουργού
3) Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61-Κηφισιά (με email)
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με email)
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με email)
6) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/σής μας
7) Γραμματεία της Διεύθυνσής μας

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής
έγκρισης στο φυτο-
προστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο)
PIRIMIPHOS METHYL
ΦΑΡΜΑΧΗΜ 50 EC”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α'/104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β'/674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β' (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β'/599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 158544/1814/26.2.80 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1114 οριστική έγκριση στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν ACTELLIC 50 EC.
6. Τις με αριθ. 80845/18.7.96 (Β' 692) και 91496/29.3.01 (Β' 432) ΚΥΑ με τις οποίες καθορίστηκαν ανώτατα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία pirimiphos-methyl στα τρόφιμα.
7. Τη αριθμ. Υ132/11.10.2004 (Β' 1533 /14.10.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».

8. Τη αριθμ. 301509/19.11.2004 (Β'1762 /30.11.2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράψουν “με εντολή Υφυπουργού” ».
9. Τις από 28-5-2004, 17-10-2005, 14-12-2005, 21-12-2005, 1-2-2007 και 28-2-2007 αιτήσεις της εταιρείας ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. καθώς και το από 21-12-2005 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε στην εταιρεία ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε., οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό 14179 του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:**
 1. **(Εμπορικό) όνομα:** PIRIMIPHOS METHYL
 2. **Μορφή:** Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** pirimiphos-methyl 50% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 46.33% β/β
(περιέχει ξυλόλιο)
 4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 90% min.
 5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** SINOCHEM NINGBO LTD, Κίνα.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: SINOCHEM NINGBO LTD, Κίνα (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (έντυπα IV_α, IV_β και V) των αιτήσεων, με ημερομηνίες 28-5-2004 και 14-12-2005 (αριθ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 104641 και 129307 αντίστοιχα) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, Τ.Θ. 26, 570 22-ΣΙΝΔΟΣ.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ----
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ.
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, Τ.Θ. 26, 570 22-ΣΙΝΔΟΣ.
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** SINOCHEM NINGBO LTD, Κίνα. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
 9. **α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, Ο.Τ. 53Β, Γ' ζώνη, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη.
β. Συσκευασία: -**Είδος-Μέγεθος:** Φιάλες των 50, 200, 500 κ.εκ, 1 και 25 λίτρων.
- **-Υλικό συσκευασίας:** HDPE ή SELLAR ή COEX .
γ. Σύνολο συσκευασιών: δεκαπέντε (15).
 10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:** Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο μεγάλου φάσματος δράσης που δρα δι'επαφής και ατμών. Διαπερνά την επιδερμίδα των φύλλων και έχει διελασματική δράση.
 11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος-ψεκασμός αποθηκευμένων προϊόντων.
 12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
-Βάζουμε στο ψεκαστικό τη μισή ποσότητα νερού, προσθέτουμε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό. Το ψεκαστικό διάλυμα θα πρέπει να ανακατευτεί καλά πριν αρχίσει ο ψεκασμός.

13.Φάσμα δράσης:

| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./ 100 λίτρ. ψ.υ.) | Όγκος ψεκ. υγρ./στρ. | ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ/στρ.) | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | Μέγιστος αρ. εφαρμ./ μεσοδιάστημα επεμβάσεων (ημέρ.) |
|--|---|--|---|---|--|--|
| Μανταρινιά | Αφίδες (Aphis sp.) Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum) Κοκκοειδή Ακάρεα Θρίπες (Thrips sp.) | 100 | 200-400 | 200-400 | Με την έναρξη της προσβολής. Επανάληψη εφαρμογής με την επανεμφάνιση των εντόμων. | 2 / 14 |
| Τομάτα Πιπεριά Αγγούρι Πεπόνι | Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) Αφίδες (Aphis sp.) Θρίπες (Thrips sp.) Ακάρεα Κοφτοσκούληκα, Προντένια | 100 | 50-100 (υπαίθρου) 50-150 (θερμοκ.) | 50-100 (υπαίθρου) 50-150 (θερμοκ.) | Με την έναρξη της προσβολής. Επανάληψη εφαρμογής με την επανεμφάνιση των εντόμων. | 2 / 14 |
| Καπνός | Αφίδες (Aphis gossypii) Αλευρώδης (Bemisia tabaci) | 100 | 50-100 | 50-100 | Με την έναρξη της προσβολής. Επανάληψη εφαρμογής με την επανεμφάνιση των εντόμων. | 2 / 14 |
| Καλλωπιστικά | Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) Αφίδες (Aphis sp.) | 100 | 50-100 | 50-100 | Με την έναρξη της προσβολής. Επανάληψη εφαρμογής με την επανεμφάνιση των εντόμων. | 2 / 14 |
| Αποθηκευμένα προϊόντα (σπόροι σιτηρών και προϊόντων άλεσής τους, όσπρια, ρύζι, ελαιούχοι σπόροι ξηρών καρπών | Εφέστια (Ephestia sp.) Λασιόδερμα (Lasioderma sp.) Ορυζόφιλος (Oryzaephilus sp.) Πλόντια (Plodia sp.) Σιτοφιλος (Sitophilus sp.) Τριβόλι (Tribolium sp.) Βρούχος (Brunchus sp.) Ψείρα (Callandra sp.) | 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος ανά 10 τ.μ. ή 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος ανά 1 τόνο αποθηκευμένου προϊόντος. Εάν η αποθήκευση γίνει χύμα, το προϊόν ψεκάζεται τη στιγμή που στοιβάζεται στις αποθήκες κατά στρώματα. | | | | |

Παρατηρήσεις:

1. Ψεκάστε ελαφρά τις επιφάνειες των σάκων και τις πλαϊνές επιφάνειες κάθε ντάνας κατά την αποθήκευση. Αν η αποθήκευση γίνεται χύμα σε σωρούς ψεκάστε κάθε στρώμα υπολογίζοντας ώστε 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος να φτάνει για 1 τόνο προϊόντος.
2. Η βλαστικότητα των σπόρων δεν επηρεάζεται.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

15. Συνδυαστικότητα: ----

16. Σημάνσεις: Χη-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- R10** Εύφλεκτο.
- R20/21** Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
- R22** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- R38** Ερεθίζει το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις και R φράσεις):

- RO1** Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
- R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- S13** Διατηρείστε το μακριά παιδί τροφή, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείται μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- S23** Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
- S24/25** Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- S43** Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε ξηρά χημικά, διοξειδίου του άνθρακα, ψεκασμό νερού ή αφρό.
- S29** Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχόμενου στην αποχέτευση

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατό).

Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα αν ο γιατρός σας έχει απαγορεύσει να εργάζεστε με οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα.

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Μεταφέρετε αμέσως τον ασθενή και την ετικέτα του προϊόντος στο νοσοκομείο.

Αντίδοτο: Ατροπίνη, PAM, TOXOGONIN

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- SO1** Μην ψεκάσετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
- S60/61** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε το ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή : 7 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, το σκεύασμα διατηρείται σταθερό χωρίς να μειωθεί η περιεκτικότητά του σε δρών συστατικό για δύο (2) χρόνια

II. Ετικέτα:


α) Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/97, την Οδηγία 1999/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την παρούσα Απόφαση. Στην ετικέτα δεν θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.

Στην ετικέτα του σκευάσματος, δε θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.

β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2011.

β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.



**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ