

6. Τις από 20-12-95, 19-11-97, 5-3-99, 8-3-99, 20-5-99 και 25-10-99 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 20-5-99 πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **2091** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- Εμπορικό όνομα :** TNT 55 SC
- Μορφή :** Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
- Εγγυημένη σύνθεση :** fenbutatin-oxide 55% β/ο
βοηθητικές ουσίες 50,7 % β/β
- Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα:** 97% min
- Παρασκευαστής :** ELF ATOCHEM AGRIS.A., 1 rue des Freres, Plaisir BP 9 CEDEX, ΓΑΛΛΙΑ.
- Αντιπρόσωπος :** ELF ATOCHEM Υποκατάστημα Αθηνών, Δάφνης 39, 154 52–Π. ΨΥΧΙΚΟ.
- Τυποποιητής :** Ο Παρασκευαστής.
- Συσκευαστής :** Ο Παρασκευαστής.
- Συσκευασία :** 9α. Είδος-Μέγεθος: Φιάλες των **200, 250, 500** κ.εκ , **1, 1,5** , και **5** λίτρων.
9β. Υλικό: Φιάλες HDPE, εντός χαρτοκιβωτίων KSK 550.
- Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**
Ακαρεοκτόνο επαφής.
- Τρόπος εφαρμογής :** Ψεκασμοί καλύψεως μέχρις απορροής.
- Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**
 - Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού με νερό μέχρι τη μέση.
 - Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό αναδεύοντας.
 - Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης :

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα νερό)	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Λεμόνια, Γκρέϊπ φρουτ)	- Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae) - Παραμορφωτικό Ακάρι (Aceria sheldoni) - Aculus pelekassi - Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi)	40 - 50	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2- 3 ακάρεα ανά φύλλο
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά)	- Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi) - Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae) - Μπριόμπια (Bryobia sp.)	40 - 50	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2- 3 ακάρεα ανά φύλλο

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά)	<ul style="list-style-type: none"> - Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi) - Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae) - Μπριόμπια (Bryobia sp.) - Κίτρινος τετράνυχος (Eotetranychus carpini) 	40 - 50	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο
ΑΜΠΕΛΙ	<ul style="list-style-type: none"> - Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) - Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae) - Κίτρινος Τετράνυχος (Eotetranychus carpini) 	40 - 50	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο
ΛΑΧΑΝΙΚΑ Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Μαρούλι, Πεπόνι, Καρπούζι, Φασόλι	<ul style="list-style-type: none"> - Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae) 	40 - 50	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο
ΒΑΜΒΑΚΙ	<ul style="list-style-type: none"> - Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae) 	40 - 50	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο
ΛΥΚΙΣΚΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae) 	40 - 50	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Κηλιδωτός Τετράνυχος (Tetranychus urticae) 	40 - 50	Ψεκασμοί καλύψεως, μέχρις απορροής όταν εμφανίζονται 2-3 ακάρεα ανά φύλλο

Μπορεί να προκαλέσει ανθεκτικότητα στα ακάρεα. Αν παρατηρηθεί μην αυξάνετε τις δόσεις αλλά χρησιμοποιείτε σκεύασμα με άλλη δραστική ουσία (συμβουλευτείτε γεωπόνο).

14. Φυτοτοξικότητα :

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκήπια, τριαντάφυλλα, γαρύφαλλα, τομάτες.

15. Συνδυαστικότητα :

Το TNT 55 SC συνδυάζεται με όλα τα γνωστά γεωργικά φάρμακα ακόμη και με τους θερινούς πολτούς και τους χαλκούς.

Δεν συνδυάζεται με τα αλκαλικά σκευάσματα, το Ziram και το Βρέξιμο Θείο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τριπλό συνδυασμό φαρμάκων, χωρίς προηγούμενη δοκιμή του συνδυασμού. Μη βάζετε προσκολλητικά στο TNT 55 SC.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: Xn - Επικίνδυνο , Xi - Ερεθιστικό

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις) :

R21 - Βλαβερό σε επαφή με το δέρμα.

R36/38-Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις) :

RO3 - Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

RO4 - Πολύ τοξικό για τα ψάρια.

RO12/13 - Βλαβερό για τα άγρια ζώα και πουλιά.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 - Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S23 - Μην εισπνέετε το ψεκαστικό νέφος.

S24/25 - Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια

S36/37/39-Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

SY7 - Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον ψεκασμό.

SY8 - Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

SY10 Μην αυξάνετε τις δόσεις.

S35 - Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας. Η χρήση τους για κάθε σκοπό είναι επικίνδυνη.

S40 - Για τον καθαρισμό του πατώματος και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από αυτό το υλικό, χρησιμοποιείστε κατάλληλο απορροφητικό μέσον, άμμο, χώμα, πριονίδι και πλύνετε με διάλυμα απορρυπαντικού. Όλα τα υπολείμματα και υγρά καθαρισμού συγκεντρώστε τα σε ειδικά βαρέλια για κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες.

S45 - Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή την ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν εμφανισθούν συμπτώματα, ζητείστε ιατρική παρακολούθηση.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Απομακρύνετε τυχόν μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύντε τα ΑΜΕΣΩΣ με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑΤΟΣ: ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Μην δώσετε τίποτα από στόματος. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό.

ΓΙΑΤΡΟΙ : Σε περιπτώσεις σοβαρής μόλυνσης, τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανισθούν είναι δύσπνοια, διάρροια, εμετός, λήθαργος και γενική κατάπτωση. Σε περίπτωση κατάποσης εάν ενδείκνυται, διενεργήστε πλύση στομάχου, υπό παρακολούθηση. Σε ερεθισμό δέρματος και ματιών, ακολουθήστε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 01-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO3 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για τη προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

- Μηλοειδή, 14 ημέρες.
- Λαχανικά, 3 ημέρες.
- Ροδακινιά, 2 ημέρες.
- Εσπεριδοειδή/Βαμβάκι/καλλωπιστικά φυτά/Λυκίσκος/Αμπέλι, 1 ημέρα.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης :

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία κλειστή, σε χώρο καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες, τουλάχιστον για 2 χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2003**.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ