



6. Τις από 24-2-99, 17-9-99, 2-3-00, 13-6-00 και 6-9-00 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο πληρότητας.

### **Αποφασίζουμε**

**I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1882** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** FORTUNA 10 EC
2. **Μορφή:** Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** alphacypermethrin 10 % β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 88,44% β/β
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 95% min
5. **Παρασκευαστής:** ΣΕΓΕ ABEE, Εθνικής Αντιστάσεως 84, 152 31 - ΑΘΗΝΑ.
6. **Αντιπρόσωπος:** ----
7. **Τυποποιητής:** ΣΕΓΕ ABEE, Οινόφυτα Βοιωτίας.
8. **Συσκευαστής:** ΣΕΓΕ ABEE, Οινόφυτα Βοιωτίας.
9. **Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος:** Φιάλες των **50, 80, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 800** κ.εκ. και **1** λίτρου.

**9β. Υλικό: i)** Πλαστικές φιάλες τύπου COEX ή PET ή SELAR.

**ii)** Φιάλες αλουμινίου.

**iii)** Γυάλινες φιάλες μέσα σε χάρτινο κουτί.

Οι πλαστικές και αλουμινίου φιάλες μπορούν να φέρονται μέσα σε χάρτινα κουτιά.

Ανάλογα με το μέγεθος:

- α.** Στις συσκευασίες πάνω των 100 κ.εκ. θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.
- β.** Στη συσκευασία των 50 κ.εκ., 80 κ.εκ. και 100 κ.εκ. είναι δυνατόν οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν το φάσμα δράσης (παρ. 13) καθώς και εκείνες των παρ. 14 έως 24 να φέρονται σε ξεχωριστό έντυπο, το οποίο θα είναι στέρα επικολλημένο στη φιάλη.  
Το έντυπο θα φέρει επίσης τις ενδείξεις που αφορούν την ταυτότητα του σκευάσματος, τη σήμανση τοξικότητας και τις προφυλάξεις.

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης :**

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

**11. Τρόπος εφαρμογής :**

Ψεκασμοί κανονικού όγκου μέχρι απορροής.

**12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

-Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι την μέση με νερό. Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μια μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και το ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε στην συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση.

<b>13.Φάσμα δράσης: ΠΕΔΙΟ</b>	<b>ΣΤΟΧΟΙ</b>	<b>ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα νερό)</b>	<b>ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>
<b><u>13.1. ΜΗΛΟΕΙΔΗ :</u></b>			
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά	-Καρπόκαψα (Cydia pomonella) -Αφίδες (Aphis pomi) -Ψύλλα αχλαδιάς (Psylla piricola)	15	Με την εμφάνιση των προσβολών. Για την καταπολέμηση της ψύλλας εφαρμόζεται κατά την άνοιξη που ο πληθυσμός είναι ακόμη χαμηλός και δεν υπάρχει υπέρθεση γενεών και κατά το φθινόπωρο με την έναρξη της πτώσης των φύλλων εναντίον των ακμαίων που πρόκειται να διαχειμάζουν.
<b><u>13.2. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ :</u></b>			
Ροδακινιά	Αφίδες (Myzus persicae)	15	Με την εμφάνιση των προσβολών.
<b><u>13.3. ΑΜΠΕΛΙ</u></b>	-Ευδεμίδα (Lobesia botrana)	10-15	Με την εμφάνιση των προσβολών.
<b><u>13.4 ΤΟΜΑΤΑ</u></b>	-Αλευρώδης (Trialeuroides spp.) Προνύμφες λεπιδοπτέρων (Spodoptera exiqua)	30  15	Με την εμφάνιση των προσβολών.
<b><u>13.5. ΒΑΜΒΑΚΙ</u></b>	-Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) -Αφίδες (Aphis spp.) -Θρίπες (Thrips spp.)	30-40 κ.εκ./στρέμμα	Με την εμφάνιση των προσβολών.
<b><u>13.6 ΠΑΤΑΤΑ</u></b>	-Δορυφόρορος (Leptinotarsa decemlineata)	10-15	Με την εμφάνιση των προσβολών.

<b>13.7</b> <b><u>ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ</u></b>	-Πυραλίδα ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	35	Με την εμφάνιση των προσβολών.
<b>13.8</b> <b><u>ΚΑΛΛΩΠΗΣΤΙΚΑ</u></b>	-Αφίδες ( <i>Aphis</i> spp.) Προνύμφες λεπιδοπτέρων ( <i>Spodoptera exi qua</i> )	30	Με την εμφάνιση των προσβολών.

**Παρατηρήσεις:**

Συλλογική καταπολέμηση των ακρίδων πραγματοποιείται με επίβλεψη και ευθύνη του Υπουργείου Γεωργίας.

**14. Φυτοτοξικότητα:**

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

**15. Συνδυαστικότητα:**

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά γεωργικά φάρμακα.

**16. Σημάνσεις τοξικότητας :**

**Xn - Επικίνδυνο, Xi - Ερεθιστικό.**

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις):**

- (R10) Εύφλεκτο.
- (R22) Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.
- (R38) Ερεθίζει το δέρμα.
- (R41) Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**

- (RO1) Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
- (RO4) Πολύ τοξικό για τα ψάρια.
- (R07) Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

- (S1/2) -Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- (S13) -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S23) -Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
- (S26) -Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- (S27) -Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί.
- (S28) -Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
- (S35) Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας αφού τα πλύνετε καλά με νερό.
- (S39) -Φοράτε κατάλληλη συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- (SY1) -Φοράτε φόρμα, μπότες και ελαστικά γάντια όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
- (SY8) -Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- (SY10)-Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- (SY11)-Μη ρυπαίνεται τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

## 20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς επίβλεψη του γιατρού γιατί είναι δυνατό να προκληθούν πνευμονικές διαταραχές από αναρρόφηση του φαρμάκου.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, θεραπεία συμπτωματική.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777.**

## 21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):-

**(SO1)** Μην ψεκάσετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

**(SO3)** Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

**(SO5)** Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 2 ημέρες.

## 22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

**(A1)** Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

## 23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

**(Π1):** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

- Πατάτα, Αμπέλι: **14 ημέρες**. Στα αμπέλια μόνο ένας ψεκασμός.

- Λοιπές καλλιέργειες: **7 ημέρες**.

## 24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο, μακριά από πηγές ανάφλεξης.

Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

## II. Ετικέτα:

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 (παρ. 1) του Ν. 721/77 και με την παρούσα Απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

## III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2004**.

**β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**