



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 12-3-2008

Αριθ. πρωτ.: 116871

Ταχ. Δ/ση : Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας : 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο : 210 92 87 211
FAX : 210 92 12 090
E-mail: svg046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: 1. ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.
Μουρούζη 9, 10674 – Αθήνα
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο κ. Υφυπουργού
3) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
4) Μ.Φ.Ι. (με e-mail)
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
5) Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε.
Έδρες τους(με e-mail)
6) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
7) Τμήματα Β', Γ, Ε' της Δ/νσής μας

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (ακαρεοκτόνο-
εντομοκτόνο) BIFENTHRIN-
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ 10 EC για
ερασιτεχνική χρήση”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α' /104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β' /674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β' (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β' /599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β' /19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β' /8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 74015/4-5-90 απόφασή μας για τις «Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να χρησιμοποιούνται από ερασιτέχνες και διαδικασία έγκρισης και διάθεσής τους στην αγορά» και ειδικότερα τις παρ. 1α, 2β και 3β2.
6. Τη με αριθ. 115589/29-3-2007 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14174 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **TALSTAR 10 EC** για ερασιτεχνική χρήση καθώς και την με αριθ. 119406/28-6-2007 Απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε ως προς το φάσμα δράσης.
7. Τη με αριθ. 119803/23-5-2007 (Β' 898/6-6-2007) ΚΥΑ με την οποία εναρμονίστηκε η νομοθεσία της χώρας μας με την Οδηγία 2007/7/ΕΚ της Επιτροπής, ως προς τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας bifenthrin στα τρόφιμα.
8. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').

9. Τη με αριθ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18.1.2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με "Έντολή Υπουργού".
10. Τις από 8-6-2007, 10-1-2008 και 11-1-2008 αιτήσεις της εταιρείας ANOΠΓKAXHM A.E., καθώς και το από 11-1-2008 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε στην εταιρεία ANOΠΓKAXHM A.E., οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **2149** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο-εντομοκτόνο για ερασιτεχνική χρήση), με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: BIFENTHRIN

2. Είδος (μορφή) σκευάσματος: Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση: bifenthrin 10% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 88,43% β/β
(περιέχει ξυλένιο)

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 95% min.

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: JIANGSU YANGNONG CHEMICAL Co. Ltd., Κίνα.

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: :: JIANGSU YANGNONG CHEMICAL Co. Ltd., Κίνα. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας bifenthrin, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (έντυπα IV_α, IV_β και V) της αίτησης, με ημερομηνία 8-6-2007 (αριθ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 120124) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ANOΠΓKAXHM A.E., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: -

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ANOΠΓKAXHM A.E., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ANOΠΓKAXHM A.E., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: JIANGSU YANGNONG CHEMICAL Co. Ltd., Κίνα (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A., Ισπανία (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

β. Συσκευασία: -Είδος - Μέγεθος:

Φιαλίδια των 6 κ.εκ. με πώμα ασφαλείας, επικολλημένα σε κάρτα.

-Υλικό: Φιαλίδια από πολυαιθυλένιο (HDPE), κάρτα από χαρτόνι.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-τρόπος δράσης: Ακαρεοκτόνο-εντομοκτόνο της ομάδας των συνθετικών πυρεθρινών με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών, μυζητικών εντόμων και ακάρεων..

11. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός κάλυψης με καλή διαβροχή.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίστε τον ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού.

-Ανακινείτε το σκεύασμα καλά και προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στον ψεκαστήρα αναδεύοντας.

-Συμπληρώστε τον ψεκαστήρα με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

Πεδίο εφαρμογής	Στόχοι	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ. / 10 λίτρα ψεκ. υγρό*	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / 100 τ.μ.)	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. σκευάσματος / 100 τ.μ.)	Χρόνος Εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων (ημέρες)
Μηλιά Αχλαδιά	-Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorycter corylifoliella</i> , <i>Phyllonorycter blancardella</i> , <i>Cemiosstoma scitella</i>)	4	10-20	4-8	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη εφόσον χρειασθεί.	2 / 14
	-Κόκκινος τετράνυχος (κινητές μορφές) (<i>Panonychus ulmi</i>)	2		2-4		
	-Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) -Ψύλλα (<i>Psylla pyri</i>)	4-5		4-10		
Ροδακινιά	-Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i>) -Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) -Βαμβακάδα (<i>Pseudalacaspis pentagona</i>) -Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) -Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i>) -Τζιτζικάκια (<i>Empoasca spp.</i>)	2	15-25	3-5	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη εφόσον χρειασθεί.	2 / 14
	-Τετράνυχοι (κινητές μορφές) (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>)	4		6-10		
Αμπέλι	-Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>)	2,5-3	5-15	1,25-4,5	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη εφόσον χρειασθεί.	2 / 14
	-Τετράνυχοι (κινητές μορφές) (<i>Eutetranychus carpini</i> , <i>Tetranychus urticae</i>)	4		2-6		

Λαχανικά: Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Φασόλια, Καρπούζι, Πεπόνι.	-Πράσινη αφίδα (<i>Aphis spp.</i>) -Μαύρη αφίδα (<i>Myzus spp.</i>) -Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) -Υπονομευτής (<i>Liriomyza bryoniaea</i>) -Φυλλοφάγες κάμπιες (<i>Plusia chalcites</i>) -Τετράνυχοι (κινητές μορφές) (<i>Tetranychus spp., Aculus spp.</i>)	1-2 4	5-10	0,5-2 2-4	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη εφόσον χρειασθεί.	2 / 14
Καλλωπιστικά	-Αφίδες (<i>Aphis spp., Myzus spp.</i>) -Θρίπες (<i>Thrips spp.</i>) -Κάμπιες λεπιδοπτέρων -Τετράνυχοι (κινητές μορφές) (<i>Tetranychus spp.</i>)	2-3 4	5-10	1-3 2-4	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη εφόσον χρειασθεί.	2 / 14

* οι μεγάλες δόσεις χρησιμοποιούνται όταν έχουμε έντονη προσβολή και όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται στο μέγιστο της ανάπτυξής τους.

14. Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

15. Συνδυαστικότητα: ---

16. Σημάνσεις: Xn – Επιβλαβές, N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

(R₁₀) -Εύφλεκτο.

(R_{20/21/22}) -Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.

(R₃₈) -Ερεθίζει το δέρμα.

(R₄₁) -Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

(R₆₅) -Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R και RO φράσεις):

(RO₁) -Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.

(R_{50/53}) -Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία:

(S_{1/2}) -Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

(S₁₃) -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S_{20/21}) -Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

(S₂₃) -Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

(S_{24/25}) -Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

(S₂₆) -Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

(S₃₅) -Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο

- (S_{36/37/39}) -Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- (S₅₁) -Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- (S₆₂) -Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Ποτέ μη δίνετε υγρά ή μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθών είναι αναισθητός ή έχει σπασμούς.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα).

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Προφύλαξεις για το οικοσύστημα (SO και S φράσεις):

(SO₁) -Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

(S₆₀) -Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

(S₆₁) -Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

-Απαγορεύεται να βοσκήσουν ζώα στην ψεκασμένη περιοχή πριν περάσουν 3 εβδομάδες από τον ψεκασμό.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π₁) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

-Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Αμπέλι : **21** ημέρες

-Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Φασόλια : **5** ημέρες

-Καρπούζι, Πεπόνι : **7** ημέρες

Επιτρέπεται να διατίθεται μόνο:

α. από τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

β. από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα οριζόμενα με το Ν. 220/73, το Π.Δ. 353/74 και το Ν. 1845/89 όσον αφορά τον υπεύθυνο πώλησης και τον ξεχωριστό και κατάλληλο χώρο διάθεσης.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-1997 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-1992) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, και με την παρούσα Απόφαση.

- β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.
- γ. Στην ετικέτα επιβάλλεται η απεικόνιση φυτών, για τα οποία προορίζεται και των εχθρών τους, καθώς και η αναγραφή της φράσης «**ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ**».

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2012**.

- β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, αίτηση ανανέωσής της.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ