



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα 30 / 4 / 1999
Αριθ. Πρωτ. 95727**

**Ταχ. Διεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κωδ.: 101 64 ΑΘΗΝΑΙ
Πληροφορίες: Γ.Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 3617571**

**ΠΡΟΣ: 1. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
Φλέμιγκ 15
151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
(Με απόδειξη)
2. Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
3. Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2 - 14561 Κηφισιά
Αποδέκτες Π.Δ.**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκριση
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (ζιζανιοκτόνο)
OPTICA COMBI 30/30 SL.**

ΚΟΙΝ.:

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για την "έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 2 και το άρθρο 5 παρ 2.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) απόφασή μας Κεφ. Β παρ.5, για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων.
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 απόφασή μας (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) όσον αφορά τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργ. φαρμάκων καθώς και το με αριθμ. 115 /15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/ 30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
4. Την με αριθ. απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7509 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης αλλά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα γεωργικό φάρμακο ΧΕΛΛΑΞΟΝ 60 SL.
5. Την με αριθ. απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7388 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης αλλά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα γεωργικό φάρμακο COMPITOX EXTRA 57 AS.
6. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/τ.Β/9.11.98) κοινή απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά".
7. Τις εγκρίσεις κυκλοφορίας του προϊόντος στη Βουλγαρία και Νορβηγία καθώς και τις βεβαιώσεις των πειραμάτων που διενεργήθηκαν.
8. Τις από 21-6-96 και 18-3-99 αιτήσεις της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 7579 στο γεωργικό φάρμακο (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
- 1. Εμπορικό όνομα:** OPTICA COMBI SL
 - 2. Μορφή:** Υγρό διάλυμα (SL)
 - 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Mecorprop-p 30 % β/ο
MCPA 30 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 44.06 % β/β
 - 4. Καθαρότητα technical του Οίκου AH Marks – Αγγλίας :** Mecorprop-p 86% min.
MCPA 93 %
 - 5. Παρασκευαστής:** A H MARKS and Company Ltd, Αγγλίας
 - 6. Αντιπρόσωπος:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι
 - 7. Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
 - 8. Συσκευαστής:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε, Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα, Φθιώτιδα
 - 9. Συσκευασία :** 9α. Είδος-Μέγεθος: Φιάλες πολυαιθυλενίου των 500 κ.εκ., του 1 (ενός), 3 (τριών), και 5 (πέντε) λίτρων.
9β. Υλικό: Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).
 - 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**
Ζιζανιοκτόνο για ετήσια και πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια.
 - 11. Τρόπος εφαρμογής:**
Ψεκάσμος με 30 λίτρα ψεκαστικού υγρού το στρέμμα.
 - 12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**
Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο κατά τα 3/4 με νερό. Προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας το ψεκαστικό υγρό και συμπληρώνεται το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ/στρ	ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σιτάρι κριθάρι και βρώμη (χειμερινά)	Ετήσια και πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια	150-200	Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από την αρχή του αδελφώματος μέχρι την εμφάνιση του πρώτου κόμβου, με ομοιόμορφο ψεκάσμο μικρού όγκου, με μπέκ τύπου σκούπας.

Παρατηρήσεις:

- (1) Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*)
Λουβουδιά (*Chenopodium album*)
Θλάσπι (*Thlaspi spp.*)
Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*)
Περικοκλάδα (*Polygonum convolvulus*)
Κίρσιο (*Cirsium arvense*)
Λάπαθο (*Rumex spp.*)
Κολλητσίδα (*Gallium spurium*)

Ειδικές προφυλάξεις επειδή πρόκειται για ζιζανιοκτόνο (SZ φράσεις):

- SZ1 Φυλάξτε το μακριά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
SZ3 Μη σπέρνετε και μη φυτεύεται άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν δύο μήνες από την εφαρμογή του.
SZ5 Μη μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
SZ6 Αν μολυνθούν τα νερά αρδύσεως να μη χρησιμοποιηθούν πριν περάσουν τρεις (3) εβδομάδες.
SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
SZ8 Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
SZ9 Μην ψεκάζετε με πίεση μεγαλύτερη από 2-3 ατμόσφαιρες (30-45 psi).
SZ10 Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.
SZ11 Μην το χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό. Κάντε τουλάχιστον δύο πλυσίματα. Πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τα ψεκαστικά μέσα ξεπλύντε τα με άφθονο νερό.

14. Φυτοτοξικότητα :

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

15. Συνδυαστικότητα :

Δεν συνδυάζεται με όξινα σκευάσματα

16. Σημάνσεις τοξικότητας: Xn – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ - Σταυρός Αγίου Ανδρέα
Xi – ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

- R20/21/22 Βλαβερό όταν εισπνέεται, σ' επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα:

- RO6/RO9: Βλαβερό για τα ψάρια και τους υδρόβιους οργανισμούς.
RO11 Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα.

19. Προφυλάξεις

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
S26/28 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια και το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S35 Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να πετάξετε το προϊόν ή την συσκευασία του.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας μετιών / προσώπου.
S44 Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.
S49 Να διατηρείται στην αρχική του συσκευασία.
SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

Μην ξαναχρησιμοποιείται τα κενά συσκευασίας

Προστατεύστε το σκεύασμα από την παγωνιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων, καθώς και για το περιβάλλον

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO5 Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 2 εβδομάδες.

22. Απαγορεύσεις:

A1 Απαγορεύεται η χρήση του σε αεροψεκασμούς.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Πριν την εμφάνιση του πρώτου κόμβου της καλλιέργειας.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε δροσερό, ξηρό, σκιερό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μένει σταθερό για δύο χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας

α. Να είναι σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12.2003.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ