



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210-9287227
FAX: 210-9212090**

**ΘΕΜΑ: “Ανανέωση της έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκητοκτόνο), ENODOX 65 WP.”**

Αθήνα 22-4-2008

Αριθ. Πρωτ.: 118308

**ΠΡΟΣ: SIRCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ
Μενάνδρου 58
104 32 Αθήνα
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γ. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης
(με e-mail), Έδρες τους
6) Τμήματα Β, Γ & Ε της Δ/σής μας
7) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα τα άρθρα 4 (παρ. 4), 8(παρ.2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 118654/30-4-2007 απόφασή μας με την οποία ανανεώθηκε η με αριθ. 6328 οριστική έγκριση του σκευάσματος SYLLIT 65 WP, το οποίο έχει την ίδια δραστική, στην ίδια περιεκτικότητα και την ίδια μορφή με το αιτούμενο σκεύασμα.
6. Το με αριθ. 123951/14-6-2005 έγγραφό μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας dodine.
7. Το Π.Δ. 206/2007 / (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους

Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υπουργού”».

9. Την από 22-12-2003 αίτηση της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Μ.ΕΠΕ., για την ανανέωση της έγκρισης του σκευάσματος ENODOX 65 WP.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Ανανεώνουμε** για μία πενταετία από **1-1-2004** έως **31-12-2008** τη με αριθμό **6450** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **ENODOX 65 WP** (dodine 65% β/β), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. **165230/23-8-1984** απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.

II. Η ανωτέρω έγκριση ανανεώνεται με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** ENODOX 65 WP
- 2. Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** dodine 65% β/β
βοηθητικές ουσίες: 33,0% β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 97 % min.
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** SIPCAM S.p.A., Ιταλία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: SIPCAM S.p.A., Ιταλία (Η διεύθυνση του Εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** SIPCAM S.p.A., Ιταλία
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: SIPCAM Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε, Μενάνδρου 58, 104 32 Αθήνα
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: SIPCAM Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε., Μενάνδρου 58, 104 32 Αθήνα
- 7. α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** SIPCAM S.p.A., Ιταλία
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: SIPCAM S.p.A., Ιταλία (Η διεύθυνση του Εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** SIPCAM S.p.A., Ιταλία.
- 9. Συσκευασία: α) Είδος-Μέγεθος:** Σακούλα μέσα σε κουτί 800 γρ..
β) Υλικό: Πλαστική σακούλα, κουτί χάρτινο.
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο, με προληπτική και θεραπευτική δράση. Ειδικό για το φουζικλάδιο Μηλιάς και Αχλαδιάς.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:**
Ψεκασμοί καλύψεως.
- 12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Να αποφεύγεται η χρήση σκληρού νερού.

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ (γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρό)	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ (λίτρα/στρ.)	ΔΟΣΕΙΣ (γρ. / στρ.)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογ. ανά καλλ/κή περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	60 (προληπτικά) 90-100 (θεραπευτικά)	100-200	60-120 (προληπτικά) 90-200 (θεραπευτικά)	2	Ψεκασμοί στην πράσινη κορυφή και στον πλήρη σχηματισμό των καρπών.

Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia pirina</i>)	90 (προληπτικά) 100-200 (θεραπευτικά)	100-200	90-180 (προληπτικά) 100-400 (θεραπευτικά)	2	Ψεκασμοί στην πράσινη κορυφή και στον πλήρη σχηματισμό των καρπών.
Κερασιά Βυσσιλιά	Ανθράκνωση (<i>Gnomonia erythrostoma</i> , <i>Coccomyces hiemalis</i>)	80-100	150-200	120-200	1	Ένας ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Ελιά	Κυκλοκόνιο (<i>Spilocaea oleagina</i>)	100	150-300	150-300	2	Ο πρώτος ψεκασμός πριν την έναρξη των φθινοπωρινών βροχών και ο δεύτερος κατά το τέλος του χειμώνα πριν το κλάδεμα.
	Γλοιοσπόριο (<i>Gloeosporium olivarum</i>)	100	150-300	150-300		Λίγο πριν την έναρξη αλλαγής του χρώματος του ελαιοκάρπου.

Παρατηρήσεις:

- Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.
- Για τη Μηλιά θεραπευτικά το πολύ 48 ώρες μετά την έναρξη της βροχής, εφόσον δημιουργούνται συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
- Η δράση του στην καταπολέμηση του Κυκλοκόνιου και Γλοιοσπόριου της Ελιάς είναι μέτρια.

14. Φυτοτοξικότητα:

Να μην ψεκάζεται σε αχλαδιές και μηλιές κατά τη διάρκεια της άνθησης ή αμέσως μετά την πτώση των πετάλων, εάν ο καιρός είναι πολύ ψυχρός (<5°C).

Μπορεί να προκαλέσει εσχάρωση στην ποικιλία μηλιάς Golden Delicious.

15. Συνδυαστικότητα:

Δε συνδυάζεται με ασβέστιο, θερινό πολτό, βορδιγάλειο πολτό και γενικά πολύ αλκαλικά σκευάσματα.

16. Σημάνσεις: Χη-Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις και R φράσεις):

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S24/25 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε, καθώς και μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης μη προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει με την κατανάλωση αλκοόλ.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO & S φράσεις):

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

S60 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Για όλες τις καλλιέργειες: 21 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτισμού. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β' /19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα ανανέωση της έγκρισης ισχύει μέχρι 31-12-2008.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ