



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11

Αθήνα, 23-10-2008

Αριθ. πρωτ.: 123477

ΠΡΟΣ: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
152 31 Χαλάνδρ
(με απόδειξη)

- ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Φυτικής Παραγωγής
4) Μ.Φ.Ι. (με e-mail)
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
5) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
6) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
7) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/νσής μας

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(απολυμαντικό εδάφους)
TRIPICRIN "

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α'/104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β'/674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β' (παρ. 6).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β'/599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την "ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων", όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τον κανονισμό 149/29.1.2008 (L 58/1.3.2008) της Επιτροπής "για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανωτάτων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού".
6. Τη γνωμοδότηση για το 2^ο θέμα της 9^{ης}/9-9-2008 Συνεδρίασης του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.
7. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').
8. Τη με αριθ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18.1.2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με "Εντολή Υπουργού".

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **3035** του φυτοπροστατευτικού της προϊόντος (απολυμαντικό εδάφους), με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** TRIPICRIN
 2. **Μορφή:** Υγρό υποκαπνιστικό (vapor release product, VP)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Chloropicrin 1562 g/l (94% β/β)
βοηθητικές ουσίες : 5 % β/β
 4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 99% min.
 5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** TRINITY MANUFACTURING Inc. ΗΠΑ.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: TRINITY MANUFACTURING Inc. ΗΠΑ. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας chloropicrin όπως προσδιορίζονται στα τμήματα ζ και η (έντυπα IV_α, IV_β και V) της αίτησης, με ημερομηνία 5-3-2007 και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 3- Χαλάνδρι.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ----
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 3- Χαλάνδρι.
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** TRINITY MANUFACTURING Inc. ΗΠΑ.
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** TRINITY MANUFACTURING Inc. ΗΠΑ. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
 9. **α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** TRINITY MANUFACTURING Inc. ΗΠΑ. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
β. Συσκευασία: Είδος – μέγεθος: φιάλες των 12,45 λίτρων (20 κιλών) 24,89 λίτρων (40 κιλών), 56,44 λίτρων (90,7 κιλών), 62,23 λίτρων (100 κιλών), 95,95 λίτρων (154,2 κιλών).
Υλικό: χαλύβδινες φιάλες.
 10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:** Υποκαπνιστικό-απολυμαντικό εδάφους εναντίον νηματωδών- εντόμων- μυκήτων εδάφους και ζιζανίων, για χρήση πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες.
 11. **Τρόποι εφαρμογής:** Η εφαρμογή μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους:
1^{ος}. Μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης:
Η εφαρμογή του γίνεται με καθορισμένη συγκέντρωση και τουλάχιστον με 5-6-σταλάκτες-ανά-τετραγωνικό μέτρο ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή.
Η συγκέντρωση δεν πρέπει να υπερβεί το 1 ml ή 1,37 gr/lit (δηλαδή 1000 ppm) για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο σύστημα άρδευσης. Λίγο πριν την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να καλύπτεται από πλαστικό (τύπου VIF).Μετά την εφαρμογή συνεχίστε την άρδευση με νερό (τουλάχιστον 5 – 10 λίτρα / τετρ. μέτρο) για να καθαριστούν πλήρως οι αντλίες και οι σωληνώσεις
2^{ος}. Άμεση έγχυση στο έδαφος :
Γίνεται με ειδικά μηχανήματα σε βάθος 15 – 30 εκ. και με σημεία εξόδου που να μην απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 30 εκ. Κατά την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να καλύπτεται με πλαστικό τύπου (VIF)

Και για τους δύο προαναφερθέντες τρόπους σχετικά με την εφαρμογή του πλαστικού πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

1. Το πλαστικό πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον 7 ημέρες για να έχουμε πλήρη απολύμανση.
2. Κατά την αφαίρεσή του φροντίστε πρώτα να ανασηκώσετε τις βυθισμένες στη γη άκρες και μετά από 12 – 24 ώρες, ολόκληρο το πλαστικό κάλυμμα.
3. Πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 14 ημέρες μεταξύ της αφαίρεσης του πλαστικού και της σποράς ή μεταφύτευσης ή συνολικά 21 ημέρες μεταξύ της εφαρμογής και της σποράς ή μεταφύτευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

- Κατά την εφαρμογή ή την αφαίρεση του πλαστικού, τη σύνδεση/αποσύνδεση των α' υλών με το μηχάνημα εφαρμογής, καθώς επίσης και σε ενδεχόμενη είσοδο σε μέρος όπου έγινε η εφαρμογή εντός 24 ωρών από αυτή, να χρησιμοποιείται μάσκα προστασίας προσώπου που να διαθέτει φίλτρο (A2/P3), προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από κατοικημένη περιοχή.
- **Η εφαρμογή του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης και της αφαίρεσης του πλαστικού, πρέπει να πραγματοποιείται παρουσία γεωπόνου και από εκπαιδευμένους χειριστές.**
- Οι εκπαιδευόμενοι γεωπόνοι και χειριστές θα γνωστοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή και στην τοπική Αρμόδια Υπηρεσία.

12. Τρόπος χειρισμού του προϊόντος σε συσχετισμό με τους τρόπους εφαρμογής:

α) Μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης: Γίνεται απευθείας έγχυση μέσω ακριβούς δοσομετρικού μηχανήματος στην κεντρική σωλήνα παροχής νερού της στάγδην άρδευσης του προς εφαρμογή χωραφιού. Η εφαρμογή του προϊόντος γίνεται κατά την διάρκεια της ροής του νερού από την κεντρική σωλήνα προς το δίκτυο της στάγδην άρδευσης του προς εφαρμογή χωραφιού και μόνο.

β) Με ειδικούς εγχυτήρες: Με άμεση έγχυση στο έδαφος με ειδικές μηχανές.

Σημείωση: Οι άδειες φιάλες πρέπει να αποσύρονται σε ειδικό χώρο αποθήκευσης τοξικών προϊόντων και να επιστρέφονται στον προμηθευτή, τηρώντας τις ίδιες προφυλάξεις όπως και για τις γεμάτες φιάλες.

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Απολυμαντικό εδάφους για εφαρμογή πριν την σπορά ή την φύτευση των καλλιεργειών σε γυμνό έδαφος (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθι, καλλωπιστικά: γαρίφαλο, χρυσάνθεμο, ζέρμπερα, γλαδίολος, λίλιο, τριαντάφυλλο)	Νηματώδεις (<i>Meloidogynae</i> spp.) Μύκητες εδάφους (<i>Fusarium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp., <i>Verticillium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Pyrenochaeta</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Didymella</i> spp., <i>Armillaria</i> spp.) Έντομα εδάφους (<i>Gryllotalpa</i> , <i>Agriotes</i> , <i>Melolontha</i> κτλ) Ζιζάνια κατά την βλάστηση των σπόρων τους	12 – 24 κ. εκ. /τετρ.μέτρο ή 20 – 40 γραμ. /τετρ. μέτρο	21 ημέρες πριν την σπορά ή την μεταφύτευση (7 ημέρες κάλυψη του εδάφους με πλαστικό και 14 ημέρες αερισμός) μέσω της στάγδην άρδευσης ή με ειδικούς εκχυτήρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Παρατηρήσεις:

1. Η εφαρμογή γίνεται σε έδαφος γυμνό και καλά ψιλοχωματισμένο, με ικανοποιητική εδαφική υγρασία, όπως πριν την σπορά και όταν η θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 10° C.
2. Η μεγάλη δόση συνίσταται στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη μόλυνση παθογόνων παραγόντων στο έδαφος.
3. Για να αποφεύγονται νέες μολύνσεις σε απολυμασμένα εδάφη μη φέρνετε χώματα, απορρίμματα ή άλλα υλικά από περιοχές μολυσμένες ή ύποπτες για μόλυνση.
4. Η οργανική λίπανση θα πρέπει να γίνεται πολύ πριν την απολύμανση ή εάν γίνεται μετά από αυτή, κατά το σβάρνισμα του εδάφους, να χρησιμοποιηθεί καλά χωνεμένη κοπριά.

14. Φυτοτοξικότητα: Όταν τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα, δεν υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας. Σε κάθε περίπτωση να ακολουθούνται τα παρακάτω :

1. Μην πραγματοποιείτε εφαρμογές κοντά σε άλλες καλλιέργειες.
2. Πριν τη σπορά ή μεταφύτευση, συνιστάται να γίνεται αερισμός και ελαφρό σκάλισμα του εδάφους με διασταυρωμένα σβαρνίσματα, σε βάθος όχι μεγαλύτερο από αυτό της απολύμανσης, ώστε να απελευθερωθούν πλήρως τυχόν υπολείμματα του προϊόντος.
3. Για την αποφυγή φυτοτοξικότητας να γίνεται απαραίτητα έλεγχος βλαστικότητας πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση χρησιμοποιώντας σπόρους νεροκάρδαμου (*Nasturtium officinale*).

15. Συνδυαστικότητα: ---

16. Σημάνσεις τοξικότητας: T+ δηλητήριο, N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- R26 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.
- R36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
- R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων κατά τη διάρκεια της κύησης (Αναπ. Κατ. 3).

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):

- R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς / Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
- RO12/ RO14 Πολύ τοξικό για τα άγρια ζώα και τα πουλιά.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- S3/7/9 Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, ερμητικά κλεισμένη, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.
- S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- S23 Μην εισπνέετε τους ατμούς.
- S24/25 Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών και προσώπου.
- S38 Σε περίπτωση μη επαρκούς αερισμού, να χρησιμοποιείται κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
- SY11 Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.

Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που εφαρμόστηκε το προϊόν για 15 ημέρες μετά την εφαρμογή, χωρίς μέτρα προστασίας.

Να τοποθετηθούν πινακίδες με τη επιγραφή “ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΜΗΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ” με μεγάλα κεφαλαία γράμματα και νεκροκεφαλή με χιαστή οστά.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατό).

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατείστε τον ζεστό και σιγουρευτείτε ότι μπορεί να αναπνέει ελεύθερα. Εάν σταματήσει να αναπνέει, κάντε του τεχνητή αναπνοή, κατά προτίμηση στόμα με στόμα.

Σε περίπτωση κατάποσης προκαλέστε εμετό, εάν το άτομο δεν έχει χάσει τις αισθήσεις του. Εάν χάσει τις αισθήσεις του, μην δώσετε τίποτα από στόμα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί με το φάρμακο και πλύνετε με άφθονο νερό και σαπουνί το μολυσμένο μέρος.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Πληροφορίες για το γιατρό: η δραστική ουσία του TRIPICRIN είναι ένα πτητικό υγρό το οποίο σε κατάσταση ατμού έχει ισχυρή δακρυγόνα δράση ακόμη και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Τα πρώτα συμπτώματα έκθεσης είναι το δάκρυσμα, αναπνευστική δυσκολία και εμετός, ενώ στη συνέχεια μπορεί να αναπτυχθεί και πνευμονικό οίδημα. Μετά από τα αρχικά συμπτώματα ερεθισμού ματιών, μύτης και λαιμού, η συνεχιζόμενη έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις ατμού προκαλεί επώδυνο κάψιμο στα μάτια ή προσωρινή τύφλωση. Το σκεύασμα στην υγρή του μορφή μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια και είναι επιβλαβές εάν το καταπιεί κάποιος σε μικρή ποσότητα, αλλά μπορεί να είναι θανατηφόρο αν λάβει μεγαλύτερες ποσότητες.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

22. Απαγορεύσεις:

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες υπαίθρου ή θερμοκηπίου που απέχουν λιγότερο από 50 μέτρα από κατοικημένες περιοχές.

Απαγορεύεται η χρήση του από μη εξειδικευμένο συνεργείο.

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής του σκευάσματος (21 ημέρες πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση).

Ανώτατα όρια υπολειμμάτων (MRLs):

τομάτα: 0,05 mg/kg

λοιπές καλλιέργειες: 0,01* mg/kg

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται για 2 χρόνια στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε χώρο αποθήκευσης τοξικών προϊόντων, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από το ηλιακό φως και από εύφλεκτα υλικά.

II. Ετικέτα:

- α) Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/97, την Οδηγία 1999/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την παρούσα Απόφαση.
- β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ