



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 27 - 8 - 2012  
Αριθ. πρωτ: 8817/8883

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη  
Τηλέφωνο: 210 92 87 250  
e-mail: [syg108@minagric.gr](mailto:syg108@minagric.gr)

Προς: BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
Λ. Μεσογείων 449  
153 43 Αγ. Παρασκευή  
(με απόδειξη)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 6558/15-7-1992 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) OCTAVE 46 WP ως προς τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, την εγγυημένη σύνθεση, το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης.»

**Κοιν.:** 1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Τον Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 82789/15-7-1992 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **6558** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **OCTAVE 46 WP** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1143 /2011 της ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2011 για την έγκριση της δραστικής ουσίας prochloraz, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής και της Απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής
6. Το σημείωμα της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης (βιολογικός έλεγχος)
7. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
8. Τη με αριθ. πρωτ. 103737/27-12-2011 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **6558/15-7-1992** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **OCTAVE 46 WP** που χορηγήθηκε με την αριθ. 82789/15-7-2012 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς τον **παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, την εγγυημένη σύνθεση, το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης** και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>6558</b>
<b>15/07/1992</b>
<b>31-12-2015</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **OCTAVE 46 WP**
- 1.2.β Μορφή<sup>1</sup>: **ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)**

##### **1.3 Δραστική ουσία (εξ)<sup>2</sup>**

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO<sup>3</sup> **prochloraz**

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: **97 % (β/β)  
min**

<sup>1</sup> Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π.

<sup>2</sup> Σε περίπτωση σκευασμάτων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, οι πληροφορίες θα επαναλαμβάνονται για την κάθε δραστική ουσία

<sup>3</sup> Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της ονομασία κατά IUPAC ή CA.

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: 

BASF SE, Limburgerhof Γερμανία
-----------------------------------
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.<sup>4</sup>

Jiansu Huifeng Agrochemicals Co., Ltd. Κίνα
--
- ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας prochloraz όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J-MII της αίτησης με αριθ. πρωτ. 103737/27-12-2011
---

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της έγκρισης<sup>5</sup>: 

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή  ΑΜΕ6:  Τηλ.: 210-6860100 Fax: 210-6860200 E-mail: <a href="mailto:dimitris.theodosiou@basf.com">dimitris.theodosiou@basf.com</a>
---
- β) Υπεύθυνος για διάθεση του προϊόντος στην αγορά (εφόσον ο κάτοχος δεν έχει έδρα στη χώρα) 

Ο κάτοχος της έγκρισης
------------------------
- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: 

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Wandenswill Branch Ελβετία
---
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος 

BASF SE, Γερμανία.
--------------------
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος 

1. BASF SE, Γερμανία. 2. Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, Σίνδος Θεσσαλονίκη.
---
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: 

prochloraz 46.1% (β/β ) Βοηθητικές ουσίες 48,45% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
---

<sup>4</sup> Αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας.

<sup>5</sup> Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

**2** **Συσκευασία(ες)****2.1** Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	600 και 1000 γραμ.	Πολυαιθυλένιο
2	Φάκελος	60, 120, 300, και 600 γραμ.	Αλουμίνιο/πολυαιθυλένιο-σελοφαν/πολυαιθυλένιο-πολυεστέρας/πολυαιθυλένιο (laminate)

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

- α. Ψεκασμός φυλλώματος
- β. Για τα μανιτάρια ψεκασμός του υποστρώματος με 1-2 λίτρα ψεκαστικού υγρού/m<sup>2</sup>

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αφού το περάσουμε από ψιλή σίτα αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά (με επιστροφή 10-20 λίτρα νερό ανά λεπτό).

**Συνδυαστικότητα: ----**

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:--**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής <sup>1</sup>	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο <sup>2</sup>
		Γρ./στρέμμα (max)	Γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
<b>Πυρηνόκαρπα</b> (ροδακινιά, βερικοκιά, κερασιά, δαμασκηνιά)	Φαιά σήψη ( <i>Monilia spp.</i> )		60	160	3 ψεकाσμοί στα στάδια: α) 1-2% της άνθησης, β) στην πλήρη άνθηση γ) στην πτώση των πετάλων.	3
<b>Αμυγδαλιά</b>	Φαιά σήψη ( <i>Monilia spp.</i> )		60	160	3 ψεκασμοί στα στάδια: α) 1-2% της άνθησης, β) στην πλήρη άνθηση γ) στην πτώση των πετάλων.	3
<b>Καλλιεργούμενα μανιτάρια</b>	Ξηρή σήψη ( <i>Verticillium fungicola</i> ) Υγρή σήψη ( <i>Mycogone perniciosa</i> ) Αραχνοειδής Ιστός ( <i>Hypomyces rosellus</i> )		3 γρ./m <sup>2</sup>	<b>1-2 L ψεκα- στικού υγρού ανά τετρ. μέτρο (m<sup>2</sup>)</b>	Εφαρμογή 5-7 ημέρες μετά την επικάλυψη	1
<b>Τριανταφυλλιά</b>	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> ) Μελανή κηλίδωση φύλλων ( <i>Diplocarpon rosae</i> ) Τεφρά σήψη ( <i>Botrytis cinerea</i> )	25-80	50-100	50-80	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη εφόσον υπάρχει πρόβλημα ανά 10-14 ημέρες.	

**Παρατηρήσεις:**

- Στις καλλιέργειες των πυρηνόκαρπων και της αμυγδαλιάς) και στις περιοχές που εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες τους.
- Στην τριανταφυλλιά η μικρή δόση αφορά προληπτικές και η μεγαλύτερη θεραπευτικές εφαρμογές.

<b>6</b> Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	--
--	----

<b>7.</b> Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: <ul style="list-style-type: none"> <li>- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας</li> <li>- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν</li> <li>- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px;"></div>
---	---

<b>8</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	<p>Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις κα με τους συνιστώμενους τρόπους εφαρμογής στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.</p> <p>Σε ορισμένα είδη μανιταριών μπορεί να παρατηρηθούν κάποιοι κακοσηματισμοί ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη, χωρίς όμως αυτό να επιδρά στις τελικές αποδόσεις.</p>
---	---

<b>9</b> Σήμανση σκευάσματος:	<b>N</b> – Επικίνδυνο για το περιβάλλον.
-------------------------------	--

<b>10</b> Φράσεις R	<b>R50/53</b> - Πολυ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
---------------------	--

11

**S1/2** – Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**S13** - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

**S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

**S61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

*“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης”.*

12

Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο

### **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ**

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανισθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα μονίμως ανοιχτά, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** **Να μην προκληθεί έμετος.** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Ξεπλυνετε το στόμα με νερό, μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα.

**Υπόμνημα προς τον ιατρό:**

**Συμπτώματα:** Γαστρεντερικές παθήσεις.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 77 93 777.**

**13 Προστασία των καταναλωτών****13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)<sup>6</sup>

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί κοινοτικά MRL's με τον κανονισμό 396/2005.	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Αμυγδαλιά	Πτώση των πετάλων
Καλλιεργούμενα μανιτάρια	8

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος<sup>7</sup>.

Πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από σπόρο μανιταριού, στην αρχική, καλά κλεισμένη συσκευασία, σε χώρο δροσερό (θερμοκρασία 20οC) και προστατευμένο από παγετό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31-12-2015** εάν δεν υποβληθεί μέχρι τις **31-12-2013** από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 6 του Καν. 1107/2009.

<sup>6</sup> Ορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά MRLs ή τα υφιστάμενα δεν ικανοποιούν την εγκρινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: «Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».

<sup>7</sup> Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών



**Β** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Καν. 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**