



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 17671 – Αθήνα  
Πληροφορίες: Α. Φονταρά  
Τηλέφωνο: 210 928 72 27  
FAX: 210 92 12 090**

**ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(μυκητοκτόνο),  
CURZATE 3000 6/25 WG”**

**Αθήνα, 17-6-2008**

**Αριθ. πρωτ.: 119598**

**ΠΡΟΣ: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου  
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα  
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού  
2) Γραφείο Γ. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους  
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης  
(με e-mail), Έδρες τους  
6) Τμήματα Β, Γ & Ε της Δ/σής  
μας  
7) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και το άρθρο 9 (παρ.1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β (παρ. 5).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) απόφασή μας, όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8.8.2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθμό 89559/17-2-1999 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 6749 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CURZATE R 4,2/39,75 WG cymoxanil 4,2 % β/β+Μεταλλικός χαλκός 39,75 % β/β σε μορφή copper oxychloride). καθώς και τη με αριθμό

122357/21-11-2006 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 60.094 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν KOCIDE OPTI 30 WG (Μεταλλικός χαλκός 30% β/β σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού).

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού».
7. Τα με αριθ. ΕΜΠ 26/11-1-08, ΕΜΠ 640 π.ε./24-1-08 και ΕΜΠ 479/22-4-08 έγγραφα του Μ.Φ.Ι. με τα αντίστοιχα Υπηρεσιακά Σημειώματα των αρμοδίων Εργαστηρίων του.
8. Το Π.Δ. 206/2007 / (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού”».
10. Τις από 19-7-2004 και 19-9-2007 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 19-9-2007 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

**I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, με αριθμό **60.190** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο), με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα:** CURZATE 3000 6/25 WG

**2. Μορφή:** Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** cymoxanil 6% β/β

μεταλλικός χαλκός 25 % β/β σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού  
βοηθητικές ουσίες: 50,19 % β/β

**4. Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία :  
cymoxanil 97 % min, copper hydroxide 88 % min. σε Cu 57,3 min.

**5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.** cymoxanil: E.I DuPont de Nemours & Co (Inc) Η.Π.Α

copper hydroxide: E.I DuPont de Nemours & Co (Inc) Η.Π.Α

**β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.** cymoxanil: Degussa Fine Organics Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο

copper hydroxide: E.I. DuPont de Nemours & Co., DuPont  
Crop Protection, Η.Π.Α.

(Οι διευθύνσεις των Εργοστασίων έχουν δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρούνται εμπιστευτικό στοιχείο).

**6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου 152 32  
Χαλάνδρι

**β. Υπεύθυνος επικοινωνίας :** NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου 152 32  
Χαλάνδρι

**γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Σολωμού 12 &  
Βασ. Γεωργίου 152 32 Χαλάνδρι

**7. α. Παρασκευαστής του σκευάσματος :** E.I DuPont de Nemours & Co (Inc) Η.Π.Α

**β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** DuPont De Nemours France, Γαλλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στον φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτική).

**8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** DuPont De Nemours France, Γαλλία

**9. Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος: α1.** Σακούλες 1 κιλού  
**α2.** Σακούλες 2 και 5 κιλών

**9β. Υλικό: β1.** Σύμμικτο υλικό (Polyethylenterephthalat /Aluminium/Polyethylene).  
**β2.** Σύμμικτο υλικό (Polyethylenterephthalat /Aluminium/Oriented Polyamide/ Polyethylene).

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**

Μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση.

**11. Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος κατευθείαν στο ψεκαστικό υπό συνεχή ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Προσοχή! Τα ψεκαστικά να καθαρίζονται σχολαστικά (βλ. ειδικές προφυλάξεις) μετά τη χρήση.

**13. Φάσμα δράσης.**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμ.	ΔΟΣΕΙΣ γρ./στρ.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο/	*ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αμπέλι	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200	70-150	140-300	4	Από το στάδιο που οι βλαστοί έχουν μήκος 8-10 εκ. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-12 ημέρες.
Πατάτα	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> )	200	50-100*	100-200	7	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.

**Παρατηρήσεις:**

\*- Οι εφαρμογές είναι προληπτικές, εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των παθογόνων.

- Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Τοπικών Κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων.

\*\* - Σε ανεπτυγμένη καλλιέργεια πατάτας (μετά το στάδιο του κλεισίματος των γραμμών) οι εφαρμογές να γίνονται με το μεγάλο όγκο ψεκαστικού υγρού.

#### 14. Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

#### 15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

#### 16. Σημάνσεις:

Τοξικότητας: T, Τοξικό- N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον  
Αναφλεξιμότητας, Λοιπές:-

#### 17.Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

**R23** Τοξικό όταν εισπνέεται.

**R63** Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

#### 18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):

**R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

#### 19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

**S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.

**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

**S38** Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

**S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθάνεστε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ( δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατό).

**SY8** Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

#### 20. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο :

Γενική συμβουλή: Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε αναισθητο άτομο.

Αν η αναπνοή γίνεται με δυσκολία ή έχει σταματήσει, να γίνει τεχνητή αναπνοή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Να μεταφερθεί ο ασθενής στον καθαρό αέρα. Αν χρειαστεί, να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή. Καλέστε γιατρό αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε αμέσως όλα τα λερωμένα με το προϊόν ρούχα. Ξεπλύνετε αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό ακόμα και κάτω από τις βλεφαρίδες. Να κρατάτε τα μάτια σας ανοιχτά κατά το ξέπλυμα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777**

#### 21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S & SO φράσεις):

**S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

**S61** Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):** Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Αμπέλι: 21 ημέρες

Πατάτα 21 ημέρες

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό (θερμοκρασία κάτω από 35 βαθμούς C) και καλά αεριζόμενο.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.**

**β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

**Ε.Υ.**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ε. ΧΑΤΖΗ**

**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**