



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 17 -6 - 2008

Αριθ. πρωτ.: 120014

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228

ΠΡΟΣ: Industrial Quimica KEY S.A., Ισπανία
(δια του κ. Χρήστου Σπηλιάδη
Μουρούζη 9, 10674 – Αθήνα)
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
6) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/σής μας
7) Γραμματεία της Διεύθυνσής μας

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(φυτορρυθμιστική ουσία)
KEYGIB MAX 1 SL

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ.2 και 3) και 9 (παρ.1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού».

6. Τη με αριθ. 128153/3-11-2005 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 8117 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) NOVAGIB SL που περιέχει την ίδια δραστική ουσία στην ίδια περιεκτικότητα και μορφή.
7. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α’).
8. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β’/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Έντολή Υπουργού”».
9. Τις από 28-12-2007 και 22-5-2008 αιτήσεις, με το από 22-5-2008 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της ενδιαφερόμενης εταιρείας INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A., Ισπανίας (δια του κ. Χρήστου Σπηλιάδη).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούμε στην εταιρεία Industrial Quimica KEY S.A., Ισπανία, οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **8184** του φυτοπροστατευτικού της προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** KEYGIB MAX 1 SL.
2. **Μορφή:** Πυκνό Διάλυμα (SL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Gibberellins A4+A7 1% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 98,96% β/β
4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 92% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** ALFARIN QUIMICA S.A., Ισπανία.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: CCA (CHANGZHOU) BIOCHEMICAL CO. LTD., Κίνα.
(Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Gibberellins A4+A7, όπως προσδιορίζονται στα τμήματα ζ και η (έντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης, με ημερομηνία 28-12-2007 (αριθμός πρωτοκόλλου ΥΑΑ&Τ 125368), και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A., Ισπανία.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ, Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ, Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.
7. **α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A., Ισπανία.
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A., Ισπανία. (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
8. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A., Ισπανία. (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
9. **Συσκευασία:** **α. Είδος-Μέγεθος:** Φιάλες των δέκα (10), πενήντα (50), εκατό (100), εκατόν πενήντα (150), διακοσίων (200), διακοσίων πενήντα (250), τριακοσίων (300), και πεντακοσίων (500) κ.εκ., και ενός (1), δύο (2) και πέντε (5) λίτρων.
β. Υλικό: HDPE ή PET.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-τρόπος δράσης:

Φυτορρυθμιστική ουσία για την αντιμετώπιση της σκωριόχρωσης της Μηλιάς.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός πλήρους κάλυψης.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα KEYGIB MAX 1 SL. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Για την εφαρμογή του προϊόντος χρησιμοποιείτε αντλίες μεγάλης χωρητικότητας.

13. Φάσμα δράσης:

Καλλιέργεια	Στόχοι	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιερ. περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ σκευάσματος / στρ.	κ.εκ σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)		
Μηλιά	Σκωριόχρωση (Russeting)	25-50	12,5-50	100-200	Πρέπει να γίνονται 4 συνολικά εφαρμογές, η πρώτη στο στάδιο της πτώσης των πετάλων των ανθέων και οι άλλες στη συνέχεια ανά 10 ημέρες. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται απογευματινές ώρες αφού πέσει η θερμοκρασία και θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 3 ημέρες από την εφαρμογή σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για το χημικό αραίωμα των καρπών.	4 / 10

Παρατηρήσεις:

1) Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε ποικιλίες Μηλιάς που είναι ευπαθείς στην σκωριόχρωση και η μικρή σε σχετικά ανθεκτικές ποικιλίες (μηλεώνες χαμηλού κινδύνου με μεγάλη βλαστική ανάπτυξη).

2) Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το σχηματισμό των ανθοφόρων οφθαλμών για τον επόμενο χρόνο.

Ειδικές προφυλάξεις :

Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο.

14. Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και χρόνο εφαρμογής.

15. Συνδυαστικότητα:

Συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο του.

Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με σκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση.

16. Σημάνση τοξικότητας: ---

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): ---

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R και RO φράσεις): ---

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση αδιαθεσίας από εισπνοή ψεκαστικού υγρού, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και διατηρείστε τον ζεστό.

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Χορηγείστε νερό ή γάλα. Μην δίνετε τίποτε σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO και S φράσεις): ---**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):

Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): ---

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό μακριά από πηγές ανάφλεξης, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ όπως ισχύει σήμερα και με την παρούσα Απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ