



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 8-2-2010
Αριθ. πρωτ.: 180989**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11**

ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών (με απόδειξη)

- ΚΟΙΝ.:**
1. Γραφείο Υπουργού Κας Αικ. Μπατζελή
 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μ. Καρχιμάκη
 3. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Δ/σης Φυτ. Παραγωγής, κ. Δ. Μπαμπίλη
 4. Μ.Φ.Ι. (με email)
 5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Γεωργίας Έδρες τους (με email)
 6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.- Έδρες τους (με email)
 7. Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας
 8. BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. (με email)

**ΘΕΜΑ: “Χορήγηση προσωρινής
έγκρισης διάρκειας 120
ημερών με βάση το άρθρο
8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97,
στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν D-D 95 AL”**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο**

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α'/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί».
2. Τη γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) για το 15^ο θέμα της 13^{ης}/25.11.2009 συνεδρίασής του.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α'/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β'/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη».
5. Την από 11-5-2009 αίτηση της ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, που έγινε και για λογαριασμό των:

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
2. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
3. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
4. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ)
5. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ (ΚΡΗΤΗ)
6. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
7. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
8. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΕΛΗΝΗΣ (ΚΡΗΤΗ)

9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
10. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ –ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
11. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
12. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ
13. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
14. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
15. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
16. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ)
17. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ (ΑΡΓΟΛΙΔΑ)
18. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
19. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Σε εφαρμογή του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97 χορηγούμε στους:

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
2. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
3. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
4. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ)
5. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ (ΚΡΗΤΗ)
6. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
7. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
8. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΕΛΗΝΗΣ (ΚΡΗΤΗ)
9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
10. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ –ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
11. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
12. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ
13. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
14. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
15. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
16. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ)
17. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ (ΑΡΓΟΛΙΔΑ)
18. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
19. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
20. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΡΗΤΗ)

προσωρινή έγκριση διάρκειας 120 ημερών για χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **D-D 95 AL**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα :** D-D 95 AL
2. **Μορφή :** Υγρό (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση :** 1,3 dichloropropene 95% β/β -115,9% β/ο (1221 gr/l)
βοηθητικές ουσίες: 5% β/β
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 95% min.
5. **Παρασκευαστής :** Kanesho soil Treatment SPRL/BVBA, Βέλγιο
6. **Κάτοχος έγκρισης-υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** BASF ΕΛΛΑΣ
Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 15343-Αγ. Παρασκευή
7. **Εργοστάσιο παρασκευής :** Solvay Electrolyse France S.A., Γαλλία
8. **Εργοστάσιο συσκευασίας :** Solvay Electrolyse France S.A., Γαλλία
9. **Συσκευασία : 9α. Είδος-Μέγεθος:** Δοχεία καθαρού περιεχομένου 16, 20, 25, 32, 40
203 και 205 λίτρων.
9β. Υλικό: α) Λευκοσίδηρος με εσωτερική επένδυση εποξειδικής ρητίνης.
β) Χάλυβας.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης :

Το D-D 95 είναι νηματοδοκτόνο ευρέος φάσματος για πολυετείς και ετήσιες καλλιέργειες πριν την εγκατάστασή τους. Είναι υγρό και εφαρμόζεται αυτούσιο. Δρώντας σαν υποκαπνιστικό εδάφους καταπολεμά όλα τα είδη φυτοπαρασιτικών νηματωδών (κυστονηματώδεις, αυτούς που προκαλούν εξογκώματα ή νεκρώσεις στις ρίζες, κλπ.), τα σύμφυλα, ορισμένα έντομα εδάφους και έμμεσα μύκητες εδάφους, βακτήρια και ιούς.

11. Τρόπος εφαρμογής :

Εφαρμόζεται στο έδαφος σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, εφόσον οι εδαφικές συνθήκες είναι κατάλληλες, 3-4 εβδομάδες πριν από τη φύτευση ή τη σπορά.

Πριν από την εφαρμογή το έδαφος πρέπει να οργωθεί σε βάθος 25 εκατ., ώστε κατά την εφαρμογή να είναι ψιλοχωματισμένο, χωρίς φυτικά υπολείμματα.

Επίσης πρέπει να βρίσκεται στο ρόγο του, η δε θερμοκρασία του να κυμαίνεται από 5-27^o C.

Εφαρμόζεται με την βοήθεια εγχυτήρα, ποτιστηρίου ή κατάλληλης συσκευής έγχυσης προσαρμοσμένης σε καλλιεργητή ή δισκοσβάρνα.

Η εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους γίνεται :

α) Σε αυλάκια βάθους 15-20 εκ. ανά διαστήματα 30 εκ. όπου μοιράζεται η απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου. Αμέσως μετά την εφαρμογή τα αυλάκια πρέπει να σκεπάζονται και το έδαφος να υφίσταται κυλίνδρισμα ή ελαφρό πότισμα.

β) Εγχυτήρες χεριού. Στη περίπτωση αυτή το έδαφος πρέπει να χωρισθεί σε τετράγωνα των 30 εκ. και το φάρμακο να μοιρασθεί με τους εγχυτήρες σε βάθος 15-20 εκ., σε παράλληλες γραμμές.

γ) Με κατάλληλη συσκευή έγχυσης ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Συνιστάται πάντα μετά την εφαρμογή το έδαφος να υφίσταται κυλίνδρισμα ή ελαφρό πότισμα. Πριν την φύτευση ή τη σπορά να γίνεται όργωμα για να αερισθεί το έδαφος. Όταν οι αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών είναι πάνω από 60 εκατοστά, τότε μπορούμε να ρίξουμε το φάρμακο όχι σε όλη την έκταση, αλλά σε γραμμές, οπότε έχουμε οικονομία (φθάνει το 1/2-1/3 της ποσότητας για όλη την έκταση). Η δυσκολία στην περίπτωση αυτή είναι ότι πρέπει να σημειώσουμε κατάλληλα τις γραμμές που ρίξαμε το φάρμακο, γιατί σ' αυτές πρέπει απαραίτητα να γίνει η σπορά ή φύτευση, αλλιώς το αποτέλεσμα θα είναι πενιχρό.

12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού :** Το D-D 95 AL δεν διαλύεται στο νερό, αλλά χρησιμοποιείται αυτούσιο, με την βοήθεια εγχυτήρα ή ποτιστηριού.

13. Φάσμα δράσης :

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ (λίτρα/στρ.) | ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|--|---|------------------------|--|
| ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΜΗΛΟΕΙΔΗ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΑΜΠΕΛΙ (πριν την εγκατάσταση), ΣΥΚΙΑ,ΕΛΙΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ (υπαίθρια, θερμοκήπια) α) Ριζώδη-κονδυλώδη Παντζάρια, Καρότο, | α) Νηματώδεις (Meloidogyne spp.) (Pratylenhus spp.) (Heterodera spp.) (Trichodorus spp.) (Ditylenchus dipsaci) (Hoplolaimus spp.) | 12-20 (1) | 3-4 εβδομάδες πριν τη φύτευση ή τη σπορά |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Ραπάνια β) Βολβώδη Σκόρδα, Κρεμμύδια γ) Καρποφόρα Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μπάμια, Κολοκύθι, Αγγούρι, Πεπόνι, Καπούζι δ) Κράμβες Κουνουπίδι, Λάχανο ε) Φυλλώδη Μαρούλι, Σέλινο στ) Ψυχανθή Φασόλια, Ρεβύθια Αρακάς ζ) Με στέλεχος Πράσσα ΑΡΑΧΙΔΑ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΑΤΑΤΑ, ΣΙΤΗΡΑ (σιτάρι, καλαμπόκι, ρύζι, κλπ.) ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΚΑΠΝΟΣ (χωράφι, σπορείο) ΤΡΙΦΥΛΛΙ, Φυτώρια Οπωροφόρων, Φυτώρια Καλλωπιστικών, Φυτώρια Δασικών, Φυτείες-Φράουλα</p> | <p>(Radopholus spp.) (Xiphinema spp.) (Rotylemchus spp.) (Tylenchorynchus spp.)</p> | | |
|--|--|--|--|

Παρατηρήσεις:

1. Η μεγάλη δόση αφορά σοβαρή προσβολή. Επίσης οι μεγάλες δόσεις χρησιμοποιούνται σε βαρεία χρώματα ενώ οι χαμηλές σε αμμώδη.
2. Εμμεσα περιορίζει σήψεις, φουζαριώσεις και βακτηριώσεις των ριζών (ασθένειες δηλαδή που μεταδίδονται από τις πληγές που κάνουν οι νηματώδεις).
3. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: **μία (1)** εφαρμογή σε όλες τις καλλιέργειες.
 14. **Φυτοτοξικότητα** : Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής, εφόσον μεσολαβήσει διάστημα 3-4 εβδομάδων, μεταξύ εφαρμογής και εγκατάστασης. Το έδαφος δεν πρέπει να μυρίζει D-D 95, όταν η καλλιέργεια σπέρνεται ή φυτεύεται.
 15. **Συνδυαστικότητα** : Δεν συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα.
 16. **Σημάνσεις**: T-Τοξικό, N-επικίνδυνο για το περιβάλλον.
 17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

| | |
|------------------|--|
| R10 | Εύφλεκτο. |
| R20/21 | Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. |
| R25 | Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. |
| R36/37/38 | Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. |
| R43 | Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. |

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R και RO φράσεις) :

- R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
- RO3** Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.
- RO10/12/16** Επικίνδυνο για τα παραγωγικά και άγρια ζώα και τα ωφέλιμα αρθρόποδα

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις) :

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- S13** Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- S35** Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
- S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- S57** Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβλήμα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
- S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Σε περίπτωση συμπτωμάτων δηλητηρίασης ζητήστε αμέσως ιατρική παρακολούθηση.

Σε περίπτωση αναπνοής : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως, πλύντε το δέρμα καλά με σαπούνι και νερό, και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Πλύντε τα καλά με νερό επό 10 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης : Μην προκαλείτε εμετό. Δώστε στον παθόντα να πιεί νερό αρκετό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση.

Αντίδοτο : Δεν υπάρχει.

ΓΙΑΤΡΟΙ:

Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

Σε περίπτωση κατάποσης κάντε πλύση στομάχου προσέχοντας την διατήρηση της αναπνοής. Μην δώσετε λιπαρές ουσίες, όπως γάλα, λάδι.

Παρακολουθείστε την λειτουργία βασικών οργάνων, όπως συκώτι, νεφρά.

Σε περίπτωση υπερβολικής εισπνοής ατμών παρακολουθείστε τον παθόντα σε νοσοκομείο επί 48ωρο για τυχόν αναπνευστικά προβλήματα.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις) :

- S05** Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή όπου εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις) :

- A3** Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από αυτές.
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): ----

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης :

Διατηρείστε το σε χώρο δροσερό, καλά αεριζόμενο, στην αρχική του συσκευασία, κλειστή, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης: 2 χρόνια.

- II.** Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις αυτών, μετά από αίτηση των οποίων τους χορηγείται η παρούσα έγκριση, θα είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των χρηστών μελών τους όσον αφορά την ανωτέρω χρήση. Οι ανωτέρω συνεταιρισμοί είναι επίσης υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος.
- III.** Ημερομηνία λήξης της προσωρινής έγκρισης: 120 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Πίνακας Αποδεκτών

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
2. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
3. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
4. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ)
5. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ (ΚΡΗΤΗ)
6. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
7. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
8. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΕΛΗΝΗΣ (ΚΡΗΤΗ)
9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
10. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ –ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
11. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
12. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ
13. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
14. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
15. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
16. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ)
17. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ (ΑΡΓΟΛΙΔΑ)
18. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
19. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
20. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΚΡΗΤΗ)