



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 36 17 103
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 212 45 08

**ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-
τευτικό προϊόν (εντομοκτόνο-
ακαρεοκτόνο) ALERT "**

Αθήνα, 12 – 2 - 2003

Αριθ. πρωτ.: 93266

- ΠΡΟΣ: 1. ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ**
Αιτωλίας 2 & Ελ. Βενιζέλου 158^α
163 41 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
(με απόδειξη)
- 2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις**
α) Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Διευθύνσεις Εμπορίου
Έδρες τους
- 3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό**
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
- 4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας**

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 (παρ. 2) και το άρθρο 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 66140/17.6.98 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1719 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) **VERTIMEC**.
5. Το με αριθ. ΕΜΠ 313/24.10.2002 εμπιστευτικό έγγραφο του Εργαστηρίου Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
6. Τη με αριθ. 399580/30.10.2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη".
7. Τις από 9-12-1999, 23-6-2000, 4-10-2000, 14-1-2002, 5-2-2002, 29-4-2002, 11-9-2002, 13-11-2002, 19-11-2002 και 20-12-2002 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 13-11-2002 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1970** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: ALERT

2. Είδος (μορφή) σκευάσματος: Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση: abamectin 1.8% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 98,22% β/β

4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται: 95% min.

5. Παρασκευαστής: ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, Αιτωλίας 2 & Ελ. Βενιζέλου 158^α, Ηλιούπολη.

6. Αντιπρόσωπος: -----

7. Τυποποιητής: AGRIMOR IL LTD, Ισραήλ.

8. Συσκευαστής: AGRIMOR IL LTD, Ισραήλ.

9. Συσκευασία: 9α. Είδος-μέγεθος: Φιάλες των 10, 100, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρου.

9β. Υλικό: Πλαστικό τύπου COEX.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από αστία.

11. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και λαδιού (όπου συνιστάται), αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. / 100 λίτρα νερό)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αχλαδιά	Ψύλλα (<i>Psylla pyricola</i>)	75 - 100 + 250 * κ.εκ. παραφινι- κού λαδιού (θερινός πολτός)	Με την εμφάνιση 8-12 προνυμφών ανά ετήσιο βλαστό μήκους 20 εκατοστών. Η δόση του σκευάσματος / στρέμμα να μην είναι μεγαλύτερη από 150 κ. εκ.
Τομάτα	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus spp.</i>) Λιριόμυζα (<i>Liriomyza spp.</i>)	60 - 80 75 - 100	Με την εμφάνιση 5-10 κινητών μορφών ανά φύλλο. Επανάληψη ψεκασμού αν χρειαστεί. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Επανάληψη ψεκασμού κάθε 7 ημέρες ή όταν χρειαστεί νέα επέμβαση.
Τριανταφυλλιά	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	40 - 60	Με την εμφάνιση των ακάρεων.
Ντάλια	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus spp.</i>) Λιριόμυζα (<i>Liriomyza spp.</i>)	40 - 60 75 - 100	Με την εμφάνιση των ακάρεων. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Επανάληψη ψεκασμού κάθε 7 ημέρες ή όταν χρειαστεί νέα επέμβαση.
Ζέρμπερες	Λιριόμυζα (<i>Liriomyza spp.</i>)	75 - 100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Επανάληψη ψεκασμού κάθε 7 ημέρες ή όταν χρειαστεί νέα επέμβαση

Παρατηρήσεις:

1. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί.
2. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: -Αχλαδιά: 100 - 200 λίτρα.
-Τομάτα (υπαίθρου): 50 - 100 λίτρα.
-Τομάτα (θερμοκηπίου): 50 - 200 λίτρα.
-Καλλωπιστικά: 50 - 80 λίτρα.
14. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Στα αχλάδια, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ο συνδυασμός ALERT + λάδι 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου CAPTAN.
15. **Συνδυαστικότητα:**
Συνιστάται να μην χρησιμοποιείται με σκευάσματα διαβρεκτικών και άλλων πρόσθετων.
16. **Σημάνσεις τοξικότητας:** Χn-Επικίνδυνο, Xi-Ερεθιστικό.
17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R-φράσεις):**
(R_{20/21/22}) -Βλαβερό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.
(R₃₆) -Ερεθίζει τα μάτια.
18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO-φράσεις):**
(RO₁) -Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
(RO₄/RO₇) -Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισμούς.
19. **Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία:**
(S_{1/2}) -Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
(S₁₃) -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
(S₁₅) -Να μην αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε φωτιά.
(S₂₃) -Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
(S₂₆) -Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα με άφθονο νερό.
(S₂₇/SY₇) -Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύντε τα πρώτα πριν τα ξαναφορέσετε.
(S₂₈) -Αν έλθει σε επαφή με το δέρμα, πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
(S₃₅) -Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας με τρύπημα, αφού πρώτα τα ξεπλύνετε καλά με νερό που το προσθέτετε στο ψεκαστικό υγρό.
(S₃₉) -Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών και προσώπου.
(S₄₅) -Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
(SY₁) -Φοράτε ολόσωμη φόρμα, μπότες και γάντια από καουτσούκ όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
(SY₈) -Πλύντε καλά τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
(SY₁₀) -Μην αυξάνετε τις δόσεις.
(SY₁₁) -Μη ρυπαίνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.
(SY₁₂) -Κρατήστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα για 2 ημέρες.
20. **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**
Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρατε τον ασθενή σε καθαρό αέρα.
Εάν δεν αναπνέει, να γίνει τεχνητή αναπνοή.
Σε περίπτωση κατάποσης να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός, μόνο εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξέος.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

21. Προφύλαξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- (SO₁) -Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
(SO₃) -Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

22. Απαγορεύσεις: (A₁) -Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.
-Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π-φράσεις):

- (Π₁) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: -Αχλάδια: **10** ημέρες.
-Τομάτες υπαίθρου: **3** ημέρες.
-Τομάτες θερμοκηπίου: **7** ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας:

- α. Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 (παρ. 1) του Ν. 721/77 και με την παρούσα Απόφαση.
β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2007.

- β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ