



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210 - 92 14 688

FAX: 210-92 12 090

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο-επενδυτικό σπόρων),
MONCEREN 12,5 DS”

Αθήνα, 23-12-2008

Αριθ. Πρωτ.: 125392

ΠΡΟΣ: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι, Αθήνα
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γ. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης
(με e-mail), Έδρες τους
6) Τμήματα Β, Γ & Ε της Δ/σής μας
7) Γραμματεία της Δ/σής μας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και το άρθρο 9, (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για την «τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, (παρ. 6)
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού».
6. Τη γνωμοδότηση για το 5^ο θέμα της 14^{ης} /9-12-2008 Συνεδρίασης του Α.ΣΥ.Γ.Ε.Φ.
7. Το Π.Δ. 206/2007 / (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού”».
9. Την από 20-12-2007 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 16-9-2008 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, με αριθμό **6961**, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο-επενδυτικό σπόρων), με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** MONCEREN 12,5 DS
- 2. Μορφή:** Σκόνη χρώματος ροζ για ξηρή επένδυση σπόρων (DS)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** pencycuron 12,5 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 87,24 % β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 98% min
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Bayer CropScience AG, Γερμανίας.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Bayer CropScience AG, Γερμανίας. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-22, 151 25 Μαρούσι
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-22, 151 25 Μαρούσι
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-22, 151 25 Μαρούσι
- 7.α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Bayer CropScience AG, Γερμανίας.
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Bayer CropScience AG, Γερμανίας.
- 8. Εργοστάσιο συσκευασίας:** ALAPIS CROPSCIENCE S.A., Ύπατο Θηβών.
- 9. Συσκευασία: 9α) Είδος–Μέγεθος:** Πέντε (5) σακούλες του 1 κιλού η κάθε μία, μέσα σε κουτί, συνολικού βάρους (5x1) 5 κιλών
9β. Υλικό: Σακούλες PET/AL/PE, κουτί χάρτινο με χερούλι
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο για απολύμανση του πατατόσπορου για την προστασία του από το μύκητα *Rhizoctonia solani*. Η δράση του πιθανότατα οφείλεται στην παρεμπόδιση της κυτταρικής διαίρεσης.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:** Ξηρή ανάμιξη του προϊόντος με τον πατατόσπορο.
Εφαρμόζεται στους σποροκονδύλους/πατατόσπορο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σποράς. Οποιαδήποτε μέθοδος εφαρμογής και αν επιλεγεί είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή του προϊόντος στους κονδύλους για μέγιστη αποτελεσματικότητα. Η σπαστική μηχανή το επιτυγχάνει αυτό πολύ αποτελεσματικά με την προϋπόθεση ότι το σκεύασμα έχει αρχικά καταναμηθεί σε κάποιο βαθμό μέσα στη στίβα του πατατόσπορου.
Η ακόλουθη τεχνική είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό.

Εφαρμογή στο κιβώτιο σποροδιανομέα.

Με το χέρι (μέθοδος σάντουιτς): Μετρήστε την ποσότητα του σκευάσματος που χρειάζεστε για να επενδύσετε το φορτίο πατατόσπορου του κιβωτίου. Γεμίστε κατά το ένα τέταρτο το κιβώτιο με το σπόρο, απλώστε το ένα τρίτο της απαιτούμενης ποσότητας σκευάσματος και συνεχίστε κατά τον ίδιο τρόπο σε στρώσεις (πατατόσπορου-φαρμάκου) ώσπου το κιβώτιο να γεμίσει τελείως με τον πατατόσπορο. Τελικά έχετε 3 στρώσεις σκευάσματος που έχουν διασκορπιστεί ανάμεσα σε 4 στρώσεις πατατόσπορου. Ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα του κιβωτίου, ο αριθμός των στρώσεων μπορεί να διαφέρει, αρκεί να επιτευχθεί ομοιόμορφη κάλυψη του πατατόσπορου με MONCEREN 12,5 DS, κατά τη διάρκεια της σποράς.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:-

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ	ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πατάτα (επένδυση πατατόσπορου)	<u>Ριζοκτονίαση</u> (<i>Rhizoctonia solani</i>)	200 γρ./100 κιλά σπόρου	Κατά τη σπορά

Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Παρατηρήσεις:

Ο πατατόσπορος ο οποίος πρόκειται να επενδυθεί, πρέπει να είναι καλής ποιότητας και ζωτικότητας (να μη παρουσιάζει βακτηριακές προσβολές, ή προσβολές από ιούς και να μην είναι κατεστραμμένος), επίσης να είναι καθαρός από το χώμα. Η εγκατάσταση της καλλιέργειας θα επηρεαστεί αρνητικά εάν ο σπόρος είναι προσβεβλημένος από κάποιο από τα παραπάνω, ανεξάρτητα από την επένδυσή του.

Εάν ο πατατόσπορος υγρανθεί από ένα ψιλόβροχο, η κατανομή του σκευάσματος στους κονδύλους δεν επηρεάζεται. Εάν όμως μία μπόρα διακόψει τη σπορά, ο πατατόσπορος είναι καλό να καλυφθεί.

Προσοχή

Η ανάπτυξη στελεχών του παθογόνου ανθεκτικών ή λιγότερο ευαίσθητων στο MONCEREN 12,5 DS είναι πιθανή και στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος της ασθένειας είναι δυνατόν να επηρεαστεί αρνητικά.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες.

15. Συνδυαστικότητα:

Το MONCEREN 12,5 DS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πατατόσπορο ο οποίος έχει προηγουμένως επενδυθεί με άλλο επενδυτικό σπόρου ή στον οποίο έχει γίνει επέμβαση με ζεστό νερό.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας:-

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R Φράσεις): -

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):-

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

S22 Μην αναπνέετε τη σκόνη.

S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια.

Φοράτε κατάλληλη μάσκα όταν εφαρμόζετε τη σκόνη στις πατάτες, όταν γεμίζετε το σποροδιανομέα και όταν είστε πάνω από τη σπαστική μηχανή.

SY8 Πλύνετε τα χέρια και το ακάλυπτο δέρμα πριν τα γεύματα και μετά την εργασία.

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε πλάγια και σταθερή θέση. Βγάλτε αμέσως τα λερωμένα ρούχα.

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ξεπλυθείτε καλά.

- Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος συμβουλευθείτε γιατρό.

-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα με άφθονο νερό. Αν χρειαστεί συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

-Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως γιατρό.

Πληροφορίες για το γιατρό: η δραστική ουσία του σκευάσματος ανήκει στη χημική ομάδα: ενώσεις ουρίας. Θεραπευτική αγωγή: Πρώτες βοήθειες, πλύση στομάχου, συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210)-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

Μη ρυπαίνετε τα επιφανειακά ύδατα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών(Π φράσεις):

(Π3) Μη χρησιμοποιείτε σπόρους επενδεδυμένους με MONCEREN 12,5 DS, ως τροφή ή ζωοτροφή.

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
penycuron	Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008	

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του, καλά κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2010.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

Ε. Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ