



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Αθήνα 22 – 9 - 2003
Αριθ. Πρωτ.: 11111

Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κωδ. : 10679 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 212 44 94

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο),
MOLINATE-ΠΡΟΦΑΡΜ 72 EC.

ΠΡΟΣ: 1) ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
Δ/νση Φράγκων
546 26 - Θεσσαλονίκη
(Με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Εδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Εδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4. Τμήματα Β, Γ και Ε της Δ/νσής μας
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 721/77 "Περί έγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 2 και την παρ. 2 του άρθρου 5.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για την "τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων". Κεφ. Β παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά τον «καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
4. Τη με αριθ. 81374/17-12-1998 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7552 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας περιεκτικότητας και μορφής φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) MOLYDYN 72 EC.
5. Τη με αριθ. 399580/30-10-2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31-10-2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημυχάλη".
6. Τις από 6-3-2003 και 15-7-2003 αιτήσεις με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 7696 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: MOLINATE ΠΡΟΦΑΡΜ 72 EC.
2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC).
3. Εγγυημένη σύνθεση: Molinate 72% β/ο.

Βοηθητικές ουσίες: 26,47% β/β.

Διαλύτης : Ξυλόλη.

4. Καθαρότητα του technical από το οποίο παρασκευάζεται, του Οίκου OXON -Ιταλίας: 96 % min.

5. Παρασκευαστής: ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ Φράγκων 13, Τ.Κ. 546 26 .Θεσσαλονίκη.

6. Αντιπρόσωπος:-

7. Τυποποιητής: SIPCAM S.p.A. Ιταλία.

8. Συσκευαστής: SIPCAM S.p.A. Ιταλία.

9. Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος : Φιάλες - Δοχεία των πέντε (5) και δέκα (10) λίτρων.

9β. Υλικό: Φιάλες - Δοχεία από λευκοσίδηρο με εσωτερική επένδυση εποξυφαινόλης.

- Φιάλες – δοχεία από PET και SELAR.

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο ρυζιού για την καταπολέμηση της μουχρίτσας.

11.Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός, προ της σποράς του ρυζιού, σε όλη την επιφάνεια του εδάφους που πρέπει να είναι καλά κατεργασμένο (ψιλοχωματισμένο), απαλλαγμένο από ζιζάνια και να μην είναι υγρό.Ο ψεκασμός γίνεται με 30-60 λίτρα νερό στο στρέμμα. Πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm (45 psi).

Χρησιμοποιούμε μεκ τύπου σκούπα.

Ακολουθεί ενσωμάτωση σε βάθος 5-10 εκ. και κυλίνδρισμα. Το νερό πρέπει να μπει στα τηγάνια όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και το πολύ μέσα σε τρεις ημέρες από την ενσωμάτωση, να ακολουθήσει η σπορά και να παραμείνει για 4-6- ημέρες.

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού :

Για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού ανακατέψτε πρώτα το φάρμακο με λίγο νερό, σε χωριστό δοχείο, γεμίστε το 1/3 του βυτίου με νερό και προσθέστε την προδιάλυση του φαρμάκου ανακατεύοντας. Προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα του νερού, συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης :

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ (κ. εκ./στρ.)	ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ρύζι	Μουχρίτσα (Echinocola crus-galli)	Ελαφρά εδάφη 500 Μέτρια εδάφη 550 Βαρεία εδάφη 600	Προ της σποράς του ρυζιού.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις):

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ4 Αποφεύγετε τη χρήση του σε αμμώδη, αβαθή εδάφη και σε εδάφη που περιέχουν πάνω από 10% οργανική ουσία (χουμώδη, τυρφώδη), γιατί η αποτελεσματικότητά του είναι μειωμένη.

SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

SZ6 Μην αδειάζετε τα νερά των τηγανιών σε κανάλια ή αυλάκια που χρησιμοποιούνται για άρδευση άλλων καλλιεργειών ή που τα νερά τους χύνονται σε ψαρότοπους, πριν περάσουν 3-4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου αυτού.

SZ7 Μη ψεκάζεται όταν φυσάει.

SZ8 Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SZ9 Ψεκάσετε με πίεση μικρότερη από 3 ατμόσφαιρες (45 psi).

- SZ10 Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας.
SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
SZ12 Μετά τον ψεκάσμο ξεπλύνετε τα ψεκαστικά μέσα σε νερό και απορρυπαντικό.

14. Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στο ρύζι. Είναι επικίνδυνο όταν εφαρμόζεται κοντά σε αμπελώνες και λεύκες.

15. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα ζιζανιοκτόνα. Συνδυάζεται με λιπάσματα.

16. Σημάνσεις: Για τον άνθρωπο: Xn Επικίνδυνο Xi - Ερεθιστικό.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- R10 Εύφλεκτο.
R20/22 Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.
R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):-

RO5 Τοξικό για τα ψάρια.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις)

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S9 Διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
S24/25 Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό..
S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με τρύπημα ή πάτημα. Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.
SY4/S37 Φοράτε γυαλιά και πλαστικά γάντια.
S44 Αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα).
S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο.
SY7 Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον ψεκάσμο.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Η θεραπεία είναι συμπτωματική.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις).

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: -

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και σκιερό. Στις συνθήκες αυτές είναι σταθερό για 2 χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας:

- α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν τη διάθεσή της στην αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31 – 12 - 2007.

- β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ