



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 25 - 1 - 2000

Αριθ. πρωτ.: 85281

Ταχ. Διεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 36 17 103
Πληροφορίες: Ν. Ξενούλης
Γ. Γκίνη
Τηλέφωνο: 52 91 412

ΠΡΟΣ: 1. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμινγκ 15,
151 23 Μαρούσι
(με απόδειξη)

2. Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έδρες τους
3. Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Έδρες τους
4. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟ-
ΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (ακαρεοκτόνο)
DITEX 42 EC "

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΛΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 5.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση έγκρισης κυκλοφορίας μετά την 29-12-87, Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθμ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 74318/21-9-98 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **2083** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστ/κό προϊόν **DICO 42 EC** καθώς και τις με αρ. 143881/1781/2-3-81, 162527/29-7-83 και 161516/29-7-83 αποφάσεις που αφορούν όμοιο σκεύασμα **MITIGAN 42 EC** με αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας **2010**.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (Β 1165/9.11.98) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κωνσταντίνο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».

5. Τις από 28-1-93, 18-3-93, 24-7-95, 7-10-96, 15-2-99 και 4-5-99 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 18-3-93 πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **2092** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** DITEX
 2. **Μορφή:** Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** dicofol 42 % β/ο
βοηθ. ουσίες: 56,36 % β/β
 4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** dicofol 95 % min
Το ανωτέρω technical θα πληρεί υποχρεωτικά τις προδιαγραφές του FAO.
 5. **Παρασκευαστής:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Φλέμινγκ 15, 151 23 Μαρούσι
 6. **Αντιπρόσωπος:** -----
 7. **Τυποποιητής:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Αγ. Ιωάννης - Στυλίδα
 8. **Συσκευαστής:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Αγ. Ιωάννης - Στυλίδα
 9. **Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος:** Φιάλες των 100, 200, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρου.
9β. Υλικό: Φιάλες από ειδικό πλαστικό PE/PP COEX.
 10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλες τις κινητές μορφές των ακάρεων. Επίσης νεκρώνει σε μεγάλο ποσοστό και τα καλοκαιρινά αυγά.
 11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως, με ψεκαστικά μέσα υψηλής πίεσεως.
 12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
-Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
-Ρίχνουμε τη δόση του φαρμάκου σε μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και το πυκνό γαλάκτωμα στη συνέχεια στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
-Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΕΧΘΡΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./100 λίτρα νερό	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	Τετράνυχτοι (Tetranychus urticae, Panonychus citri) Σκωριόχρωμη κηλίδωση καρπών (Aculus pelekassi) Άλλα ακάρεα (Tetranychidae, Eriophyidae, Tarsonemidae)	100-125	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ:

Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά	Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) τετράνυχος η αράχνη (Tetranychus telarius)	100-125	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.
-------------------------------	---	---------	--

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:

Βερικοκιά, ροδακινιά κερασιά, δαμασκηνιά, νεκταρινιά	Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) τετράνυχος η αράχνη (Tetranychus telarius)	100-125	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.
--	---	---------	--

ΑΜΠΕΛΙ

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα	Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) τετράνυχος η αράχνη (Tetranychus telarius)	100-125	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.
---------------------------------	---	---------	--

ΦΡΑΟΥΛΑ

Άκαρι φράουλας Steneotarsonemus pallidus	100-125	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.
---	---------	--

ΛΑΧΑΝΙΚΑ:

Τομάτα, πιπεριά, αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι καρπούζι	Τετράνυχτοι (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus turkestanii)	100-125	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.
--	---	---------	--

ΒΑΜΒΑΚΙ

Τετράνυχτοι (Tetranychus urticae, T. cinnabarinus, T. turkestanii)	100-125	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.
---	---------	--

Παρατηρήσεις:

1. Μπορεί να προκαλέσει ανθεκτικότητα στα ακάρεα. Αν παρατηρηθεί μην αυξάνετε τις δόσεις αλλά χρησιμοποιείστε σκεύασμα με άλλη δραστική ουσία. (συμβουλευτείτε γεωπόνο).
2. Οι μεγάλες δόσεις χρησιμοποιούνται όταν έχουμε έντονη προσβολή και όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται στο μέγιστο της ανάπτυξής τους.
3. Απαγορεύεται η εφαρμογή του πλησίον χερσαίων επιφανειακών υδάτων (ποταμών ή λιμνών).
4. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: **δύο (2)** εφαρμογές.
5. Όγκοι ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: εσπεριδοειδή: 200 – 400 λίτρα, μηλοειδή: 100 – 200 λίτρα, πυρηνόκαρπα: 150 – 250 λίτρα, αμπέλι: 50 – 150 λίτρα, φράουλα: 50-70 λίτρα,

τομάτα υπαίθρου-πιπεριά-πεπόνι-καρπούζι-κολοκύθι: 50-100, αγγούρι υπαίθρου: 50-80 λίτρα, τομάτα θερμοκηπίου και αγγούρι θερμοκηπίου: 50-200 λίτρα.

14. Φυτοτοξικότητα:

- Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.
- Είναι φυτοτοξικό στη μελιτζάνα.
- Χρειάζεται προσοχή στα φυτά νεαρής ηλικίας γενικά και ιδιαίτερα στα κολοκυνθοειδή.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα (βορδιγάλλειο πολτό κ.α.).

16. Σημάνσεις Τοξικότητας:

Xn Επικίνδυνο, Xi Ερεθιστικό

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- (R10)** Εύφλεκτο
- (R20)** Βλαβερό όταν εισπνέεται.
- (R22)** Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.
- (R36)** Ερεθίζει τα μάτια.
- (R38)** Ερεθίζει το δέρμα.
- (R43)** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
Μπορεί να προκαλέσει χρόνιες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

- (RO3)** Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.
- (RO5)** Τοξικό για τα ψάρια.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- (S1/2)** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- (S13)** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S20/21)** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
- (S23)** Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
- (S24/25)** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
- (S26)** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- (S28)** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
- (S35)** Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να απορρίψετε το προϊόν ή τη συσκευασία του. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με κάψιμο ή θάψιμο.
- (S36/37/SY1/2)** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, φόρμα, μπότες και γάντια από πλαστικό όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκευάσμα.
- (S39)** Φοράτε κατάλληλη συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- (SY7)** Πλύντε τα ρούχα της δουλειάς μετά το ψεκασμό.
- (SY8)** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- (SY10)** Μην αυξάνετε τις δόσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

(S44) Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση κατάποσης και εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, προκαλέστε εμετό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

(SO4) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): -----

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: **15** ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2004**.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ