

1. **Εμπορικό όνομα:** INSEGAR 25 WP
 2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** fenoxycarb 25% β/β
βοηθητικές ουσίες: 73,1% β/β
 4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 93% min.
 5. **Παρασκευαστής:** Novartis Crop Protection AG, Βασιλεία Ελβετίας.
 6. **Αντιπρόσωπος:** Novartis (Hellas) A.E.B.B., Λεωφόρος Ανθούσας, 153 44-Ανθούσα Αττικής.
 7. **Τυποποιητής:** Novartis Crop Protection AG, Βασιλεία Ελβετίας.
 8. **Συσκευαστής:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Στυλίδα Φθιώτιδας.
9. **Συσκευασία: 9.1. Είδος-Μέγεθος:** α. Κυτία των 200, 250, 300, 400, 500 γραμμαρίων και 1 κιλού.
β. Σακίδια των 50 και 100 γραμμαρίων.
- 9.2. **Υλικό:** α. Χάρτινα κυτία, με εσωτερικό P/E.
β. Σακίδια από σύνθετο υλικό (αλουμινίου, P/E, Polyester).

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

Καρβαμιδικό εντομοκτόνο. Ρυθμιστής αυξήσεως των εντόμων που δρα δι' επαφής και από στομάχου. Εμποδίζει τη μεταμόρφωση των προνυμφών ή την εκκόλαση των αυγών (ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση). Δεν έχει ακμαιοκτόνο δράση.

11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος μέχρι απορροής.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

- Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα 3/4 με νερό.
- Ρίχνουμε χωρίς προδιάλυση την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος.
- Αναδεύουμε καλά και συμπληρώνουμε μέχρι επάνω με νερό.

13. Φάσμα δράσης:

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ (γρ./100 λίτρα νερό) | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|--|--|--|--|
| ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, πορτοκαλιά, μανταρινιά) | -Κηροπλάστης (Ceroplastes sp) -Λεκάνιο (Saissetia oleae) | 20 - 40 | Γίνονται ψεκασμοί των κινητών μορφών. |
| ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, αχλαδιά) | -Φυλλορύκτες (Phyllonorycter corylifoliella, Ph blancardella, Chemiostoma scitella, Lyonetia sp.) -Φυλλοδέτες | 50 40 (με τουλάχιστον 150 lt ψεκασι- | Με την έναρξη της εναπόθεσης των αυγών, που συνήθως συμπίπτει με το μέγιστο της πτήσης των ακμαίων. Δύο ψεκασμοί εναντίον των προνυμφών του τελευταίου σταδίου. |

| | | κού υγρού ανά στρέμμα) | |
|------------------|--|---|--|
| | -Καρπόκαυσα (<i>Cydia pomonella</i>) | 40 | Με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων. |
| | -Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Psylla pyri</i>) | 100 | Κατά την άνοιξη μέχρι και τις αρχές του καλοκαιριού που ο πληθυσμός είναι ακόμα χαμηλός και δεν υπάρχει υπέρθεση των γενεών, ιδίως κατά την ένταξή του σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης. |
| | -Κοκκοειδή (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) | 150 | Όταν το 65% του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια. |
| ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ | -Φυλλοδέτες | 40 (με τουλάχιστον 150 lt ψεκαστι- κού υγρού ανά στρέμμα) | Δύο ψεκασμοί εναντίον των προνυμφών του τελευταίου σταδίου. |
| | -Κοκκοειδή (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Pseudalacapsis pentagona</i>) | 150 | Όταν το 65% του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια. |
| ΑΜΠΕΛΙ | -Ευδεμίδα (<i>Polychrosis botrana</i>) -Κογχυλίδα (<i>Euroecillia ambiquella</i>) | 20 - 40 | Με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων των αυγών. |
| ΕΛΙΑ | -Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i>) | 40 | Όταν το 65% του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια. |

Παρατηρήσεις:

Οι προαναφερθείσες δόσεις, σε όλες τις καλλιέργειες, αφορούν σε ποσότητα 150 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

Εάν ανά στρέμμα η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού είναι μεγαλύτερη, τότε πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα οι δόσεις ανά 100λίτρο.

14. Φυτοτοξικότητα:

-Υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας σε καρπούς και φύλλα μερικών ποικιλιών αχλαδιάς. Πριν από ευρεία χρήση σε συγκεκριμένη ποικιλία, κάντε δοκιμαστική εφαρμογή και μην υπερβαίνετε τις δόσεις.

15. Συνδυαστικότητα:

Ειδικά όταν χρησιμοποιείται στην αχλαδιά, να μην συνδυάζεται με ορυκτέλαια.

16. Σημάνσεις: ---- (Δεν εμπίπτει σε κατηγορία τοξικότητας).

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): ----

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO και R φράσεις):

- (RO3)** Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.
Σχετικά μη τοξικό για τα αρπακτικά έντομα και ακάρεα.
- (RO7)** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- (R53)** Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- (S1/2)** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- (S13)** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S22)** Μην αναπνέετε τη σκόνη.
- (S20/S21)** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά την διάρκεια του ψεκασμού.
- (S36/S37)** Φοράτε προστατευτική φόρμα, γάντια και γυαλιά.
Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο.
- (SY8)** Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- (S35)** Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας αφού τα πλύνετε καλά με νερό.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

- Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατέψτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποθερμίας καλέστε αμέσως γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύντε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε γιατρό.
- Σε περίπτωση κατάποσης και εφ' όσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του, χορηγήστε σε επανάληψη ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού.

Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους.

Μην προκαλέσετε εμετό.

- **Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.**

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

- (A1)** Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

- (Π1)** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
-Εσπεριδοειδή: **45** ημέρες

| | | |
|-------------|----|--------|
| -Μηλιά: | 20 | ημέρες |
| -Αχλαδιά: | 30 | ημερες |
| -Ροδακινιά: | 20 | ημέρες |
| -Αμπέλι: | 20 | ημέρες |
| -Ελιά: | 60 | ημέρες |

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Το τελικό κείμενο ετικέτας θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2002**.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

IV. Ανακαλούμε τη με αριθ. 80996/5.7.88 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ.

1531 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο γεωργικό φάρμακο (εντομοκτόνο) INSEGAR 25 WP, διότι η αντιπρόσωπος εταιρεία δεν υπέβαλλε προ της λήξεώς της αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ