



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 27-1-2005

Αριθ. Πρωτ.: 120830

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας : 176 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 9212164

FAX: 9212090

ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (μυκητοκτόνο)
SYLLIT 400 SC

ΠΡΟΣ: 1) ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
Λεωφ. ΝΑΤΟ. Θέση Πηλιχό
Τ.Θ. 92, 193 00 Ασπρόπυργος
(Με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας
Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου
Έδρες τους
5) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας
6) Γραμματεία Δ/σής μας
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 4.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» καθώς και το με αριθ. 115/5-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».

5. Τη με αριθ. 103958/18-9-01 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6832 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο μικρότερης περιεκτικότητας αλλά ίδιας μορφής με το αιτούμενο σκεύασμα, RADSPOR 350 SC.
6. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (Β'1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
7. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υφυπουργού”».
8. Τις από 5-6-02, 18-4-03 και 6-12-04 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 6-12-04 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **6989** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. **Εμπορικό όνομα:** SYLLIT 400 SC
 2. **Μορφή:** Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
 3. **Εγγραμμένη σύνθεση:** dodine 40 % β/ο
βοηθητικές ουσίες 59 % β/β
 4. **Καθαρότητα Technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 97 % min του οίκου Chimac Agriphar SA, Βέλγιο, (Εργοστάσιο General Quimica s.a., Ισπανία).
 5. **Παρασκευαστής:** CHIMAC AGRIPHAR , Βέλγιο
 6. **Αντιπρόσωπος :** ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Λεωφ. NATO, Θέση Πηλιχό, Τ.Θ. 92, 193 00 Ασπρόπυργος.
 7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
 8. **Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής
 9. **Συσκευασία :** **9α. Είδος - Μέγεθος:** Φιάλες 100, 200, 250, 500, 750 κ.εκ. 1, 1.5 και 5 λίτρων.
9β. Υλικό: Πολυαιθυλένιο HDPE, PET & COEX
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση. Ειδικό για το Φουζικλάδιο Μηλιάς και Αχλαδιάς.
11. **Τρόπος εφαρμογής :** Ψεκασμοί καλύψεως.
12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Να αποφεύγεται η χρήση σκληρού νερού.

13. **Φάσμα δράσης.**

Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόσεις κ.εκ./100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρέμμα	Χρόνος εφαρμογής
Μηλιά	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)	100 (προληπτικά) 150-160 (θεραπευτικά)	100-200	Οι ψεκασμοί αρχίζουν από τη στιγμή που σκάζουν τα μάτια (πράσινη κορυφή) και συνεχίζονται μέχρι πλήρους σχηματισμού των καρπών.

Αχλαδιά Μουσμουλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia pirina</i> , <i>Venturia eriobotryae</i>)	150 (προληπτικά) 160-190 (θεραπευτικά)	100-200	Από το στάδιο αυτό και μετά οι ψεκασμοί αραιώνουν. Οι ψεκασμοί αρχίζουν από τη στιγμή που σκάζουν τα μάτια (πράσινη κορυφή) και συνεχίζονται μέχρι πλήρους σχηματισμού των καρπών. Από το στάδιο αυτό και μετά οι ψεκασμοί αραιώνουν.
Κερασιά Βυσσινιά	Ανθράκνωση (<i>Gnomonia erythrostoma</i> , <i>Coccomyces hiemalis</i>)	130-160	150-250	Ένας ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Ελιά	Κυκλοκόνιο (<i>Spilocaea oleagina</i>)	160	150-300	2 ψεκασμοί: Ο πρώτος πριν την έναρξη των φθινοπωρινών βροχών και ο δεύτερος κατά το τέλος του χειμώνα πριν το κλάδεμα.
	Γλοιοσπόριο (<i>Gloeosporium olivarum</i>)	160	150-300	1-2 ψεκασμοί λίγο πριν την έναρξη αλλαγής του χρώματος του ελαιοκάρπου.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Μηλιά 2, Αχλαδιά-Μουσμουλιά 2, Κερασιά-Βυσσινιά 1, Ελιά 2.

Παρατηρήσεις:

- Για τη Μηλιά θεραπευτικά το πολύ 48 ώρες μετά την έναρξη της βροχής, εφόσον δημιουργούνται συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
- Η δράση του στην καταπολέμηση του Κυκλοκόνιου και Γλοιοσπόριου της Ελιάς είναι μέτρια.

14. Φυτοτοξικότητα:

Να μην ψεκάζεται σε αχλαδιές και μηλιές κατά τη διάρκεια της άνθησης ή αμέσως μετά την πτώση των πετάλων, εάν ο καιρός είναι πολύ ψυχρός (<5°C).
Μπορεί να προκαλέσει εσχάρωση στην ποικιλία μηλιάς Golden Delicious.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με ασβέστιο, Θερινό πολτό και γενικά πολύ αλκαλικά σκευάσματα.

16. Σημάνσεις: Xi-Ερεθιστικό, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R38 Ερεθίζει το δέρμα.

R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα ανοικτά και πλύντε τα με άφθονο νερό, συνέχεια, για 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό.
Η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει με την κατανάλωση αλκοόλ.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S & SO φράσεις):

- S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

- (Π1)** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 15 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το κλειστό, στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και σκιερό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.
β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2009.

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

Ε. Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ