



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
FAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
Email: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)

Αθήνα, 17-2-2009

Αριθ. πρωτ.: 125778

ΠΡΟΣ: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Ε.Π.Ε.  
Μενάνδρου 58, 10432-ΑΘΗΝΑ  
(με απόδειξη)

- ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υφυπουργού  
κ. Κ. Κιλτίδη  
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα  
κ. Κ. Σκιαδά  
3. Γραφείο Προϊστάμενου Γενικής  
Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής  
κ. Δ. Μπαμπίλη  
4. Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων (με e-mail)  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
5. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε.  
Έδρες τους(με e-mail)  
6. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Διευθύνσεις Γεωργίας  
Έδρες τους (με e-mail)  
7. Τμήματα Β', Γ, Ε' της Δ/νσής μας

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση έγκρισης του  
φυτοπροστατευτικού προϊόντος  
(κοχλιολεϊμακοκτόνο) METAWET  
5 GB, ως προς τον τρόπο εφαρμογής,  
το φάσμα δράσης, τις προφυλάξεις  
για το χρήστη και τη δημόσια υγεία,  
το εργοστάσιο συσκευασίας, το είδος  
και το μέγεθος συσκευασίας”

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

### ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α. Του Π.Δ. 115/97 (Α' 104) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 4 (παρ. 6).
  - β. Τη με αριθ. 85418/24.8.1988 (Β' 674/13.9.1988) Απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ' (παρ. 2 και 5).
  - γ. Το Π.Δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 Α').
  - δ. Τη με αριθ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο”.
  - ε. Της με αριθ. 263545/4.1.2008 (Β' 47) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υπουργού”».
2. Τη γνωμοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. για το 7<sup>ο</sup> θέμα της 13<sup>ης</sup>/18.11.2008 συνεδρίασής του.
3. Την από 18-12-2008 (Α.Π. 125631) σχετική αίτηση της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ.

## Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. **5020** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (κοχλιολειμακοκτόνο) **METAWET 5 GB**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 120807/8.7.2008 Απόφασή μας, ως προς τον τρόπο εφαρμογής, το φάσμα δράσης, τις προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία, το εργοστάσιο συσκευασίας, το είδος και το μέγεθος συσκευασίας, ως ακολούθως:

α. **Τρόπος εφαρμογής:** Σκορπίζεται μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς κοκκωδών σκευασμάτων γύρω από τα φυτά και τα δένδρα. Εφαρμόζεται και στη γραμμή σποράς σε πλάτος 20 εκ. ή σε λωρίδες γύρω από τις καλλιέργειες για να εμποδίσει τη μετανάστευση των σαλιγκαριών από άλλες περιοχές.

### β. Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός	Δόση Εφαρμογής <sup>(α)</sup> (σκεύασμα)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
Σπορεία, Φυτόρια, Λαχανόκηποι, Ανθοκομικές καλλιέργειες Δενδρώνες, Αμπελώνες, Καλλιεργούμενοι αγροί	<b>Κοχλίες</b> (Σαλιγκάρια) <b>Γυμνοσάλιαγκες</b> (Λείμακες, Αρίονες)	0.7-1 kg/στρέμμα	3

### Παρατηρήσεις:

- Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του πληθυσμού των κοχλίων/λειμάκων. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες η ποσότητα του σκευάσματος ανά δέντρο είναι περίπου 30 g.
- Η εφαρμογή του φαρμάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.
- Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή.
- Να αποφεύγεται το πότισμα για τουλάχιστον δύο (2) ημέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος.

### γ. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:

- S1/2 -Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
S13 -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
S20/21 -Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.  
S36/37 -**Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.**  
SY8 -Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.  
SY10Μην αυξάνεται τις δόσεις.  
SY11 -Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.

### **Η εφαρμογή να γίνεται αυστηρά με μηχανικά μέσα.**

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

δ. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, αντί της εταιρείας SIPCAM SpA Ιταλία.

**ε. Συσκευασίες: Είδος-Μέγεθος: i)** Πλαστικά σακίδια των 100, 150, **250**, 500 γραμ. και 1 κιλού, εντός χαρτοκυτίου.

**ii)** Πλαστικοί σάκοι των 5 και 20 κιλών.

**Υλικό: i)** πολυαιθυλένιο, **χαρτόκουτο.**

**ii)** πολυαιθυλένιο.

**2.** Ορίζουμε ότι οι ποσότητες του σκευάσματος που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και αναγράφουν στην ετικέτα τους τον τρόπο εφαρμογής, το φάσμα δράσης και τις προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία που προβλέπονται από την αρχική έγκριση του σκευάσματος, θα παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην συσκευασία τους.

**3.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 120807/8.7.2008 Απόφασή μας.

**Ε.Υ.**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ**

