



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 17 - 2 - 2009  
Αριθ. πρωτ: 125754

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 244  
e-mail: [svg035@minagric.gr](mailto:svg035@minagric.gr)

Προς: AGROLOGY  
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
Α.Β.Ε.Ε.  
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣ/ΚΗΣ, Τ.Θ.: 1089  
570 22 – ΣΙΝΔΟΣ  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.  
1840/6-10-1999 έγκρισης στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
FOSMEDAN 45 SC (εντομοκτόνο)  
ως προς τον παρασκευαστή της  
δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο  
παρασκευής της δραστικής ουσίας,  
τα μεγέθη συσκευασίας, το φάσμα  
δράσης, τη σήμανση και την  
ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά  
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)  
Έδρες τους  
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά  
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους  
6. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
7. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/νσής μας  
-Γραμματεία της Δ/νσής μας  
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Λιδότου 26, Αθήνα

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την με αριθ. 107389/6-10-1999 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **1840** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **FOSMEDAN 45 SC** καθώς και την με αριθ. 117993/25-6-2007 απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση κυκλοφορίας ως προς τον κάτοχο της έγκρισης, το εργοστάσιο παρασκευής, το εργοστάσιο συσκευασίας και τα μεγέθη συσκευασίας.
3. Την με αριθ. 121795/7-9-2007 (ΦΕΚ 1880/Β/14-9-2007) Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία της 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής της 23<sup>ης</sup> Απριλίου 2007 για καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της δραστικής ουσίας rhosmet.
4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
5. Το από 21-3-2008 Υπηρεσιακό σημείωμα της ομάδας αξιολόγησης υπολειμμάτων της Υπηρεσίας μας.
6. Το με αρ. 119128/20-7-2004 (ΦΕΚ 1170/Β/2-8-2004) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για Ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση σε εφαρμογή της κοινής Υπουργικής Απόφασης 265/2002 (ΦΕΚ 1214/τ.Β'/19.9.2002) για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2Α') «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
8. Τη με αριθ. 147/19-1-2009 (67/Β/21-1-2009) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο.
9. Την με αριθμό 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταμένους Διεύθυνσης και προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Έντολή Υπουργού»»
10. Τις με αριθ. πρωτ. 122639/25-9-2007 και 122706/2-10-2008 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **1840** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **FOSMEDAN 45 SC** που χορηγήθηκε με την αριθ. 107389/6-10-1999 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με την αριθ. 117993/25-6-2007 Απόφασή μας, ως προς τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα μεγέθη συσκευασίας, το φάσμα δράσης, τη σήμανση και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>1840</b> <b>6-10-1999</b> <b>30-9-2011</b>
---

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

<b>FOSMEDAN</b>
-----------------

1.2.β Μορφή:

Πυκνό εναιώρημα (SC)
----------------------

#### **1.3 Δραστική ουσία**

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Phosmet (χημική ομάδα φθαλιμιδίων)
---------------------------------------

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95% (β/β) min
---------------

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Gowan Comércio Internacional e Servicos, Limitada, Πορτογαλία
--

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: General Quimica S.A. Ισπανία, (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).
---

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας phosmet όπως έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία Gowan Comércio Internacional e Servicos, Limitada κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 28-9-2007 (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 122741) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
--

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ  
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης  
Σίνδος  
Τ.Κ.57022  
Τηλ.:2310-796556  
Fax:2310-796506  
E-mail: [registration@agrology.gr](mailto:registration@agrology.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ  
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης  
Σίνδος  
Τ.Κ.57022  
Τηλ.:2310-796556  
Fax:2310-796506  
E-mail: [registration@agrology.gr](mailto:registration@agrology.gr)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ  
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης  
Σίνδος

Δ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ  
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης  
Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Phosmet: 45% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 56,94% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην Πρόταση DPD του σκευάσματος με ημερομηνία 2-10-2008 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 122706) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**2****Συσκευασίες****2.2** Συσκευασίες:

Αριθμός συσκευασιών: (18)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	250 κ.εκ., 300 κ.εκ., 500 κ.εκ., 750 κ.εκ., 1 λίτρου και 1,5 λίτρων.	PE+Sellar ή COEX ή PE

**3** Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου και μπεκ τύπου κώνου. Σκόπιμο είναι ο ψεκασμός να γίνεται με συνεχή ανάδευση του φαρμάκου.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

- Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
- Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέχρι την μέση σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
- Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης ,εναποτίθενται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μη διασυστιματικό οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	κ.εκ./ στρέμμα (max)	όγκος ψεκ. υγρού, λίτρα / στρέμμα		
<b>ΕΣΠΕΡΙΑΟΕΙΑΗ:</b> - Γκρέιπ-φρουτ, - Λεμονιά, - Μανταρινιά, - Πορτοκαλιά	-Μύγα Μεσογείου ( <i>Ceratitis capitata</i> )	135	540	200-400	Εφ' όσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 20 - 30 ημέρες.	3
	-Κόκκινη Ψώρα ( <i>Aonidiella aurantii</i> )	155	620			
	-Ψευδόκοκκος ( <i>Pseudococcus citri</i> )	155	620			
<b>ΜΗΛΟΕΙΑΗ:</b> - Μηλιά, - Αχλαδιά	-Καρπόκαγα ( <i>Cydia pomonella</i> ) -Ανάρσια ( <i>Anarsia lineatella</i> ) -Οπλοκάμπη ( <i>Hoplocampa brevis</i> ) -Φυλλοδέτες ( <i>Adoxophyes orana</i> ) -Φυλλορύκτες ( <i>Phyllonorycter blancardella</i> , <i>P. corylifoliella</i> ) -Ψύλλα ( <i>Psylla pyri</i> ) -Βαμβακάδα ( <i>Diaspis pentagona</i> ) -Αιματόψειρα ( <i>Eriosoma lanigerum</i> )	65	65	100	Εφ' όσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών.	1
<b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</b> - Κερασιά	-Ανάρσια ( <i>Anarsia lineatella</i> ) -Καρπόκαγα ( <i>Cydia molesta</i> ) -Ανθονόμους ( <i>Anthonomus ornatus</i> ) -Ρυγχίτης ( <i>Rhynchites bacchus</i> )	135	337,5	150-250	Εφ' όσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 20 - 30 ημέρες.	2
	-Βαμβακάδα ( <i>Diaspis spp.</i> )	155	387,5			

<b>Αραβόσιτος</b>	-Σεζάμια ( <i>Sesamia nonagrioides</i> )	135	135	50-100	Εφ' όσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 20 - 30 ημέρες.	2
<b>Τεύτλα</b>	-Κλεονός ( <i>Bothynoderes punctiventris</i> )	135	108	60-80	Εφ' όσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 20 – 30 ημέρες.	2
<b>Τριφύλλι</b>	Κάμπιες τριφυλλίου	135	67,5	30-50	Εφ' όσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 20 - 30 ημέρες.	2

#### Παρατηρήσεις:

1. Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με θερινό πολτό.
2. Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών στα εσπεριδοειδή επαναλαμβάνεται η εφαρμογή, εάν χρειασθεί ανάλογα με την προσβολή των κοκκοειδών μέχρι τρεις (3) εφαρμογές ανά περίοδο.
3. Να μην επαναχρησιμοποιείται πριν περάσουν 30 ημέρες από την προηγούμενη εφαρμογή.
4. Η δόση των 155 κ.εκ. αναφέρεται στην καταπολέμηση των κοκκοειδών.
5. Στα κοκκοειδή εφαρμόζεται όταν έχουμε το μέγιστο των κινητών προνυμφών, που συμπίπτει με το 60-65% της εκκόλαψης των αυγών.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το

σκεύασμα

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή τουλάχιστον για 14 ημέρες μετά την εφαρμογή του ψεκασμού.

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και τις δόσεις που συστήνεται η εφαρμογή του κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

9

Σήμανση σκευάσματος:

**Xn** – Επικίνδυνο  
**N** - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10

Φράσεις R

**R21/22** Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.  
**R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.  
**R57** Τοξικό για τις μέλισσες.  
**RO10** Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα.  
**RO12/14** Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και πουλιά.

11

Φράσεις S

**S1/2** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**S13** Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.  
**S23** Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος.  
**S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.  
**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.  
**S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.  
**S61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.  
**SP1** ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.  
**SO1** Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.  
**SO3** Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.  
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»



**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος. Διενεργείται πλύσιμο στομάχου. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Αντενδείκνυται η χρήση βαρβιτουρικών, μορφίνης, φαινοθειαζίνης, ηρεμιστικών, καφεΐνης και άλλων διεγερτικών του νευρικού συστήματος. Μη χρησιμοποιείτε γάλα, λίπη και αλκοόλ.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Θεϊκή Ατροπίνη και 2-PAM, με επίβλεψη γιατρού.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

**Phosmet**

Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005 (όπως αυτός διαμορφώθηκε με το κανονισμό 149/2008).	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	28 ημέρες
Μηλοειδή	28 ημέρες
Κερασιά	28 ημέρες
Αραβόσιτος	28 ημέρες
Τεύτλα	28 ημέρες
Τριφύλλι	28 ημέρες

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε μέρος ξηρό και δροσερό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

## **15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις 30-9-2009 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

## **B**

### Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ε.Υ.**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**

