

Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 3617103

Πληροφορίες: Α.Φονταρά
Τηλέφωνο: 52 91 411

ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
DEVOMYCIN 20 SL.

ΠΡΟΣ: 1) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

Φλέμγκ 15

151 23 Μαρούσι

(Με απόδειξη)

2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α) Δ/σεις Γεωργίας

Έδρες τους

β) Δ/σεις Εμπορίου

Έδρες τους

3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών

Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ.2 και 8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ. Β, παρ. 2.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
4. Τη με αριθ. 66232/28-2-1991 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6527 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο ομοίως σύνθεσης αλλά διαφορετικής μορφής γεωργικό φάρμακο AGREPT 20 WP.
5. Τη με αριθ. 358731/14-10-96 (ΦΕΚ 939/Β/15-10-96) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Δ. Σωτηρλή και Β. Γερανίδα».
6. Την από 5-10-94 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το από 5-10-94 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου, καθώς και το από 30-1-98 συμπληρωματικό πρωτόκολλο.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6691 στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** DEVOMYCIN 20 SL
2. **Μορφή:** Υδατοδιαλυτό υγρό (SL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση :** streptomycin 20% β/ο σε μορφή streptomycin sulphate.
βοηθητικές ουσίες: 64,55% β/β
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα: 72 % min.
5. **Παρασκευαστής :** NORBROOK Laboratories Ltd, Station Works Newry BT 35 6 JP,
Northern Ireland.
6. **Αντιπρόσωπος :** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι
7. **Τυποποιητής :** NORBROOK Laboratories Ltd, Northern Ireland.
8. **Συσκευαστής:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Αγ. Ιωάννης Στυλίδα
9. **Συσκευασία :** **9α. Είδος - Μέγεθος:** Φιάλες 200 κ.εκ.
9β. Υλικό: Πλαστική φιάλη (PE)
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Αντιβακτηριακό αντιβιοτικό με διασυστηματική δράση.
11. **Τρόπος εφαρμογής :** Ψεκάσμος φυλλώματος.
12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**
 - Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
 - Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
 - Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα νερό)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	Βακτηριακό κάψιμο (Erwinia amylovora)	50-100	Εφαρμογές στο στάδιο της ανθοφορίας. Μέγιστος αριθμός εφαρμο- γών: 2

Παρατηρήσεις:

Η μικρή δόση χρησιμοποιείται για προληπτικές και η μεγάλη για θεραπευτικές εφαρμογές.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

16. Σημάνσεις

Τοξικότητας:-

Αναφλεξιμότητας:-

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργία.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S24 Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.

SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

SY10 Μην αυξάνετε τις δόσεις.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Στάδιο ανθοφορίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον στην αρχική του κλειστή συσκευασία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II.Ετικέτα:

α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην υπηρεσία εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2002.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ