



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228
FAX: 210 92 12 090**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν, (ζιζανιοκτόνο)
PROPANIL-SIPCAM 60 WG.**

Αθήνα, 8 - 8 - 2006

Αριθ. Πρωτ: 120558

**ΠΡΟΣ:1) SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Ε.Π.Ε.,
Μενάνδρου 53, 104 32, Αθήνα.
(με απόδειξη)
ΚΟΙΝ.:1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
5) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3).
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων » Κεφ Β.παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθμό 90447/7-3-2001 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 7633 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο ίδιας μορφής και περιεκτικότητας φυτοπροστατευτικό προϊόν RIZONIL 60 WG.
6. Το με αριθ. 123951/14-6-2005 έγγραφό μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσία propanil

7. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (Β'1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
8. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υφυπουργού».
9. Τις από 1-8-2003 και 31-7-2006 αιτήσεις, με το από 31-7-2006 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Ε.Π.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **7790** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. (Εμπορικό) όνομα: PROPANIL.

2. Μορφή: Βρέξιμοι κόκκοι (WG).

3. Εγγυημένη σύνθεση: propanil 60% β/β
βοηθητικές ουσίες: 38.14% β/β

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 97% min

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Inquimport S.A., Caracas, Βενεζουέλα.

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Inquimport S.A., Caracas, Βενεζουέλα. (Η διεύθυνση του Εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο. propanil 97%min, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Εντυπα IVa, IVβ και V) της αίτησης, με ημερομηνία 2-6-2006 και αρ.πρωτ. ΥΑΑ&Τ 119097) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: SIPCAM S.p.A., Via Sempione 195, Pero, 20016, MILANO, ΙΤΑΛΙΑ.

β. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Μενάνδρου 53, Αθήνα.

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Ε.Π.Ε., Μενάνδρου 53, Αθήνα.

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: SIPCAM S.p.A., MILANO, ΙΤΑΛΙΑ.

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: SIPCAM SpA, Ιταλία (Η διεύθυνση του Εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: SIPCAM S.p.A., MILANO, ΙΤΑΛΙΑ.

β. Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος: Σάκοι του 1 (ενός), 3 (τριών), 5 (πέντε), 10 (δέκα), και 20 (είκοσι) κιλών.

9β. Υλικό συσκευασίας: Σάκοι 3φυλλοι χάρτινοι με εσωτερική επένδυση πλαστικού (PE).
Σακούλες από πλαστικό και πολυαιθυλένιο.

Σύνολο συσκευασιών : 10

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση δι' επαφής της μουχρίτσας, της κύπερης και υδροχαρών πλατύφυλλων ζιζανίων στο ρύζι.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του στραγγισμένου οριζώνα και όταν έχει στεγνώσει το φύλλο της μουχρίτσας. Ο ορυζώνας να ξαναγεμίσει με νερό 1-2ημέρες μετά την εφαρμογή και να κρατείται σε υψηλή στάθμη για 6-8 ώρες. Ο ψεκασμός γίνεται με χρήση 20-30 λίτρων νερού στο στρέμμα. Το ψεκαστικό να λειτουργεί με συνεχή ανάδευση, με πίεση που να μην ξεπερνά τις 3 ατμόσφαιρες ATM (45PSI) και να χρησιμοποιούνται μπεκ τύπου σκούπας.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Αραιώνουμε τη δόση του σκευάσματος σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο. Γεμίζουμε το ψεκαστικό κατά το 1/3 και προσθέτουμε την προδιάλυση του φαρμάκου. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό. Ξεπλένουμε τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίχνουμε τα νερά στο ψεκαστικό.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./στρ.	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (lt/στρέμμα)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΡΥΖΙ	Καταπολέμηση των ζιζανίων: Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Σετάρια (<i>Setaria spp.</i>), Νεραγριάδα (<i>Paspalum paspalodes</i>) Κύπερη (<i>Cyperus difformis</i>) Πολύγωνο (<i>Polygonum amphibium</i>) Αγριοπιπεριά (<i>Polygonum hydroperiper</i>) και υδροχαρών πλατύφυλλων ζιζανίων.	530-670 670-800 930-1130	30	Μεταφυτρωτικά στο στάδιο των 1-3 φύλλων. Στα 3-4 φύλλα. Άνω των 4 φύλλων, μέχρι την αρχή του αδελφώματος του ρυζιού.	1

Παρατηρήσεις:

1. Να μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 37°C ή κάτω από 10°C.
2. Τουλάχιστο πέντε μέρες πριν και μετά την εφαρμογή του να μην χρησιμοποιείται στους ορυζώνες άλλο φυτοφάρμακο ή λίπασμα.
3. Ειδικά για τα οργανοφωσφορικά το διάστημα αυτό μεγαλώνει σε 14 ημέρες πριν και 14 ημέρες μετά την εφαρμογή του. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε ρύζια άρρωστα (από μικροοργανισμούς) και σε αλατούχα εδάφη, ως και υπό βροχή (δεν πρέπει να βρέξει 5-6 ώρες μετά την εφαρμογή), ή δυνατό άνεμο, διότι κινδυνεύουν οι γειτονικές καλλιέργειες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

- SZ φράσεις:

SZ₁ Φυλάξτε το χωριστά από τα άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ₂ Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ₅ Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό με το φάρμακο και αποφεύγετε να αδειάζετε τα νερά των τηγανιών σε κανάλια ή αυλάκια που χρησιμοποιούνται για άρδευση άλλων καλλιεργειών ή που τα νερά τους χύνονται σε ψαρότοπους, πριν περάσουν 3-4 εβδομάδες από την εφαρμογή.

SZ₇ Μην ψεκάζετε όταν φυσάει γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (μηδική, αμπέλια, τριφύλλια, φασόλια κτλ.) από τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού.

- SZ₈ Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
SZ₉ Ψεκάζετε με πίεση μικρότερη από 3 ατμόσφαιρες (45 PSI).
SZ₁₀ Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.
SZ₁₁ Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
SZ₁₂ Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικό.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα.

16. Σήμανση τοξικότητας:

N : Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): ----

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

R50: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- S½:** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
SY7 Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον ψεκασμό.
SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε καθώς και μετά τον ψεκασμό.

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.”

20. Πρότες βοήθειες – Αντίδοτο:

S44 Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα, όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε σε καθαρό αέρα, συμβουλευτείτε γιατρό εάν εκδηλωθούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε άμεσα με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια για αρκετό χρόνο κάτω από τρεχούμενο νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν έμμονα συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Αντίδοτο. Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και των κενών μέσω συσκευασίας :

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποθέτονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): ---.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π-φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 60 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2010.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ