



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		Αθήνα,	25	-	5	-	2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		Αριθ. πρωτ:	129277				
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ							
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ							
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ							
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ							
Ταχ. Δ/ση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	Stähler International GmbH &				
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		Co. KG				
TELEFAX:	210 92 12 090		Stader Elbstrasse				
Πληροφορίες:	Χ. Παναγοπούλου		D-21683 STADE				
Τηλέφωνο:	210 92 87 161		GERMANY (δια μέσου της				
e-mail:	svg036@minagric.gr		K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ				
			ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ				
ΘΕΜΑ:	“Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SUCCESSOR EC ”		Τ.Κ. 57022 ΣΙΝΔΟΣ)				
			(με απόδειξη)				
			Κοιν.:	1. Γραφείο κ. Υφυπουργού			
				Κ. Κ. Κιλτίδη			
				2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά			
				3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις			
				Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)			
				Έδρες τους			
				4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό			
				Ινστιτούτο			
			Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών				
			Φαρμάκων				
			Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά				
			5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.				
			Έδρες τους				
			6. ΕΣΥΦ				
			Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα				
			7. Εσωτερική διανομή:				
			-Τμήματα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της				
			Δ/σής μας				
			-Γραμματεία της Δ/σής μας				
			8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων				
			Λιδότου 26, Αθήνα				

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1).
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 124830/12-12-2007 (ΦΕΚ 2478/Β/31-12-2007) για την «Αμοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
6. Τη με αριθ 116072/28-2-2007 (ΦΕΚ 261/τΒ'/28-2-2007) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , με την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία pethoxamid
7. Την έγκριση του από την Ιταλία και την αξιολόγηση του από την Γερμανία
8. Το Π.Δ. 206/2007, Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 232^Α/19.9.2007)
9. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστάμενους Διεύθυνσης και Προϊστάμενους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού».
10. Την με αριθ. πρωτ. 123630/24-10-2008 αίτηση της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A	Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SUCCESSOR της εταιρεία Stähler International GmbH & Co. KG ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία:
----------	---

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)	7919
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης	25-5-2009
1.1.β Ημερομηνία λήξης	31-7-2016

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν	
1.2.α Εμπορικό όνομα	SUCCESSOR
1.2.β Μορφή	Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία	
α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Pethoxamid (ομάδα αμιδίων)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	Pethoxamid: min purity: 94%
--	--------------------------------

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.	Stähler International GmbH & Co. KG GERMANY
---------------------------	--

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Caffaro S.p.A Italy (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)
-----------------------------------	--

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας pethoxamid προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 24-10-2008 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκ Τ 123630) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής
--	---

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα	
α) Κάτοχος της έγκρισης:	<p>Stähler International GmbH & Co. KG Stader Elbstrasse D-21683 STADE GERMANY Contact Person: Dr. Ralph Stähler Tel : + 49 4141 920470 Fax : + 49 4141 920410 E-mail: dr_r_staehler@staehler.com</p> <p>Υπεύθυνος επικοινωνίας</p> <p>Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 57022 ΣΙΝΔΟΣ</p>
β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)	Ο κάτοχος της έγκρισης
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	<p>Stähler International GmbH & Co. KG GERMANY</p>
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	<p>Stähler International GmbH & Co. KG GERMANY</p> <p>(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)</p>
ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος	<p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ Τ.Κ. 57022 ΑΜΕ 113/1989 Τηλ.: 2310568771 Fax: 2310798423 E-mail: L.Paparistotelous@redestos.gr</p>

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Pethoxamid 60% β/ο + Βοηθητικές ουσίες 40,73% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 24-10-2008 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκ Τ 123630) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασίες Δεκατέσσερεις (14)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	1 λίτρο, 2 λίτρα ,	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2	Μπετόνια	3 λίτρα, 4 λίτρα, 5 λίτρα, 6 λίτρα, 8 λίτρα, 10 λίτρα, 12 λίτρα, 15 λίτρα, 20 λίτρα	

3	Οδηγίες χρήσης:	<p>Επιτρέπεται η χρήση του μόνο από επαγγελματίες χρήστες</p> <p>ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους Η καλή κατεργασία του εδάφους πριν την εφαρμογή και η επαρκής εδαφική υγρασία βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου</p> <p>ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ανακινείτε τη συσκευασία πριν τη χρήση - Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση και προσθέτετε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος - Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. <p>Εφαρμόστε το ψεκαστικό διάλυμα αμέσως μετά την παρασκευή του. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αναδεύετε συνεχώς.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>Οι ψεκαστήρες πρέπει να ρυθμίζονται προσεκτικά πριν τον ψεκασμό και να ελέγχονται συχνά για να γίνεται ομοιόμορφος ψεκασμός του σκευάσματος</p> <p>Καθαρισμός ψεκαστήρα: ξέπλυμα με άφθονο νερό και να αδειάζετε το εναπομείναν προϊόν στην καλλιέργεια</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες /μπετόνια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα</p>
----------	------------------------	--

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Το ζιζανιοκτόνο, Successor περιέχει τη δραστική ουσία Pethoxamid και εφαρμόζεται προφυτρωτικά για τον έλεγχο των αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζάνιων στην καλλιέργεια του αραβόσιτου</p> <p>Το Pethoxamid είναι ένα διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο, που απορροφάται από τις ρίζες, τα κολεόπτιλα και τους νέους οφθαλμούς και ελέγχει τα ζιζάνια πριν και μετά το φύτεμα τους.</p>
----------	-------------------------------------	--

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αραβόσιτος	<p>Ευαίσθητα ζιζάνια</p> <p>Ετήσια αγρωστώδη Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Σετάρια (<i>setaria spp</i>)</p> <p>Ετήσια πλατύφυλλα: Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>),</p> <p>Μετρίως ευαίσθητα Τραχύ Βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i>), Αγριοντοματιά (<i>Solanum nigrum</i>), Χαμομήλι (<i>Matricaria camomilla</i>)</p>	200	20-40	Μία προφυτρωτική εφαρμογή, κατά προτίμηση σε υγρό έδαφος	1

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<p>Να μην εφαρμόζεται σε ξηρά εδάφη</p> <p>Να μην εφαρμόζεται με αεροψεκασμούς</p>
----------	--	--

7.	Χρονικό διάστημα ασφαλείας	-
	μεταξύ εφαρμογής και:	
	-σποράς ή φύτευσης της προσ- τατευόμενης καλλιέργειας	
	-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	
	- της πρόσβασης του ανθρώπου	Να μη εισέρχαστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν περάσουν 48 ώρες από την εφαρμογή του
	ή των ζώων στην καλλιέργεια	
	στην οποία έχει εφαρμοστεί το	
	σκεύασμα	

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης μετά την εφαρμογή του προϊόντος μπορεί να παρατηρηθεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη του καλαμποκιού
----------	--	--

9	Σήμανση σκευάσματος:	Χη-ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ N ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
----------	----------------------	--

10	Φράσεις R	R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R38 Ερεθίζει το δέρμα R 41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R 43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. R 66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
-----------	-----------	---

<p>11 Φράσεις S</p>	<p>S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε. S24 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα S36/37/39 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /το δελτίο δεδομένων ασφαλείας SPe3 Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα</p> <p>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα</p>
----------------------------	--

<p>12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο</p>	<p><u>Γενικές πληροφορίες:</u> Αποφύγετε επαφή με το δέρμα , τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό.</p> <p><u>Σε περίπτωση εισπνοής:</u> Κρατείστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p><u>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</u> Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός , ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p><u>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</u> Πλύνετε τα, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά κ από τρεχούμενο νερό</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβ και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα</p> <p>Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο</p> <p>Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777</p>
---	---

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Pethoxamid	Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά υπολείμματα με τον κανονισμό 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Αραβόσιτος	Δεν εφαρμόζεται

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος	Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενους χώρους, σε κανονικές θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.
---	---

15 <u>Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης</u>
Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

Ε. ΧΑΤΖΗ

Δ – 7 (GAP)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

: Pethoxamide:600 g/l

Σελίδες :

EEC No (α)

:

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

SUCCESSOR

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσμα- τος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκευάσμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή	Περιε- κ σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυ- ξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμογ- ών Ελάχ. Μεγ. (κ)	χρονικό μεσοδιάστη- μα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	γρ δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	Γρ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Καλαμπόκι	Ελλάδα	Successor	A	Ετήσια αγρωστώ- δη και πλατύφυλ- λα	EC	60%	ψεκασμός	προφυτρω- τι-κα της καλλιέργει- ας BBCH 00 -BBCH 09	1	-	0,3 – 0,6	200 - 400	1,2	-	

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).

(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).

(γ) π.χ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έτομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια Stages of Prants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4, περιλαμβάνοντας όπου

(δ) π.χ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποίηση συμπύκνωμα (EC) βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής

(ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.

(στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται

(ζ) Μέθοδος π.χ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

(η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά

– ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται

(θ) g/kg ή g/l

(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth

(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες

(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή

(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση