



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ :ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 3 – 2 - 1999

Αριθ. Πρωτ.: 88114

Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 36 17 103

Πληροφορίες:Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 36 17 571

ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής
έγκρισης κυκλοφορίας στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
ΡΑΪΣ-ΝΙΑ 80 WG.

ΠΡΟΣ:1)ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Αγησιλάου 1
54 250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(Με απόδειξη)

2) Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έδρες τους

3) Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έδρες τους

4)ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών

Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ.2.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 4.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ.104/Α/30-5-97).
4. Τη με αριθ. 77043/21-6-1996 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7500 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο ζιζανιοκτόνο RIZONIL 35 EC.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1196/τ.Β/9-11-98) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κ. Βρεττό και Π. Φουντά».
6. Τις από 23-7 97 και 10-11-98 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
7. Την από 22-12-1998 αίτηση της εταιρείας, με την οποία υπέβαλε τα συμπληρωματικά στοιχεία.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 7562 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα** : ΡΑΪΣ-ΝΙΑ.

2. **Μορφή** : Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG).
3. **Εγγυημένη σύνθεση** : Propanil 80% β/β.
 Βοηθ.ουσίες : 15,8 % β/β.
 Αραιωτής : καολίνη.
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται, του Οίκου Gilmore Marketing & Development - ΗΠΑ: 95% min.
 Τόσο το technical, όσο και το σκεύασμα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του FAO.
5. **Παρασκευαστής:** HILLFIELD TRADING & INVESTMENTS LTD. P.O. BOX 3151, Limassol 3301, Cyprus.
6. **Αντιπρόσωπος:** ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Αγησιλάου 1, Θεσσαλονίκη.
7. **Τυποποιητής:** Gilmore Marketing & Development Inc., 152 Collins str., Memphis, USA.
8. **Συσκευαστής:** Gilmore Marketing & Development Inc.
9. **Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος** : Σάκκοι ή κουτιά του 1, 3, 5 10 και 20 κιλών.
Υλικό : 2-3φυλλος χάρτινος σάκκος ή χάρτινο κουτί εξωτερικά με σακκούλα πλαστική (PE) ή χάρτινη εσωτερικά.
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
 Καταπολέμηση, μεταφωτρωτικά και δια επαφής, της μουχρίτσας, της κύπερης και υδροχαρών πλατύφυλλων ζιζανίων.

11. Τρόπος εφαρμογής :

Ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του στραγγισμένου οριζώνα και όταν έχει στεγνώσει το φύλλο της μουχρίτσας. Ο οριζώνας να ξαναγεμίσει με νερό 1-2 μέρες μετά την εφαρμογή και να κρατείται σε υψηλή στάθμη για 6-8 ημέρες.

ρήση 18-28 λίτρων νερού στο στρέμμα. Το ψεκαστικό να λειτουργεί με συνεχή ανάδευση, με πίεση που να μην ξεπερνά τις 3 ATM (45PSI) και να χρησιμοποιούνται μπεκ τύπου σκούπας.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Αραιώνεται τη δόση του σκευάσματος σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο. Γεμίζουμε το ψεκαστικό κατά το 1/3 και προσθέτουμε την προδιάλυση του φαρμάκου. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΗ γρ./στρ.	ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
PYZI	Καταπολέμηση των ζιζανίων Μουχρίτσα (<i>echinochloa crusgali</i>)	400-500	Μεταφωτρωτικά στο στάδιο των 1-3 φύλλων.
	Σετάρια (<i>Setaria spp.</i>)	500-600	Στα 3-4 φύλλα.
	Νεραγριάδα (<i>Digitalia spp.</i>)	700-850	Ανω των 4 φύλλων, μέχρι την αρχή του αδελφώματος του ρυζιού.
	Κύπερη (<i>Cyperus diformis</i>)		
	Πολύγωνο (<i>Polygonum amphibium</i>)		
	Αγριοπιπεριά (<i>Polygonum hydropiper</i>)		
	και υδροχαρών πλατύφυλλων ζιζανίων.		

Παρατηρήσεις:

1. Να μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 37 βαθμούς C ή κάτω από 10 βαθμούς C.

2. Τουλάχιστο πέντε μέρες πριν και μετά την εφαρμογή του να μη χρησιμοποιείται στους οριζώνες άλλο φυτοφάρμακο ή λίπασμα..

Ειδικά για τα οργανοφωσφορικά το διάστημα αυτό μεγαλώνει σε 14 μέρες πριν και 14 μέρες μετά την εφαρμογή του. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε ρύζια άρρωστα (από μικροοργανισμούς) και σε αλατούχα εδάφη, ως και υπό βροχή (δεν πρέπει να βρέξει 5-6 ώρες μετά την εφαρμογή), ή δυνατό άνεμο, διότι κινδυνεύουν οι γειτονικές καλλιέργειες.

4. Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ):

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από τα άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ5 Μη μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό με το φάρμακο και αποφεύγετε να αδειάζετε τα νερά των τηγανιών σε κανάλια ή αυλάκια που χρησιμοποιούνται για άρδευση άλλων καλλιεργειών ή που τα νερά τους χύνονται σε ψαρότοπους πριν περάσουν 3-4 εβδομάδες από την εφαρμογή.

SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (μηδική, αμπέλια, τριφύλλια, φασόλια κτλ.) από τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού.

SZ8 Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αύξάνετε τις δόσεις.

SZ9 Ψεκάζετε με πίεση μικρότερη από 3 ατμόσφαιρες (45 PSI).

SZ10 Χρησιμοποιείτε μεκ τύπου σκούπας.

SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικό.

14. Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις και οδηγίες εφαρμογής δεν παρουσιάζει προβλήματα φυτοτοξικότητας.

15. **Συνδυαστικότητα** : Δεν συνδυάζεται με άλλα γ.φάρμακα και λιπάσματα.

16. **Σημάνσεις:** Χη-Επικίνδυνο, Χι-Ερεθιστικό, Σταυρός Αγ. Ανδρέα.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO2 Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.

RO5/8 Τοξικό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισμούς.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S3/7/9 Διατηρείστε το σε καλά κλεισμένη συσκευασία και σε χώρο καλά αεριζόμενο.

S13/14 Μακριά από τρόφιμα ποτά ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπορικά.

S15/16 Μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.

- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε μην καπνίζετε.
S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί.
S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
S44 Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε ιατρική συμβουλή
(δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν.)
SY4 Φοράτε γυαλιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Αντενδείκνυται η χρήση οινοπνεύματος, λαδιού και λιπών.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων (01) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

S04 Μην μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): -

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 60 ημέρες.

24.Ι. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του και σε μέρος ξηρό, καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από το απευθείας ηλιακό φως, και σε θερμοκρασίες κάτω των 30° C, παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά., να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12.2003.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ