



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Αθήνα 29-2-2000
Αριθ. πρωτ.: 89089

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κωδ.: 10679 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 36 17 571

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (ζιζανιοκτόνο) WHAM 48 SC.

ΠΡΟΣ: 1. VETERIN A.B.E.E..
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Με απόδειξη)
2. Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
3. Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 "Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 2 και το άρθρο 5., παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για την "τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων" Κεφ.Β, παρ.4.
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 απόφασή μας (ΦΕΚ 599/24.8.88) απόφασή μας όσον αφορά τον "καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων".
4. Τη με αριθ.60120/2-1 1997 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7508 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SUPERNOX 36 SC, με το ίδιο δρών συστατικό, αλλά διαφορετικής περιεκτικότητας.
5. Τη με αριθ 3396/3-11-1998 (ΦΕΚ. 1165/τ.Β/9-11-1998) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας. για "ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κωνσταντίνο Βρετό και Παρασκευά Φουντά."
6. Την από 9-3-1994 αίτηση της εταιρείας και από 18-3-1997 αίτηση με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου καθώς και την από 17-12-1999 αίτηση με συμπληρωματικό πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 7601 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Εμπορικό όνομα: WHAM.

2. Μορφή: Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
3. Εγγυημένη σύνθεση: Propanil 48 % β/ο.
Βοηθητικές ουσίες: 56,6 % β/β.
4. Καθαρότητα του technical από το οποίο παρασκευάζεται: 95% min.
5. Παρασκευαστής: RICECO LLC. - ΗΠΑ
6. Αντιπρόσωπος: VETERIN A.B.E.E.- 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
7. Τυποποιητής: Ο παρασκευαστής.
8. Συσκευαστής: ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΕ – ΒΙ.ΠΕ.Θ. - ΣΙΝΔΟΣ.
9. Συσκευασία : 9α. Είδος-Μέγεθος : Φιάλες 1 (ενός) λίτρου.
Δοχεία (μπιτόνια) των 3,5 (τρείσημισι), 5 (πέντε), 7 (επτά), 10 (δέκα) και 14 (δεκατεσσάρων) λίτρων.
9β. Υλικό: Φιάλες και δοχεία από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Καταπολέμηση, μεταφυτρωτικά και δια επαφής της μουχρίτσας, της κύπερης και άλλων υδροχαρών πλατύφυλλων ζιζανίων στο ρύζι.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του στραγγισμένου ορυζώνα και όταν έχουν στεγνώσει τα φύλλα της μουχρίτσας. Ο ορυζώνας να ξαναγεμίσει με νερό 1-2 μέρες μετά την εφαρμογή και να κρατείται σε υψηλή στάθμη για 6-8- ώρες.

Ο ψεκασμός γίνεται με 40-60 λίτρα νερό στο στρέμμα, με μπέκ τύπου σκούπας, με πίεση μικρότερη από τρεις (3) atm (45 psi) και το ψεκαστικό να λειτουργεί υπό συνεχή ανάδευση.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού :

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού.

Προδιαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε χωριστό δοχείο και προσθέστε το πυκνό διάλυμα στο δοχείο του ψεκαστικού ανακατεύοντας.

Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερού συνεχίζοντας την ανάδευση-

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύντε τα, ρίχνοντας τα νερά στο ψεκαστικό.

13. Φάσμα δράσης :

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./στρέμμα	ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ρύζι	Μουχρίτσες (<i>Echinochloa spp</i>) Κύπερη (<i>Cyperus spp</i>) και Υδροχαρή πλατύφυλλα ζιζάνια.	650-1300 (1)	(2) Μεταφυτρωτικά όταν η μουχρίτσα βρίσκεται στο στάδιο των 2-3φύλλων μέχρι την αρχή του αδελφώματος.

Παρατηρήσεις:

- 1) Η μικρή δόση εφαρμόζεται όταν η μουχρίτσα έχει 2-3 φύλλα και η μεγάλη από τα τέσσερα (4) φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος.
- 2) Να μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 37 °C ή κάτω από 10 °C.
- 3) Τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν και μετά την εφαρμογή του να μη χρησιμοποιείται στους ορυζώνες άλλο φυτοφάρμακο ή λίπασμα.
Ειδικά για τα οργανοφωσφορικά το διάστημα αυτό μεγαλώνει σε 14 μέρες πριν και 14 μέρες μετά την εφαρμογή του.

4) Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτονα (SZ φράσεις):

- SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό με το φάρμακο και αποφεύγετε να αδειάζετε τα νερά των τηγανιών σε κανάλια ή αυλάκια που χρησιμοποιούνται για άρδευση άλλων καλλιεργειών ή που τα νερά τους χύνονται σε ψαρότοπους πριν περάσουν 3-4 εβδομάδες από την εφαρμογή.
SZ7 Μην ψεκάσετε όταν φυσάει γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (μηδική, αμπέλια, τριφύλλια, φασόλια, κτλ) από τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού..
SZ8 Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
SZ9 Ψεκάστε με πίεση χαμηλή, μικρότερη από τρεις (3) ατμόσφαιρες (45PSI).
SZ10 Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας.
SZ11 Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
SZ12 Μετά τον ψεκσμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικό.

14. Φυτοτοξικότητα :

Το WHAM 36 SC όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις και οδηγίες εφαρμογής δεν παρουσιάζει προβλήματα φυτοτοξικότητας.

15. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα.

16. Σημάνσεις: Για τον άνθρωπο: Xi - Ερεθιστικό, - Σταυρός Αγίου Ανδρέα.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO2 Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.

RO5/8 Τοξικό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισμούς.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S3/7/9 Διατηρείστε το στην αρχική συσκευασία, καλά κλεισμένη και σε χώρο καλά αεριζόμενο.

S13/14 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπορικά

S15/16 Φυλάξτε το μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.

S20/21 Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

S35 Μην ξαναχρησιμοποιήσετε τα κενά υλικά συσκευασίας αλλά καταστρέψτε τα με πίεση ή τρύπημα αφού τα ξεπλύνετε καλά.

S36/37/SY4 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και γυαλιά.

SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση ατυχήματος ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Αντενδείκνυται η χρήση οινοπνεύματος, λαδιού και λιπών.

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγείστε άφθονο νερό και προκαλέστε εμετό, εφόσον ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του και ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι για δεκαπέντε (15) λεπτά τουλάχιστον.

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε καλά με άφθονο νερό για τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής του φαρμάκου οδηγείστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

-Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):-

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: εξήντα (60) ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκεύασματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, προστατευόμενο από το απευθείας ηλιακό φως, καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασίες κάτω των 30 °C.

Σ' αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2004.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ