



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 24 - 6 - 2009  
Αριθ. πρωτ: 129963

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα  
Τηλέφωνο: 210 928 7228  
e-mail: [syg064@minagric.gr](mailto:syg064@minagric.gr)

Προς: CHEMTURA NETHERLANDS B.V.  
(δια του κ.  
Κ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
Δ.Γούναρη 4, 546 21 Θεσ/κη  
(με απόδειξη)

Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
κ. Κ. Κιλτίδη  
2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά  
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας  
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά  
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους  
6. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
7. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/νσής μας  
-Γραμματεία της Δ/νσής μας  
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Λιδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.  
8150/5-4-2005 έγκρισης του  
φυτοπροστατευτικού προϊόντος  
ALAR 85 SG (φυτορρυθμιστική  
ουσία) ως προς τον κάτοχο, τον  
παρασκευαστή της δραστικής  
ουσίας και του σκευάσματος, το  
εργοστάσιο παρασκευής και  
συσκευασίας, το μέγεθος  
συσκευασίας, τη σήμανση και  
την ημερομηνία λήξης του.»

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

#### ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. 116178/21-2-2006 (ΦΕΚ 303/Β/14-3-2006) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «καταχώρηση των δραστικών ουσιών Chlorothalonil, Chlorotoluron, Cypermethrin, Daminozide και Thiophanate-methyl στο παράρτημα Ι του υπ' αριθμ. 115/1997 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/53/ΕΚ της Επιτροπής της 16<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2005».
3. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').
4. Την με αριθμό 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β'/22-5-2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό γραμματέα,

Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Έντολή Υπουργού”»

5. Τις με αριθ. πρωτ. 122669/26-9-2007, 119124/21-5-2009 και 129119/25-5-2009 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **8150** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **ALAR 85 SG** που χορηγήθηκε με την αριθ. **122801/5-4-2005** Απόφασή μας, ως προς ως προς τον κάτοχο, τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας και του σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας, το μέγεθος συσκευασίας, τη σήμανση και την ημερομηνία λήξης του και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### 1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**8150**

**05 - 04 - 2005**

**28-02 - 2010**

#### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

**ALAR 85 SG**

1.2.β Μορφή:

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

#### 1.3 Δραστική ουσία (εξ)

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

**daminozide**

(χημική ομάδα Hydrazide)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

**Daminozide:99.0 % (β/β) min**

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**CHEMTURA EUROPE Ltd.**

Kennet House, 4 Langley Quay,

Langley, Slough,

Berkshire, UNITED KINGDOM

Zip Code: SL3 6 EH.UK

Contact person: Mr. Graham Evans

Tel.: +44 1753 60 30 50

Fax.: +44 1753 60 30 77

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1) **CHEMTURA CORPORATION - ΗΠΑ**

2) **XI'AN AEROSPACE PROPULSION TESTING TECHNIQUE INSTITUTE**

(formerly known as Shanxi Aerospace Fine Chemical Factory)

KINA

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **daminozide** όπως κατατέθηκαν με αριθμό πρωτοκόλλου 129119/25-5-2009 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**CHEMTURA NETHERLANDS B.V.**  
Ankerweg 18,  
1040 AT, Amsterdam,  
The Netherlands - ΟΛΛΑΝΔΙΑ  
Τηλ.: +31 (0) 20 5871871  
Φαξ: +31 (0) 20 5871700

Υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ελλάδα

**Κ.Σ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**  
Δ.Γούναρη 4,  
546 21 Θεσ/κη  
Τηλ.: 2310 269892  
Φαξ: 2310 265953

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

**Κ.Σ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**  
Δ.Γούναρη 4,  
546 21 Θεσ/κη  
Τηλ.: 2310 269892  
Φαξ: 2310 265953

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**CHEMTURA CORPORATION**  
P.O. BOX 397,  
HIGHWAY 30, GEISMAR,  
LA 70734, ΗΠΑ  
Τηλ.: +1 (0) 203 573 3680  
FAX: +1 (0) 203 573 2173  
Email: [alex.dzialo@chemtura.com](mailto:alex.dzialo@chemtura.com)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**BOLD CORPORATION - USA**

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**CHEMTURA NETHERLANDS B.V.**

The Netherlands - ΟΛΛΑΝΔΙΑ

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Daminozide 86 % (β/β)  
Βοηθητικές ουσίες 14 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην Πρόταση DPD του σκευάσματος με ημερομηνία 29-2-2008 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 116556) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**2**

**Συσκευασίες:**

**2.2** Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Δοχείο	100g, 300g, 350g, 500g, 1 kg, 2kg, 3 kg	HDPE

**3**

**Οδηγίες χρήσης:**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκάσμος του φυλλώματος νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν το φύλλωμα είναι στεγνό και το θερμοκήπιο έχει δροσίσει. Τα φυτά δεν πρέπει να ποτίζονται για 24 ώρες μετά την εφαρμογή του ALAR 85 SG.

**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Η απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος διαλύεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο. Γεμίζουμε το ψεκαστικό με το 1/3 του απαιτούμενου νερού και προσθέτουμε την προδιάλυση του προϊόντος αναδεύοντας. Υπό συνεχή ανάδευση προστίθεται το υπόλοιπο νερό. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα σε επαφή με μέταλλα για περισσότερο από 2 ώρες.

**Συνδυαστικότητα:** δεν συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με ειδικό μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4**

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Φυτορρυθμιστική ουσία για περιορισμό της βλάστησης και βελτίωση του χρωματισμού ανθοκομικών φυτών, για χρήση σε θερμοκήπια.

<b>5 5.1 Φάσμα δράσης</b>					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα ψεκασμών
		γραμ / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αζαλέα α. Σε γλάστρες:  β. Σε φυτώρια:	Μείωση των μεσογονατίων, αύξηση αριθμού ανθέων και βελτίωση του χρωματισμού φυλλώματος	(α) 250 ή 150+150  (β) 370	75-150	α. Ένας ή δύο ψεκασμοί όταν η νέα βλάστηση έχει μήκος 2,5-5 εκ.  β. Ψεκασμός 2-3 εβδομάδες πριν τον τελικό σχηματισμό των φυτών	1-3 / 7
Γαρδένια	>>	500	75-150	Όταν τα φυτά έχουν αποκτήσει τα 2/3 του τελικού τους ύψους.	1-3 / 7
Ορτανσία	Επιβράδυνση καλοκαιρινής ανάπτυξης  Επιβράδυνση ανοιξιάτικης πλαϊνής ανάπτυξης	750  500	75-150	Όταν η νέα βλάστηση έχει μήκος 2,5-5 εκ  Όταν η νέα βλάστηση αρχίζει να εμφανίζεται και 4-5 φύλλα φαίνονται καθαρά	1-3 / 7
Ποϊνσέτια σε γλάστρες  α. Για μονό μίσχο  β. Για πολλαπλούς μίσχους	Μείωση των μεσογονατίων, αύξηση αριθμού ανθέων και βελτίωση του χρωματισμού φυλλώματος	(α) 750  (β) 750  και 500	75-150	α. Πριν τα φυτά γίνουν ψηλά  β. 1 <sup>ος</sup> ψεκασμός, όταν η νέα βλάστηση έχει μήκος 5-8 εκ. και 2 <sup>ος</sup> ψεκασμός 14 ημέρες αργότερα (1)	1-3 / 7
Χρυσάνθεμο σε γλάστρα  α. Φυτά κλαδωμένα  β. Μονά φυτά	Μείωση των μεσογονατίων, αύξηση αριθμού ανθέων	(α) 750  (β) 500	75-150	Ψεκάστε το κορυφαίο 1/3 του φυτού μόνο α. 14 ημέρες μετά το κορυφολόγημα  β. 21 ημέρες μετά το φύτεμα.	1-3 / 7
Χρυσάνθεμο Δρεπτά άνθη	>>	250	75-150	Περίπου 21 ημέρες μετά το διαχωρισμό των οφθαλμών	1-3 / 7

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

(1) Οι ψεκασμοί να γίνουν αργά το απόγευμα. Δεν πρέπει να προστίθεται προσκολλητικό.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

---

---

---

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το ALAR 85 SG δεν είναι φυτοτοξικό στις και τις δόσεις που συνιστάται, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως της ετικέτας. Να μην εφαρμόζεται σε φυτά αδύνατα, που υποφέρουν από τροφωπενίες, έλλειψη νερού, ζημιές παγετού ή νηματώδεις.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

---

**10** Φράσεις R

---

**11** Φράσεις S

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε  
**S22** Μην αναπνέετε τη σκόνη  
**S23** Μην αναπνέετε εκνεφώματα  
**S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια  
**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια  
**S38** Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

*«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»*

**12** Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο

**Πρώτες βοήθειες – αντίδοτο:**

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα Όρια  
Υπολειμμάτων  
(MRLs)

Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Δεν εφαρμόζεται	

**13.2** Τελευταία επέμβαση  
πριν τη συγκομιδή ή  
πριν τη διάθεση στην  
αγορά όταν πρόκειται  
για μετασυλλεκτικές  
χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI(ημέρες)
	-

**14** Συνθήκες  
αποθήκευσης,  
χρονική  
σταθερότητα του  
σκευάσματος

Διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική, κλειστή συσκευασία, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από θέρμανση ή πηγές ανάφλεξης.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ε.Υ.  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**