



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 1 - 11 - 2006

Αριθ. πρωτ.: 123066

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 72 28

ΠΡΟΣ: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

Φλέμιγκ 15, 151 23 - ΜΑΡΟΥΣΙ
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά

2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Έδρες τους (με e-mail)

3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Διευθύνσεις Γεωργίας

Έδρες τους (με e-mail)

4) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/σής μας

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο) COT-WEED 2 GR.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-1997) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β'/674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β' (παρ. 2).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β'/599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/3.9.02 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 158541/1811/26-02-1980 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7231 οριστική έγκριση στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν RONSTAR 25 EC, όπως ισχύει σήμερα.
6. Τη αριθμ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (1533 ΤΒ/14.10.2004).
7. Τη αριθμ. 301509/19.11.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράψουν “με εντολή Υφυπουργού” (1762 ΤΒ/30.11.2004)».

8. Τις από 25-11-2005 και 16-10-2006 αιτήσεις με το από 16-10-2006 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I.** Χορηγούμε στην εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **7799** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** COT-WEED
2. **Μορφή:** Κοκκώδες σκεύασμα (GR)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** oxadiazon 2% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 97,9 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 95% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Sharda Worldwide Exports, Ινδία.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Sharda Worldwide Exports, Ινδία. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτική).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας oxadiazon, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (έντυπα IV_α, IV_β και V) της αίτησης, με ημερομηνία 25-11-2005 (αριθ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 128923) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι, Αθήνα.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ----
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι, Αθήνα.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε, Στυλίδα Φθιώτιδας.
9. **α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε, Στυλίδα Φθιώτιδας.
β. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: 1. κουτιά των 1, 2 κιλών
2. σάκοι 5 και 10 κιλών
Υλικό συσκευασίας: 1. σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE) μέσα σε χάρτινο κουτί
2. σάκοι από πολυαιθυλένιο (PE)
- γ. Σύνολο συσκευασιών: Τέσσερις (4)**
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Προφυτρωτική και μεταφυτρωτική καταπολέμηση των αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Είναι εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής.
11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφη διασπορά στην επιφάνεια του εδάφους.
12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** ---

13. Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κιλά σκευάσματος/ στρέμμα	Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/ στρέμμα)		
Γαριφαλιά Γλαδίολος	Πλατύφυλλα και αγρωστώδη Ζιζάνια.	12.5-18.75	150-200	Επιφανειακή εφαρμογή μετά τη μεταφύτευση και λίγες ημέρες μετά τη φύτευση των μοσχευμάτων (γαριφαλιά) ή των βολβών (γλαδίολος). Στη γαριφαλιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ' οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης, όταν τα ζιζάνια είναι ακόμα μικρά.	1

Παρατηρήσεις:

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:

Αγρωστώδη: αγριοβρώμη (*Avena spp.*), άγρωστη (*Agrostis spp.*), μουχρίτσα (*Echinochloa crus-gali*), ήρα (*Lolium spp.*), Κύπερη (*Cyperus spp.*-εκτός *C. rotundus*), σετάριας (*Setaria spp.*), φάλαρη (*Phalaris sp.*), κολλητσίδα μεγαλοκαρπη (*Galium aparine*)

Πλατύφυλλα: αλίσμα (*Alisma plantago*), αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*), αγριοπαμπακιά (*Abutilum theophrasti*), αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*) ανθεμίδα (*Anthemis spp.*), βερόνικα (*Veronica spp.*), βλήτα (*Amaranthus spp.*), δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*), ζωχοί (*Sonchus spp.*), γκαλινσόγκα (*Galinsonge parviflora*), καπνόχορτο (*Fumaria spp.*), καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), κεράστιο (*Cerastium arvense*), λάμιο πορφυρό (*Lamium purpureum*), λουβουδιά (*Chenopodium album*), μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), μοσχοκύπερη (*Cyperus difformis*), οξαλίδα (*Oxalis pes-caprae*), πεντάνευρα (*Plantago spp.*) περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*), πολυγωνο (*Polygonum sp.*), ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), σκίρπος (*Scirpus micronatus*), τάτουλας (*Datura stramonium*), τσουκνίδα μικρή (*Urtica urens*), φέστουκα (*Festuca spp.*), χαμομήλι (*Chamomilla recutita*)

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Κύπερη Πορφυρή (*Cyperus rotundus*), Κίρσιο (*Cirsium spp.*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριοκουκιά (*Agrostemma spp.*) και Στελλάρια (*Stellaria media*).

14. **Φυτοτοξικότητα:** Να προφυλάσσονται οι νεαρές κορυφές από την επαφή με το κοκκώδες σκευάσμα.. Είναι φυτοτοξικό στη τριανταφυλλιά

15. **Συνδυαστικότητα:** ---

16. **Σημάνσεις:** -----

17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):** -----

18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO & R φράσεις):**

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

RO2 Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης ή αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO και S φράσεις):

S61: Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SO2: Μην ψεκάζεται όταν οι μέλισσες είναι παρούσες

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: ---

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική καλά κλεισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά αεριζόμενο και δροσερό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο χρόνια

II. Ετικέτα:

A. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/97, την Οδηγία 1999/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την παρούσα Απόφαση.

B. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2010**.

β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

IV. Δεν εγκρίνεται η χρήση του στις εδωδιμες καλλιέργειες, επειδή δεν διατίθενται επαρκή στοιχεία για την ασφαλή χρήση του.

**E.Y.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

K. ΣΚΙΑΛΑΣ