

Αθήνα, 17-12-1998

Αριθ. Πρωτ.:81365

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 3617103

Πληροφορίες: Α.Φονταρά
Τηλέφωνο: 5291411

ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
ΣΚΟΡ 10 WP.

ΠΡΟΣ: 1) NOVARTIS (Hellas) ΑΕΒΕ

Λεωφ. Ανθούσας
153 44 Ανθούσα
(Με απόδειξη)

2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους

β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους

3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου

Γεωργικών Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2 και το άρθρο 5 παρ.2 και 8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ Β., παρ.6.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη γνωμοδότηση για το 4^ο θέμα της 1^{ης} /19-6-98 Συνεδρίασης του ΑΣΥΓΕΦ.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/Β/9-11-98) απόφαση του κ.Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
6. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6727 στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** Σκορ 10 WP
2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** difenoconazole 10% β/β
βοηθητικές ουσίες: 89,13 % β/β
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 92 % min

5. **Παρασκευαστής:** Novartis Crop Protection AG Ελβετίας

6. **Αντιπρόσωπος:** Novartis (Hellas) AEBE

7. **Τυποποιητής:** : Novartis Crop Protection AG Ελβετίας

8. **Συσκευαστής:** K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

9. **Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος:** 1. Σακουλάκια μέσα σε κουτί 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 γρ. και 1 κιλού.

2. Υδατοδιαλυτό σακουλάκι 250 γρ. μέσα σε σακούλα.

9β.Υλικό: β1. Σακουλάκι από πολυαιθυλένιο σε κουτί χάρτινο

β2. Σακουλάκι από φιλμ πολυβινυλικής αλκοόλης σε σακούλα από πολυαιθυλένιο.

10.**Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMI s (υποομάδα τριαζολών) με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

11.**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος

12.**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.

Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Προσοχή: Η συσκευασία σε υδατοδιαλυτό σακουλάκι δεν σχίζεται αλλά προστίθεται το σακουλάκι αυτούσιο στο νερό του ψεκαστικού.

13.**Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκαστικού υγρού/στρέμμα	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)	25-37,5	150-250 λίτρα	Από το στάδιο της ρόδινης κορυφής (συνήθως το μήνα Μάρτιο) και συνεχίζονται ανά 10-14 ημέρες μέχρι τη φυσιολογική πτώση των καρπών (φυσικό αραίωμα) (συνήθως τέλος Μαΐου) και σύμφωνα με τις αγροτικές προειδοποιήσεις σε κάθε περιοχή της χώρας.

Παρατηρήσεις:

Στο διάστημα από Μάρτιο μέχρι τέλη Μαΐου που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της ασθένειας γίνονται συνήθως 6-7 ψεκασμοί και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και δέκα (10).

Οι επεμβάσεις με ΣΚΟΡ 10 WP δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4), για λόγους αποφυγής ανθεκτικότητας και πρέπει να εναλλάσσονται με μυκητοκτόνα κυρίως επαφής.

Το συνιστώμενο μεταξύ 2 διαδοχικών επεμβάσεων μεσοδιάστημα είναι 10-14 ημέρες.

Προσοχή:

-Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας από το μύκητα Venturia inaequalis (φουζικλάδιο) στο μυκητοκτόνο ΣΚΟΡ 10 WP, που ανήκει στην ομάδα των DMI s συνιστάται η εναλλαγή του με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην παραπάνω ομάδα.

-Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων 4 ανά καλλιεργητική περίοδο.

- Χρήση μόνο της εγκεκριμένης δοσολογίας
- Ορθή εφαρμογή ψεκασμών.
- Αποφυγή επεμβάσεων με ΣΚΟΡ 10 WP μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται στη συνιστώμενη καλλιέργεια και στις συνιστώμενες δόσεις.

15. Συνδυαστικότητα:--

16. Σημάνσεις :Xn, Επικίνδυνο

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):-----

R48/22 Κίνδυνοι σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO5 Τοξικό για τα ψάρια.

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στο υδρόβιο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.

S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του ψεκαστικού διαλύματος και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

S35 Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας με σχίσιμο ή τρύπημα.
Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από υποθερμία.

Σε περίπτωση υποψίας δηλητηριάσεως καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε την περιοχή με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε επανειλημμένως ενεργό άνθρακα σε μεγάλη ποσότητα νερού.

Μην προκαλείτε εμετό και μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):---

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Μηλιά: 30 ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία μας εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2002.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ