



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αθήνα 10-5-2004

Αριθ.Πρωτ.: 102281

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ.Δ/ση:Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κώδικας:10164 Αθήνα
Πληροφορίες:Α.Φονταρά
Τηλέφωνο:212 44 98

ΠΡΟΣ: 1. ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Μεσογείων 335, 153 10 Χαλάνδρι
(με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α. Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β. Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
4. Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σης μας
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (μυκητοκτόνο) **BEAM 75 WP**

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.2538/97 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-97), άρθρο 1, παρ. 2 α.
2. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την "ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων", καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
3. Τις από 25-2-04, 16-3-04 και 5-4-04 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Α πο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

- I. Χορηγούμε προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, με αριθμό **6957** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο), με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** BEAM 75 WP
 2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** tricyclazole 75 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 24,24 % β/β

4. **Καθαρότητα** technical από τα οποία παρασκευάζεται το σκεύασμα: 95 % min του οίκου Dow AgroSciences, Αμερικής.
5. **Παρασκευαστής:** Dow AgroSciences EXPORT SAS, Γαλλία
6. **Αντιπρόσωπος:** ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, Μεσογείων 335, 153 10 Χαλάνδρι
7. **Τυποποιητής:** Dow AgroSciences Italia, Mozzanica
8. **Συσκευαστής:** Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος
9. **Συσκευασία.:** **9α. Είδος-Μέγεθος:****α1.** 2 Σακούλες μέσα σε κουτί 250 γρ., 500 γρ., 1 κιλού, 2 κιλών και 5 κιλών
α2. Σακούλα τυπωμένη 250 γρ., 500 γρ., 1 κιλού, 2 κιλών και 5 κιλών

- 9β. Υλικό:** **β1.** Σακούλες PE, κουτί χάρτινο
β2. Σακούλα αλουμινίου με εσωτερική επίστρωση πολυαιθυλενίου (AL/PE).

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Η προληπτική του δράση διαρκεί περίπου 3 εβδομάδες. Θεραπευτική δράση έχει όταν η εφαρμογή του γίνεται μέσα σε 24 ώρες από τη μόλυνση.

11. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως, με συσκευές μεσαίου όγκου.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.

Με το σύστημα ανάδευσης σε λειτουργία, προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση .

13. Φάσμα δράσης

| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ γρ./στρέμμα | ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
| Ρύζι | <u>Πυρικούλαρίωση</u> (<i>Pyricularia oryzae</i>) | 30 Προσβολή φυλλώματος | α. Στο σχηματισμό πρώτου φυλλώματος - αρχή εκβλάστησης. Επανάληψη με την ίδια δόση μετά από 15-20 ημέρες, οπωσδήποτε πριν την εμφάνιση του στάχewς. |
| | | 60 Προσβολή στελέχους/στάχewς | β. Αμέσως μετά το σχηματισμό των κόκκων του ρυζιού (φαινολογικό στάδιο) ή στην πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας (μέσα σε 24 ώρες από τη μόλυνση). |

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-60 λίτρα/στρέμμα

Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Παρατηρήσεις:

Πριν να πραγματοποιήσετε τους ψεκασμούς, περιορίστε τη στάθμη του νερού στον ορυζώνα σε λίγα εκατοστά ύψους.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις για τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν έχουν γίνει δοκιμές συμβατότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας:

T-Τοξικό, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R Φράσεις):

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

R23 Τοξικό όταν εισπνέεται.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

(S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.

(S24/25) Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

(S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

(S28) Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

(S36/37/39) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας προσώπου.

Μην ψεκάζετε αντίθετα από την φορά του αέρα.

Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση για άλλη χρήση.

(S45) Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατό).

(S62) Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και αν είναι δυνατόν δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα του.

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας απομακρύνετε τον ασθενή από την ψεκασμένη περιοχή.

-Βγάλτε αμέσως τα λεκιασμένα ρούχα.

-Να ελέγχεται η αναπνοή και αν είναι δυνατό να γίνεται τεχνητή αναπνοή.

-Να μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομειακό κέντρο.

-ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.

-Σε περίπτωση δηλητηρίασης θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό για τα μίγματα που είχαν παρασκευαστεί.

-Μη δίνετε τίποτε από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

Συμπτώματα δηλητηρίασης:

Ερεθιστικό για το δέρμα και τους βλεννογόνους, προκαλεί ναυτία, εμετό και διάρροια, μπορεί να εκδηλωθούν αναπνευστικές αλλοιώσεις.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο-Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

SO5 Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 15 ημέρες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται με αεροψεκασμούς.

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών(Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 54 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική (κλειστή) συσκευασία του, σε χώρο καλά αεριζόμενο.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Από την 1-8-2004 οι παράγραφοι 16, 17, 18 και 19 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

16. **Σήμανση τοξικότητας :** Χn -Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις) :

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις) :

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις) :

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

(S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.

(S46) Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα.

(S60) Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

(S61) Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

III. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

IV. Η παρούσα προσωρινή έγκριση ισχύει μέχρι 10-5-2008

V. Η εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για την ποσότητα και την περιοχή όπου θα χρησιμοποιείται το BEAM 75 WP τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

VI. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, καθώς και τις τυχόν παρενέργειές του, ανήκει στην εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ