



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 28 - 9 - 2009
Αριθ. πρωτ: 132188

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210 928 72 27
e-mail: svg062@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
Α. Μεσογείων 449
153 43 Αγία Παρασκευή
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 6133/26-2-1980 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MELTATOX 40 EC, ως προς την ημερομηνία λήξης της έγκρισης, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τον παρασκευαστή της δ.ο., το εργοστάσιο παρασκευής της δ. ο., τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος, το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος, και το ποσοστό των βοηθητικών ουσιών.»

Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού
κ. Σ. Χατζηγάκη
2 Γραφείο Υφυπουργού
κ. Κ. Κιλτίδη
3 Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
4 Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/σης Φυτ.
Παραγωγής κ. Δ. Μπαμπίλη
5 Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
6 Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
7 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
8 Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
9 Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σης μας
-Γραμματεία της Δ/σης μας
10 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την Οδηγία 2008/125/ΕΚ της Επιτροπής της 19-12-2008 με την οποία καταχωρίστηκαν οι δραστικές ουσίες **φωσφορούχο αργίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο, φωσφορούχο μαγνήσιο,**

cymoxanil, dodemorph, μεθυλεστέρας του 2,5-διχλωροβενζοϊκού οξέος, metamitron, sulcotrione, tebuconazole και triadimenol στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Το Π.Δ. 206/2007 /(ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 147/19-1-2009 (ΦΕΚ 67/Β'/21-1-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».
6. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β'/22-5-2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταμένους Διεύθυνσης και προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Έντολή Υφυπουργού»».
7. Τις με αριθ. πρωτ. 126798/5-3-09, 131970/31-8-09 και 132188/8-9-09 αιτήσεις της εταιρείας BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **6133/26-2-1980** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **MELTATOX 40 EC**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ.

158533/1803/26-2-1980 απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα, (ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. **125206/2-12-2008** απόφασή μας), ως προς:

1. την ημερομηνία λήξης της έγκρισης,
2. την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία,
3. τον παρασκευαστή της δ.ο.,
4. το εργοστάσιο παρασκευής της δ. ο.,
5. τον κάτοχο της έγκρισης,
6. τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση,
7. τον παρασκευαστή του σκευάσματος,
8. το εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος,
9. το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος,
10. το ποσοστό των βοηθητικών ουσιών και η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

6133
26-2-80
28-2-2014

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

MELTATOX 40 EC

1.2.β Μορφή:

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO **dodemorph acetate:**
(χημική ομάδα): μορφολινικά
- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: **dodemorph acetate: 95 % (β/β) min**
- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: **BASF SE, 67114 Limburgerhof, Γερμανία**
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: **BASF SE, Γερμανία** (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).
- ε) Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **dodemorph acetate** όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία BASF SE, Γερμανία κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 8-09-09 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. 132188 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της έγκρισης: **BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή

AME 6: BASGR
Τηλ.:210-6860100
Fax:210 6860200
E-mail: maria.tsinou@basf.com
- β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης): Ο κάτοχος της έγκρισης.
- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: **BASF SE, 67114 Limburgerhof, Γερμανία**
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: **BASF SE, Γερμανία** (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: BASF SE, Γερμανία
--

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

dodemorph acetate: 40 % β/ο βοηθητικές ουσίες 59,9 % β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση με ημερομηνία 23-11-2007(Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. 124224) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
--

2 Συσκευασίες:

2.2 Συσκευασίες: Σύνολο συσκευασιών: Τρεις (3)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλες	125 κ.εκ , 500 κ.εκ , 1 λίτρου	COEX

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
 Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα:
 Μην το αναμιγνύετε με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας (φιάλες), ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση από φυλλώματος, ειδικό για το οίδιο της τριανταφυλλιάς.

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα		
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ Τριανταφυλλιά θερμοκηπίου (εκτός της ποικιλίας Σούπερ Στάρ)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	200-250	Για φυτά μικρής ανάπτυξης και κυπέλλων ψεκάστε με 10-15 λίτρα διαλύματος και για φυτά μεγάλης ανάπτυξης ψεκάστε με 40 λίτρα διαλύματος σε 100 τετρ. μέτρα	---	Ψεκάστε αμέσως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα και επαναλάβετε κάθε 10-14 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της ζωικής βλάστησης ή όταν τα φυτά είναι επιδεκτικά μόλυνσης, ο ψεκάσμος να επαναλαμβάνεται κάθε 5-8 ημέρες. Σε ήδη εγκατεστημένη μόλυνση εφαρμόστε 2-3 ψεκασμούς σε διάστημα 3 ημερών και έπειτα συνεχίστε με κανονικά διαστήματα (10-14 ημέρες).	10

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Παρατηρήσεις:

1. Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στα φυτά μην εφαρμόσετε το MELTATOX όταν τα άνθη είναι ανοικτά.
2. Στα θερμοκήπια αποφεύγετε την εφαρμογή του MELTATOX τις ώρες που έχει ηλιοφάνεια και υψηλή θερμοκρασία. Εάν ο ψεκάσμος είναι αναγκαίος αυξήστε την υγρασία πριν την εφαρμογή και μειώστε τη δόση στα 200 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρό.
3. Κάτω από μη ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης μερικά φυτά μπορεί να αντιδράσουν και να προκληθεί ζημιά στα φύλλα.

7.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

<p>8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Πριν την εφαρμογή του MELTATOX σε νέες ποικιλίες τριανταφυλλιάς ή άλλων καλλωπιστικών φυτών ή δένδρων κάντε μία μικρή δοκιμαστική εφαρμογή και ελέγξτε την πιθανότητα να προκαλέσει ζημιά στα φύλλα. Μη χρησιμοποιείτε το MELTATOX σε Gerbera sp., Saintpaulia sp., Lathyrus odoratus, Hydrangea sp..</p>
<p>9 Σήμανση σκευάσματος:</p>	<p>Xn-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον</p>
<p>10 Φράσεις R</p>	<p>Κίνδυνοι για τον άνθρωπο: R38- Ερεθίζει το δέρμα R41- Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών. R63- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης</p> <p>Κίνδυνοι για το οικοσύστημα: R50/53- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.</p>
<p>11 Φράσεις S</p>	<p>Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία: (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. (S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. (S20/21) Όταν χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μη τρώτε, μην πίνετε ή μην καπνίζετε. (S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. (S35) Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο. (S36/37/39) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. (S46) Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή την ετικέτα.</p> <p><i>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</i></p> <p>Προφυλάξεις για το οικοσύστημα: S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.</p>

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Γενικές οδηγίες: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον ρουχισμό. Αφαιρέστε τον λερωμένο ρουχισμό. Εφόσον προκύψουν δυσκολίες: αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Επιδείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον ιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής, διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανισθεί ερεθισμός, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα μονίμως ανοιχτά, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, μην προκαλέσετε εμετό. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα όταν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του ή εκδηλώνει σπασμούς.

Να χορηγηθεί ενεργός (φαρμακευτικός) άνθρακας. Μη χορηγείτε αλκοόλ, γάλα ή καστορέλαιο.

Γιατροί: Συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) **dodemorph acetate**

Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Δεν εφαρμόζεται	

13.3 Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο και θερμοκρασίες μέχρι 40°C, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31-8-2011** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ