



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας: 101 64 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 36 17 103  
Πληροφορίες: Ν. Ξενούλης  
                  Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 36 42 974  
                  52 91 412

**ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
Κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευ-  
τικό προϊόν (εντομοεγκυστικό)  
ENTOMELA 50 SL "**

Αθήνα, 29 – 2 - 2000  
Αριθ. πρωτ.: 90251

ΠΡΟΣ: 1. Νικόλαος Γ. Σταυράκης  
          Αβέρωφ 16  
          104 33 - ΑΘΗΝΑ  
          (με απόδειξη)  
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
   α) Δ/νσεις Γεωργίας  
          Έδρες τους  
   β) Δ/νσεις Γεωργίας  
          Έδρες τους  
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
   Ινστιτούτο  
   Τμήμα Ελέγχου  
   Γεωργικών Φαρμάκων  
   Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/1977 για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 (παρ. 2), 5 (παρ. 2 και 8), 6 (παρ. β) και 9.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β'/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β. παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 Απόφασή μας (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) όσον αφορά τον «καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/97 Προεδρικό Διάταγμα.
4. Τη με αριθ. 68653/9.3.94 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 9031 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ENTOMELA 50 SL.
5. Τη με αριθ. 3396/3.11.98 (ΦΕΚ 1165/Β/9.11.98) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
6. Τις από 25-10-99 και 15-12-99 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 25-10-99 πρωτόκολλο πληρότητας.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **9042** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοελκυστικό) με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα:** ENTOMELA 50 SL

**2. Μορφή:** Πυκνότευστο υδατοδιαλυτό υγρό (SL)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** Ουρία 20,23% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 83% β/β

Ισοδύναμο σε πρωτεΐνη: 50% β/β

Αμμωνιακά άλατα (ως χλωριούχο αμμώνιο) 2,30 %

Μακροσκοπική εξέταση

Καστανόμαυρο υγρό

Ειδικό βάρος στους 20 C

1,19

PH

6,2 - 6,8

Ξηρό υπόλειμμα στους 105 C

47,50%

Αδιάλυτα στο νερό

0,1%

Δείκτης αμινοξέων

0,6-1,0%

Χλωριούχα εκφρασμένα σε NaCl

0,8%

**4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** ----

**5. Παρασκευαστής:** Σταυράκης Νικόλαος του Γεωργίου, Αβέρωφ 16, 10433 - ΑΘΗΝΑ

**6. Αντιπρόσωπος:** ----

**7. Τυποποιητής:** Εργαστήρια Εντομοελκυστικών και Εντομοπαγίδων «ΦΥΤΟΦΥΛ»

Σταυράκης Νικόλαος του Γεωργίου, Σχηματάρι Βοιωτίας

**8. Συσκευαστής:** Ο τυποποιητής.

**9. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Φιάλες, μπιτόνια ή βαρέλια των 2, 4, 5, 10, 20, 30 και 200 λίτρων.

**Υλικό:** Σίδηρος ή λευκοσίδηρος ή πλαστικό HDPE, κατάλληλο για τρόφιμα και ανακυκλώσιμο.

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**

Εντομοελκυστικό για τη δολωματική καταπολέμηση του δάκου.

**11. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:**

Δολωματικοί ψεκασμοί από το έδαφος (μικρού όγκου) ή από αέρα (πολύ μικρού όγκου, ή υπέρ μικρού όγκου) σε συνδυασμού με κατάλληλο εντομοκτόνο.

**12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

-Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.

-Διαλύουμε το εντομοκτόνο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

-Προσθέτουμε την ελκυστική ουσία στο μισογεμισμένο ψεκαστικό δοχείο αφού προηγουμένως τη διαλύσουμε σε λίγο νερό. Επακολουθεί ανάδευση που πρέπει να είναι εντονότερη.

-Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**13. Φάσμα δράσης:**

Πεδίο εφαρμογής

Ελιά

Στόχοι

Δάκος Ελιάς

(Dacus oleae)

### **Δόσεις-Τρόπος εφαρμογής:**

- 13.1** 2% σε δολωματικούς ψεκασμούς μικρού όγκου (LV) από το έδαφος και αναλόγως των δακικών συνθηκών δυνατότητα χρήσης μεγαλύτερης ή μικρότερης δόσης, εν αναμίξει με εντομοκτόνο σε δόση 3‰ και σε ποσότητα 3 λίτρα δολώματος ανά στρέμμα.
- 13.2** 6% σε δολωματικούς ψεκασμούς πολύ μικρού όγκου (VLV) από τον αέρα, εν αναμίξει με εντομοκτόνο σε δόση 9‰, και σε ποσότητα 1 λίτρου δολώματος ανά στρέμμα.
- 13.3** Σε δολωματικούς ψεκασμούς υπέρ μικρού όγκου (ULV) από τον αέρα, εν αναμίξει με εντομοκτόνο σε αναλογία κατά βάρος 13,3 : 1 (13,3 μέρη ENTOMELA 50 SL : 1 μέρος δρώντος συστατικού εντομοκτόνου) και σε ποσότητα 130-150 κ.εκ. δολώματος ανά στρέμμα.
- 14. Φυτοτοξικότητα:**  
Δεν είναι φυτοτοξικό για την ελιά στις συνιστώμενες δόσεις.
- 15. Συνδυαστικότητα:**  
Συνδυάζεται με τα συνήθη εντομοκτόνα.
- 16. Σημάνσεις τοξικότητας:** --- (δεν εμπίπτει σε κατηγορία τοξικότητας).
- 17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):** ----
- 18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):** ----
- 19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**  
Κατά την παρασκευή του δολώματος καθώς και κατά τον ψεκασμό να λαμβάνονται τα μέτρα προφύλαξης που αντιστοιχούν στο εντομοκτόνο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να ακολουθούνται τα εξής:  
-Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.  
-Φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ρούχα.  
-Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο.  
-Μετά την εφαρμογή του δολώματος πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι.  
-Μη χύνετε το περιεχόμενο, τα ξεπλύματα ή το ψεκαστικό διάλυμα μέσα σε αρδευτικούς ή υδρευτικούς αγωγούς ή πηγάδια.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.
- 20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:** ----  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777.
- 21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):** ----
- 22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):** ----
- 23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**  
Εφαρμόζεται η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του εντομοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται το σκεύασμα.
- 24. Χρονική σταθερότητα του σκεύασματος:**  
Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.  
Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον με μεταβολή μόνο του PH που δεν επηρεάζει την ποιότητα.

**II. Κείμενο ετικέτας:**

- α.** Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική Αγορά να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2004**.

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**IV.** Ανακαλούμε τη με αριθ. 68653/9.3.94 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 9031 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοεγκυστικό) ENTOMELA 50 SL, διότι ο παρασκευαστής της δεν υπέβαλλε προ της λήξεως αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ**