



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 16-2-2011

Αριθ. πρωτ.: 93389

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
FAX: 210 92 12 090  
E-mail: [svg046@minagric.gr](mailto:svg046@minagric.gr)

ΠΡΟΣ: **BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**  
**Λεωφ. Μεσογείων 449**  
**153 43 - Αγ. Παρασκευή**

**ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **REGENT 500 FS**, για την αντιμετώπιση του εντόμου *Diabrotica virgifera* LeConte στην καλλιέργεια του **αραβοσίτου**, με βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97”**

**ΚΟΙΝ.:** 1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής κ. Δ. Μπαμπίλη  
5. Μ.Φ.Ι.  
6. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Υπηρεσίες Γεωργίας - Έδρες τους  
7. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. - Έδρες τους  
8. Τμήματα Α΄, Β΄, Γ, Ε΄ της Δ/νσής μας  
9. Ε.ΣΥ.Φ.

## ΑΠΟΦΑΣΗ Ο

### ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α΄/30.5.1997) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί”.
2. Το από 25-9-2009 έγγραφο του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
3. Το με αριθ. 132693/28.9.2009 έγγραφο του Τμήματος Γεωργικών Φαρμάκων της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
4. Τη σχετική αίτηση της εταιρείας **BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**
5. Τη γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) για το 6<sup>ο</sup> θέμα της 1<sup>ης</sup>/27-4-2010 συνεδρίασής του.
6. Τις διατάξεις της με αριθ. 190688/10.11.2010 ΚΥΑ (Β΄ 1773) με θέμα την “Τροποποίηση του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 115/1997 (Α΄ 104) όσον αφορά τους ιδιαίτερους όρους για τις ουσίες clothianidin, thiamethoxam, fipronil και imidacloprid, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2010/21/ΕΕ της Επιτροπής της 12<sup>ης</sup> **Μαρτίου** 2010”.
7. Το από 7-12-2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Ομάδας Οικοτοξικολογικού Ελέγχου.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β΄ 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Χορηγούμε έγκριση κατ' εξαίρεση διάθεσης στην αγορά με βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **REGENT 500 FS** της εταιρείας **BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**, για την αντιμετώπιση του εντόμου *Diabrotica virgifera* LeConte στην καλλιέργεια του **αραβοσίτου**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14.356

16-2-2011

16-6-2011

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

REGENT 500 FS

1.2.β Μορφή:

Αιώρημα για επένδυση σπόρων (FS)

**1.3 Δραστική ουσία (ες)**

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσία/ζών κατά ISO:

Fipronil

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Fipronil 95 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

BASF SE  
Crop Protection Division  
P.O. Box 120  
67114 Limburgerhof, Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

BASF Agri-Production SAS, Γαλλία  
(η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στην υπηρεσία μας και αποτελεί εμπιστευτικό στοιχείο)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας fipronil έχουν δηλωθεί στην υπηρεσία μας και αποτελούν εμπιστευτικό στοιχείο

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της έγκρισης:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή  
ΑΜΕ:  
Τηλ.: 210-6860100  
Fax: 210-6860200  
E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

- β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)
- BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή  
ΑΜΕ:  
Τηλ.: 210-6860100  
Fax: 210-6860200  
E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)
- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:
- BASF SE  
Crop Protection Division  
P.O. Box 1 20  
67114 Limburgerhof, Germany
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
- Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
SBM-Formulation, Γαλλία
- Δ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος
- Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
SBM-Formulation, Γαλλία
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- Δραστική ουσία fipronil 50 % β/ο,  
Βοηθητικές ουσίες 57.91 % β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει δηλωθεί στην υπηρεσία μας και αποτελεί εμπιστευτικό στοιχείο

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	1 λίτρο	Πλαστικό HDPE
2.	Δοχεία	5, 10, 30, 50 λίτρα	Πλαστικό HDPE

### 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για χρήση στην επένδυση σπόρων σε βιομηχανική κλίμακα.  
Τρόπος εφαρμογής: Επένδυση σπόρων αραβοσίτου  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Δεν εφαρμόζεται. Το σκεύασμα προορίζεται για επένδυση σπόρων.  
Καθαρισμός ψεκαστήρα: ---  
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή να γίνεται τριπλό ξέπλυμα και το νερό του ξεπλύματος να προστίθεται στο διάλυμα. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες να μην ξαναχρησιμοποιούνται και να εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς.

### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου που ανήκει στην ομάδα των φαινυλοπυραζολών για την καταπολέμηση του εντόμου *Diabrotica virgifera* LeConte σε προνυμφικά στάδια στον αραβόσιτο. Περιέχει τη δραστική ουσία fipronil που παρεμποδίζει τη διέλευση ιόντων χλωρίου από τη διάλυση που ρυθμίζεται από το γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) επιδρώντας στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
κ.εκ./ μονάδα σπόρου*	μονάδα σπόρου/ στρ.	κ.εκ. / στρέμμα		
35	0.14-0.2	49-70	Επένδυση σπόρων πριν τη σπορά τους	1

\*Η μονάδα σπόρου αντιστοιχεί σε 50000 σπόρους.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ

Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία επένδυσης των σπόρων:

Η σπορά των επενδεδυμένων σπόρων ΔΕΝ πρέπει να γίνεται από **πνευματικές σπартικές μηχανές υποπίεσης**. Αυτές οι πνευματικές σπартικές μηχανές υποπίεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν **μόνο** αν εφαρμοστεί στην σπартική το κατάλληλο εξάρτημα εκτροπής της σκόνης (εκτροπή προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα σε αυτό).

Οι σπόροι που επενδύθηκαν πρέπει να ελέγχονται για την αντοχή στην τριβή. Για τον αραβόσιτο ισχύουν τα κάτωθι όρια σκόνης (υπολογισμός με τη μέθοδο Heubach)

Καλλιέργεια	Όριο σκόνης κατά Heubach
Αραβόσιτος	1.0 g/100.000 σπόρους

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ:** να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του εντόμου. Επιπλέον, επειδή οι προνύμφες του εντόμου εμφανίζουν μειωμένη κινητικότητα, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του *Diabrotica virgifera* LeConte συστήνεται η εφαρμογή αμειψισποράς ως ακολούθως:

- i) **1:2** (στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος καλλιεργείται με αραβόσιτο). Μπορεί να έχουμε αντικατάσταση του αραβόσιτου με εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, ο ηλιάνθος, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά,  
ή  
ii) **1:3** (στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος καλλιεργείται με αραβόσιτο). Μπορεί να έχουμε αντικατάσταση του αραβόσιτου με μηδική, ή με άλλα φυτά όπως το σημείο i).

Να μην εντάσσεται στο πρόγραμμα αμειψισποράς η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι το *Diabrotica* έχει προσαρμοστεί στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας και ωθετεί στα φυτά της σόγιας.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

----
------

7.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας  
μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

---

---

Δεν είναι σχετικό, γιατί η εφαρμογή του σκευάσματος αφορά στην επένδυση σπόρων σε βιομηχανική κλίμακα, η οποία γίνεται σε ειδικούς χώρους, μακριά από το χωράφι.

**8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

9 Σήμανση σκευάσματος:

T- Τοξικό, N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R 22, Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
R 23, Τοξικό όταν εισπνέεται.  
R 48/25, Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.  
R 50/53, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11 Φράσεις S

S 1/2, Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
S 13, Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
S 20/21, Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.  
S 35, Το προϊόν αυτό και η συσκευασία του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο.  
S 45, Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).  
S 56, Το προϊόν αυτό και η συσκευασία του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.  
S57, Να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη συσκευασία για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.  
S60 «Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα»  
S61 «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένου ασφαλείας».  
Spre8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες.  
SPE5 Για την προστασία των πτηνών και των άγριων ζώων, το προϊόν πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στο έδαφος. Διασφαλίστε ότι το προϊόν είναι πλήρως ενσωματωμένο στο έδαφος στις άκρες των γραμμών φύτευσης.  
SPE6 Για την προστασία των πτηνών και των άγριων ζώων, απομακρύνετε οποιαδήποτε ποσότητα προϊόντος που έχει χυθεί.  
SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**ΓΕΝΙΚΑ:**

Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Εάν εμφανιστούν δυσκολίες, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Επιδείξτε τον περιέκτη, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στο γιατρό.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:**

Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανισθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα μονίμως ανοιχτά, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλέστε εμετό εκτός εάν συμβουλευθείτε το κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό και μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή εάν έχει σπασμούς. Ζητείστε ιατρική βοήθεια.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**

**13** Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν ορισθεί κοινοτικά MRLs με τον κανονισμό 396/2005	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αραβόσιτος	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15. Κείμενο για το σακί με το τελικό προϊόν (επενδεδυμένος σπόρος):**

1. Ο σπόρος είναι επενδεδυμένος με το σκεύασμα REGENT 500 FS.
2. Η μεταχείριση του σάκου πρέπει να γίνεται με προσοχή κατά τη μεταφορά ή φόρτωση και αποθήκευση.

**Μέτρα ασφαλείας, οδηγίες και φράσεις R, S**

## 1. Γενικά

- Κρατήστε τους επενδεδυμένους σπόρους μακριά από οικόσιτα και άγρια ζώα.
- **SP 1:** Θάψτε ή απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σπόρων. Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).
- **Spe8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν οι γειτονικές καλλιέργειες είναι στο στάδιο της ανθοφορίας ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.
- **SPe5** Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.
- **SPe6** Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά, μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος

## 2. Πριν τη σπορά

- Όταν ανοίγετε σακιά με σπόρους μην γεμίζετε σκόνη από τον πάτο του σακιοῦ των σπόρων μέσα στη μηχανή.
- Μην επενδύετε ήδη επενδεδυμένους σπόρους με πρόσθετα προϊόντα.
- Η μεταχείριση των σάκων με τους επενδεδυμένους σπόρους θα πρέπει να γίνεται με προσοχή (π.χ. κατά τη μεταφορά ή φόρτωση και αποθήκευση).

## 3. Κατά τη σπορά

- Μη σπέρνετε τους επενδεδυμένους σπόρους με δυνατό αέρα (>5m/s), και ρίξτε τους σύμφωνα με τη συνιστώμενη αναλογία σποράς.
- Όταν χρησιμοποιείτε μία πνευματική σπартική μηχανή, η σκόνη από τους επενδεδυμένους σπόρους θα πρέπει να κατευθύνεται προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα στο έδαφος μέσω κατάλληλων εξαρτημάτων εκτροπής.

## 4. Μετά τη σπορά

- Μην αφήνετε άδεια σακιά ή υπολείμματα επενδεδυμένων σπόρων στο περιβάλλον.
- Διαχειριστείτε τα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Διασφαλίστε ότι τα υπολείμματα των επενδεδυμένων σπόρων επιστρέφονται στα αρχικά σακιά.
- Μην ξαναχρησιμοποιείτε κενά σακιά σπόρων για άλλους σκοπούς.

Οι επενδεδυμένοι σπόροι που επενδύθηκαν πρέπει να ελέγχονται για την αντοχή στην τριβή. Για τον αραβόσιτο ισχύουν τα κάτωθι όρια σκόνης (υπολογισμός με τη μέθοδο Heubach)

Καλλιέργεια	Όριο σκόνης κατά Heubach
Αραβόσιτος	1.0 g/100.000 σπόρους

**16. Γενικές υποχρεώσεις:** Ο κάτοχος της έγκρισης και οι ιδιώτες που θα εφαρμόσουν το σκεύασμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

**Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ**