



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 28 - 12 - 2011
Αριθ. πρωτ: 103835

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228
e-mail: syg064@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60.131/14-9-2007 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) TERRAZOLE 48 EC (δ.ο. etridiazole) ως προς την εγγυημένη σύνθεση, το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

Προς: Chemtura S.R.L., Latina Ιταλία
δια Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ Τ.Κ. 57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(με απόδειξη)

Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού
κ. Κ. Σκανδαλίδη
2 Γραφείο Υφυπουργού
κ. Ι. Δριβελέγκα
3 Περιφερειακές Ενότητες
Δ/σεις Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Έδρες τους
4 Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
5 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
6 Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7 Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
8 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού.

2. Την Οδηγία 2011/29/ΕΕ της Επιτροπής της 7^{ης} Μαρτίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία **etridiazole** ως δραστική ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής.
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
 1. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α’).
 2. Τη με αριθ. 196018/25-11-2011 (ΦΕΚ 2741/25-11-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη.
 4. Τη με αριθμό 454/2011 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με θέμα «Αρμόδιες Αρχές εφαρμογής του κανονισμού 1107/2009 σχετικά με την διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ».
 5. Την με αριθ. πρωτ. 97261/30-5-2010 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Τροποποιούμε την με αρ. αριθ. **60.131** έγκριση διάθεσης στην αγορά, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **TERRAZOLE 48 EC** (δ.ο. etridiazole), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 122072/14-9-2007 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την εγγυημένη σύνθεση, το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τον παρασκευαστή και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης, η οποία και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.131
14-9-2007
31-05-2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **TERRAZOLE 48 EC**
- 1.2.β Μορφή: **Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)**

1.3 Δραστική ουσία (ες)

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO etridiazole
- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: etridiazole: 97% min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Chemtura Europe Limited
Kennet House, 4 Langley Quay
Langley, Slough
Berkshire, SL3 6EH
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Contact person: Mr Graham Evans
Telephone No.:+ 44 0) 1753 603050
Telefax No.:+ 44 (0) 1753 603077

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Saltigo GmbH, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας etridiazole όπως προσδιορίζονται στο Doc. J της αίτησης της εταιρείας Chemtura Europe Limited με αριθ. πρωτ. 97261/30-5-2010 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Chemtura Italy Srl
Via Pico della Mirandola 8 (località Scalo
04013 Latina
Ιταλία
Tel: + 39 (0) 0773 615210
Fax: + 39 (0) 0773 615225

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης Σίνδος- ΤΚ 57022

ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180

Τηλ.: 2310568771

Φαξ: 2310798423

e-mail: l.paparistotelous@redestos.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης Σίνδος- ΤΚ 57022

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Chemtura Europe Limited
Kennet House, 4 Langley Quay
Langley, Slough
Berkshire, SL3 6EH
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος **Chemtura Italy Srl**
Ιταλία
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος **Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- Δραστική ουσία: etridiazole 48 β/ο
Βοηθητικές ουσίες: : 54,7% % β/β
- Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην DPD DPD της εταιρείας Chemtura Europe Limited, με αριθ. πρωτ. 118364/8-5-2006 και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2 Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	60,100, 125, 200, 250,500, 600 κ.εκ. και 1 λίτρο	HDPE – πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και COEX

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

- Εφαρμόζεται κατά τη μεταφύτευση με στάγδην άρδευση
- Στα σπορεία με στάγδην άρδευση ή με πότισμα του φυτού γύρω από το στέλεχος

Σκόπιμο είναι να ακολουθήσει πότισμα. να ξεπλυθεί το φυτό από το TERRAZOLE 48 EC

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ή λιπάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο εδάφους με προστατευτική και θεραπευτική δράση

5 5.1 Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./ στρέμμα	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ λίτρα/στρ.	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./ 100 λίτρα νερό	ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τομάτες, Πιπεριές, Αγγούρια, Καλλωπιστικά	Πύθιο (Pythium spp)	130	360-410	30-35	Κατά τη μεταφύτευση με ψεκάσμο γύρω από το στέλεχος των φυτών ή με στάγδην άρδευση.
ΣΠΟΡΕΙΑ: Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριά, Κουνουπίδι, Σέλινο, Καλλωπιστικά, Καπνός,	Φυτόφθορα (Phytophthora spp)	1-1,5 κ.εκ./τ.μ.	-		Με πότισμα των σπορόφυτων. Η εφαρμογή επαναλαμβάνεται αν είναι αναγκαίο σε 6-10 εβδομάδες.
		130	360-410	30-35	Με ψεκάσμο γύρω από το στέλεχος των σπορόφυτων ή με στάγδην άρδευση.
		1-1,5 κ.εκ./τμ			Με πότισμα κατά τη σπορά
Χλοοτάπητες		130	360-410	30-35	Με ψεκάσμο ή με στάγδην άρδευση σε εγκατεστημένους.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : 2

Παρατηρήσεις:

- Είναι σκόπιμο πριν και μετά την εφαρμογή με TERRAZOLE 48 EC να ποτίζονται τα φυτά.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε έδαφος που ακολουθεί καλλιέργεια μαρουλιού.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις. Είναι μυκητοκτόνο εδάφους και δεν πρέπει να εφαρμόζεται στο φύλλωμα των φυτών
9	Σήμανση σκευάσματος:	Xn - Επιβλαβές N – Επικίνδυνο για το Περιβάλλον
10	Φράσεις R	<p>R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης</p> <p>R38 Ερεθίζει το δέρμα.</p> <p>R40 Ύποπτο καρκινογένεσης</p> <p>R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.</p> <p>R65 Επιβλαβές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.</p> <p>R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.</p> <p>R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.</p>
11	Φράσεις S	<p>S1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.</p> <p>S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.</p> <p>S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.</p> <p>S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.</p> <p>S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>S27 Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε καλά.</p> <p>S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών προσώπου.</p> <p>S38 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.</p> <p>Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.</p> <p>S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.</p> <p>S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.</p> <p><u>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα</u></p>
12	Πρώτες βοήθειες -	S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία

Αντίδοτο	<p>Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)</p> <p>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο σε καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.</p> <p>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Συμβουλευθείτε γιατρό αν ο ερεθισμός επιμένει.</p> <p>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό αν ο ερεθισμός επιμένει.</p> <p>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Μη προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.</p> <p>Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777</p>
----------	---

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)
etridiazole

Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Για όλες τις καλλιέργειες	Όπως καθορίζεται από το φάσμα δράσης

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

-Φυλάξτε το στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.
-Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31-5-2013** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.


Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και δώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Π. Νίκας