



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 21-09-2012
Αριθ. πρωτ: 9758/98234

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: syg046@minagric.gr

Προς: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμιγκ 15
151 -23 – Μαρούσι
(με απόδειξη)

Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1671 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΒΑCΤΕCΙΝ DP, ως προς τα μεγέθη συσκευασίας, τα υλικά συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία bacillus thuringiensis var. Kurstaki.
4. Τη με αριθ. 128488/29.4.2009 (ΦΕΚ 859/Β'/7.5.2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Καταχώριση ορισμένων μικροοργανισμών ως δραστικές ουσίες στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/113/ΕΚ της Επιτροπής της 8^{ης} Δεκεμβρίου 2008».
5. Τη με αριθ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β'/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για «επανεγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
7. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (ΦΕΚ 970/Β'/22.5.2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υπουργού».
8. Τις από 30-4-2009, 10-3-2010 και 19-7-2011 αιτήσεις της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. **1671** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **BACTECIN DP**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 80843/18/7/96 Απόφασή μας, ανανεώθηκε τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 100131/17.12.97 και 98917/2.6.99 Αποφάσεις μας και διευρύνθηκε με τη με αριθ. 87321/24.1.2002 Απόφασή μας, ως προς τα μεγέθη συσκευασίας, τα υλικά συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

1671
18.07.1996
30.04.2014

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **BACTECIN**
1.2.β Μορφή: **DP (Σκόνη επίπασης)**

1.3 Δραστική ουσία (ες)

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ζών ουσίας/ών κατά ISO

<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> strain ABTS-351
--

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Όπως προσδιορίζεται στο Annex II

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Valent BioSciences Corporation, 870 Technology Way, Libertyville, 60048 Illinois, USA εκπροσωπούμενη από τη Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S, France

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Abbott Laboratories, Η.Π.Α. (Η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).
--

- ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

έχουν υποβληθεί από τον υποστηρικτή της δραστικής ουσίας και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της έγκρισης: Χελλαφάρμ Α.Ε.
Φλέμινγκ 15, 15123, Μαρούσι
ΑΜΕ:
Τηλ.: 210 6800 900
Fax: 210 6833 488
E-mail: mantonakou@hellafarm.gr
- β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το ν. 4036/2012 ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Φλέμινγκ 15, 15123, Μαρούσι
- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Χελλαφάρμ ΑΕ
Φλέμινγκ 15, 15123, Μαρούσι
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Χελλαφάρμ ΑΕ, Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα, Φθιώτιδα
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα, Φθιώτιδα
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Δραστική ουσία 0.2 % (β/β) ή 1000 IU/mg
Βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της υπηρεσίας μας.

2 Συσκευασία(ες)**2.2 Συσκευασία(ες):**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φάκελος	50 γρ., 100 γρ.	Λαμιναρισμένα φακελάκια με 3 στρώματα (εξωτερικά πλαστικοποιημένο χαρτί, ενδιάμεσα αλουμίνιο και εσωτερικά πολυαιθυλένιο) ή απλά φακελάκια πολυαιθυλενίου
2.	Φιάλη	200 γρ.	Πλαστική φιάλη πολυαιθυλενίου (με εσωτερικό διάτρητο καπάκι, τύπου αλατιέρας)
3.	Σακίδιο μέσα σε κουτί	500 γρ., 1 κιλό, 2 κιλά	Πλαστικό σακίδιο πολυαιθυλενίου μέσα σε κουτί χάρτινο
4.	Σακούλα	500 γρ., 1 κιλό, 2 κιλά	Σακούλα PET/PE/AL ή πολυαιθυλενίου
5.	Σάκος	3 κιλά, 6 κιλά, 12 κιλά, 15 κιλά	Χάρτινος σάκος με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Τρόπος εφαρμογής:

Επίταση της φυτικής επιφάνειας ή της επιφάνειας της αποθήκης. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη των φυτικών επιφανειών. Στα αποθηκευμένα προϊόντα η εφαρμογή να γίνεται με καλό σκόνισμα των επιφανειών της αποθήκης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: μη εφαρμόσιμο

Καθαρισμός ψεκαστήρα: μη εφαρμόσιμο

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα πλαστικά σακίδια ή φιάλες, ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τους χάρτινους φακέλους ή κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Βιολογικό εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα δια κατάποσης, μετά την οποία οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές μέρες.

5

Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Σκεύασμα κιλά/ στρέμμα	Ψεκ. υγρό λίτρα/ στρέμμα	Σκεύασμα γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ/κ ή περίοδο
ΑΚΡΟΔΡΥΑ Αμυγδαλιά	Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>), Υπονομευτές (<i>Hyponomeuta padellus</i> , <i>H. malinellus</i>) Φυλλοδέτεες (<i>Archips rosanus</i> , <i>A. podanus</i>), Φυλλοφάγες προνύμφες	1.8-2.2	-	-	Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων	-
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά, Αχλαδιά	«	1.8-2.2	-	-	Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων	-
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά	«	1.8-2.2	-	-	Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων	-
ΑΜΠΕΛΙ	Ευδεμίδα (<i>Polychrosis botrana</i>), Κογχυλίδα (<i>Eupoecilia ambiguella</i>), Προνύμφες φυλλώματος	1.8-3.0	-	-	Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων	-
ΒΑΜΒΑΚΙ	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>), ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora gossypiella</i>)	1.5-2.5	-	-	Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων	-

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>), Σεζάμια (<i>Sesamia nonagroides</i> , <i>S. cretica</i>)	2.0-2.5	-	-	Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων	-
ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Αγγούρι, Κρεμμύδι, Σπανάκι, Σέλινο, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι, Μαϊντανός, Καρότο	Περίδα (<i>Pieris brassicae</i>), Σκόρος κραμβοειδών, Προνύμφες φυλλώματος (<i>Mamestra</i> spp., <i>Plutella</i> spp.), Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>)	2.3-2.8	-	-	Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων	-
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	Φυλλοφάγες και ανθοφάγες προνύμφες	1.7-2.8	-	-	Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων	-
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ	Εφέστια (<i>Ephestia elutella</i>)	6.0-10 γρ/μ ²	-	-	Καλό σκόνισμα των δαπέδων των κενών αποθηκών, πριν την τοποθέτηση των προϊόντων	-
ΚΟΝΔΥΛΟΙ ΠΑΤΑΤΑΣ (μετασυλλεκτικά)	Φθοριμαία (<i>Phthorimaea operculella</i>)	3 κιλά/ τόνο πατάτας	-	-	Καλό σκόνισμα των πατατοσωρών κατά στρώματα και επανάληψη κάθε 15-20 ημέρες	-

Παρατήρηση: Η δοσολογία κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού ώστε να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν καλύτερη κάλυψη.

<p>6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<p>Λόγω της μορφής και του τρόπου εφαρμογής του, το σκεύασμα χρησιμοποιείται μόνο του.</p>
--	--

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις, χρήσεις και οδηγίες εφαρμογής.						
9	Σήμανση σκευάσματος:	---						
10	Φράσεις R	Περιέχει <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση						
11	Φράσεις S	<p>S_{1/2}: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά S₁₃: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές S_{20/21}: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε S₂₂: Μην αναπνέετε τη σκόνη S₂₄: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. “Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”</p>						
12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777						
13	<u>Προστασία των καταναλωτών</u>							
13.1	Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="536 1408 1042 1520">Φυτικά προϊόντα</th> <th data-bbox="1042 1408 1445 1520">Προσωρινά σε mg/kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="536 1520 1445 1597">Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRLs</td> </tr> </tbody> </table>	Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg	Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRLs			
Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg							
Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRLs								
13.2	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="536 1637 1066 1856">Φυτικά προϊόντα</th> <th data-bbox="1066 1637 1445 1856">Ημέρες</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="536 1856 1445 1899">Για όλες τις καλλιέργειες</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1066 1856 1445 1899" style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες	Για όλες τις καλλιέργειες			0
Φυτικά προϊόντα	Ημέρες							
Για όλες τις καλλιέργειες								
	0							
14	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	Αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλεισμένη συσκευασία του, μακριά από ηλιακό φως, σε χώρο αεριζόμενο και χωρίς υγρασία, με θερμοκρασία 4-25 °C. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.						

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ