



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 19-3-2013  
Αριθ. πρωτ: 3067/34169

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
e-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)

Προς: De Sangosse S.A., Γαλλίας  
(δια της κ. Ευτυχίας Ε. Λεφάκη,  
Σωκράτους 12, 176 71-Καλλιθέα)

ΚΟΙΝ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 5014 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (κοχλιολεϊμακοκτόνο) **METAREX RG 5 GB**, ως προς την καθαρότητα της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, τα μεγέθη συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης »

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **metaldehyde**.
4. Τη με αριθ. 101955/31.10.11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2596/Β'/7.11.2011) με θέμα «Καταχώριση της δραστικής ουσίας *metaldehyde* στο παράρτημα I του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/54/ΕΕ της Επιτροπής της 20<sup>ης</sup> Απριλίου 2011 ».
5. Τη με αριθ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β'/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για «επανεγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.

7. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (ΦΕΚ 970/Β'/22.5.2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».
8. Τις με αριθ. πρωτ. 96998/26.5.11, 102832/30.11.11 και 2149/23667/25.2.13 αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I.** Τροποποιούμε την με αριθ. **5014** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (κοχλιολεϊμακοκτόνο) **METAREX RG 5 GB**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 122991/17.5.05 απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 125361/23.12.08, 131234/28.9.09 και 96534/9.5.11 αποφάσεις μας, ως προς την καθαρότητα της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, τα μεγέθη συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης.

**Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:**

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>5014</b>
<b>17.05.2008</b>
<b>31.05.2015</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **METAREX RG 5 GB**  
1.2.β Μορφή: **Κοκκώδες δόλωμα (GB)**

##### **1.3 Δραστική ουσία (εξ)**

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσία/ών κατά ISO

<b>metaldehyde</b>
--------------------

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

<b>98.5 % (w/w) min</b>
-------------------------

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Lonza AG, Muenchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Ελβετία Με Εκπρόσωπο στην Ε.Ε.: LONZA GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Cologne, Γερμανία
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: LONZA Ltd, Visp 3930, Ελβετία
-------------------------------------------------------------------------------------

- ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής
--------------------------------------------------------------

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της έγκρισης:
- De Sangosse S.A., Bonnel B.P. 5, 47480  
Pont du Casse, Γαλλία

Υπεύθυνη Επικοινωνίας:  
Ευτυχία Ε. Λεφάκη, Σωκράτους 12,  
176 71 - Καλλιθέα  
Τηλ: 210 93 41 976, Fax: 210 93 41 976  
e-mail: [lefakief@otenet.gr](mailto:lefakief@otenet.gr)
- β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το νόμο 4036/2012
- TAFARM ΕΠΕ  
Χριστιανουπόλεως 108, 11146-ΓΑΛΑΤΣΙ
- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:
- De Sangosse S.A., Bonnel B.P. 5, 47480  
Pont du Casse, Γαλλία
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
- Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
DE SANGOSE S.A., BONNE, F-47480 PONT DU  
CASE, Γαλλία
- Δ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος
- Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
DE SANGOSE S.A., BONNE, F-47480 PONT DU  
CASE, Γαλλία
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- Δραστική ουσία: **metaldehyde 5 % (β/β)**  
Βοηθητικές ουσίες: **94,9 % β/β**  
Περιέχει πικραντική ουσία  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί	100, 200, 400, 500, 800 γρ., 1 κιλού	Χάρτινο
2	Σακούλα μέσα σε κουτί	100, 200, 400, 500, 800 γρ., 1 κιλού	Σακούλα πολυαιθυλενίου, κουτί χάρτινο
3	Σακούλα	100, 200, 400, 500, 800 γρ., 1 κιλού	Σακούλα πολυαιθυλενίου
4	Σάκος	4, 5, 10, 16, 20 και 25 κιλών	α) Χάρτινος τρίφυλλος με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου β) Πολυαιθυλένιο

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Σκορπίζεται μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς κοκκωδών σκευασμάτων γύρω από τα φυτά και τα δέντρα. Εφαρμόζεται και στην γραμμή σποράς σε πλάτος 20 εκ ή σε λωρίδες γύρω από τις καλλιέργειες για να εμποδίσει την μετανάστευση των σαλιγκαριών από άλλες περιοχές.

**Συνδυαστικότητα: --**

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Κοχλιολειμακοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Δρα από στομάχου

**5**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις (κίλά/στρ.)	Χρόνος εφαρμογής / Μέγ. αριθμός εφαρμ. ανά καλλιεργ. περίοδο / χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ εφαρμογών
Σπορεία Φυτώρια Λαχανόκηποι Ανθοκομικές καλλιέργειες, Δενδρώνες, Αμπελώνες, Καλλιεργούμενοι αγροί	<b>Κοχλίες</b> (Σαλιγκάρια): <b>Γυμνοσάλιαγκες</b> (Λείμακες, Αρίονες)	0.7-1 kg /στρέμμα	Εφαρμογή μόλις εμφανιστούν οι κοχλίες και οι λείμακες κατά προτίμηση σε υγρό έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα το απόγευμα. Επανάληψη της εφαρμογής σε έντονες προσβολές ή μετά από ισχυρές βροχές. Για ευαίσθητες καλλιέργειες συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις κατά τη σπορά ή μετά τη σπορά ή φύτευση/μεταφύτευση. <b>Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 3.</b>

**Παρατηρήσεις:**

- α) Το εύρος δόσης είναι ανάλογο του πληθυσμού των κοχλίων/λειμάκων. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες η ποσότητα σκευάσματος ανά δέντρο είναι περίπου 30 g.  
β) Η εφαρμογή του φαρμάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή.  
Να αποφεύγεται το πότισμα για τουλάχιστον δύο μέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Δεν εφαρμόζεται

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Δεν εφαρμόζεται

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του δολώματος για τουλάχιστον 14 ημέρες.  
Κρατήστε τα κοτόπουλα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του δολώματος για τουλάχιστον 7 ημέρες

<b>8</b>	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:	Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

<b>9</b>	Σήμανση σκευάσματος:	--
----------	----------------------	----

<b>10</b>	Φράσεις R	--
-----------	-----------	----

<b>11</b>	Φράσεις S	<p><b>S1/2</b> Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.</p> <p><b>S13</b> Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.</p> <p><b>S20/21</b> Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.</p> <p><b>S36/37</b> Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.</p> <p><b>Sp1</b> Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.</p> <p><b>Η εφαρμογή να γίνεται αυστηρά με μηχανικά μέσα.</b>  <i>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</i></p>
-----------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>12</b>	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p><b>Σε περίπτωση κατάποσης:</b> Μη προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.</p> <p><b>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</b> Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p><b>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</b> Πλύνετέ τα με άφθονο νερό για 15 λεπτά.</p> <p><b>Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσχερειών:</b> Απομακρύνετε τον παθόντα από την περιοχή που εφαρμόστηκε το σκεύασμα. Αν χρειαστεί ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p><b>Αντίδοτο:</b> Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.</p> <p><b>Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.</b></p>
-----------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **13 Προστασία των καταναλωτών**

<b>13.1</b> Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Φυτικά προϊόντα	MRL's σε mg/kg
	Σύμφωνα με το Καν. 396/2005 ΕΕ, όπως ισχύει.	

<b>13.2</b> Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Κατά την εφαρμογή το δόλωμα να μην έρχεται σε επαφή με τα εδάφιμα μέρη των φυτών που είναι έτοιμα προς κατανάλωση.</li> <li>Μπορούν να γίνουν μέχρι τρεις (3) εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.</li> </ol>	

<b>14</b> Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

**Μέχρι τις 31-05-2013 ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ, για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.**

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**