



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 11 - 9 - 2007

Αριθ. πρωτ.: 122410

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα  
Τηλέφωνο: 210 9287228

ΠΡΟΣ: Fine Agrochemicals Ltd, UK  
(δια της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,  
Φλέμιγκ 15  
151 23 – Μαρούσι-Αττικής)  
(με απόδειξη)

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση προσωρινής  
έγκρισης κυκλοφορίας στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(φυτορρυθμιστική ουσία)  
EXILIS 2,1 SL.

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού  
2) Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3) Γραφείο Γεν. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά  
4) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
5) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους  
6) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης (με e-mail) Έδρες τους  
7) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας  
8) Γραμματεία της Δ/σής μας

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

#### ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2 α.
3. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τις από 30-05-07, 13-07-07 και 27-07-2007 αιτήσεις της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I.** Χορηγούμε στην εταιρεία Fine Agrochemicals Ltd, UK **προσωρινή** έγκριση διάθεσης στην αγορά διάρκειας 4 (τεσσάρων) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2538/1997 με αριθμό **8176** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) **EXILIS SL** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** EXILIS
2. **Μορφή:** Πυκνό διάλυμα (SL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** 6-benzyladenine: 2.1% β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 97.953% β/β
4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 99% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Fine Agrochemicals Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Taizhou Dapeng Pharmaceutical Industry Co, Κίνα (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (έντυπα IV<sub>α</sub>, IV<sub>β</sub> και V) της αίτησης, με ημερομηνία 30-05-2007 (αριθ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 119703) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Fine Agrochemicals Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο  
**β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι  
**γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** Fine Agrochemicals Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
7. **α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Fine Agrochemicals Ltd, Hill End House, Whittington, Worcester WR5 2RQ, UK  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** SAFAPAC, Ηνωμένο Βασίλειο
8. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας.
9. **Συσκευασία: -Είδος-Μέγεθος:** α1. Φιάλες των πεντακοσίων (500) κ.εκ και του ενός (1) λίτρου  
α2. Δοχεία των πέντε (5) και δέκα (10) λίτρων  
**Υλικό συσκευασίας:** β1. Φιάλες του 1 και δοχεία των 5 και 10 λίτρων από HDPE ή COEX  
β2. Φιάλες των 500κ.εκ από HDPE ή COEX ή PET  
**-Σύνολο συσκευασιών:** Εννιά (9)

10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:** Φυτορρυθμιστική ουσία (ρυθμιστής ανάπτυξης) για αραίωμα των καρπών σε μηλιά

11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκάσμος φυλλώματος. Απαιτείται πλήρης και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος και των αναπτυσσόμενων καρπών χωρίς απορροή.

12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με το μισό της ποσότητας του απαιτούμενου νερού.

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας και μετά το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού διατηρείστε το διάλυμα σε σταθερή ανάδευση.

Σε περίπτωση προσθήκης μη ιονικού διαβρέκτη προσθέστε πρώτα το διαβρέκτη και μετά το EXILIS. Χρησιμοποιείστε το ψεκαστικό διάλυμα εντός 24 ωρών από τη προετοιμασίας του.

### 13.Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρό)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά	Αραίωμα καρπών	480-1000	Όταν οι καρποί σε βλαστούς 2 ή περισσότερων ετών έχουν διάμετρο 12-14 mm (περίπου 20-28 μέρες μετά τη πλήρη άνθηση) Μέγιστος αριθμός ψεκασμών /καλ/κή περίοδο: 1

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το εύρος της δοσολογίας εξαρτάται από την ποικιλία της μηλιάς, τις καιρικές συνθήκες και τη ζωηρότητα των δένδρων.

Η αραιωτική δράση του προϊόντος αυξάνεται σε υψηλές θερμοκρασίες (>21-24°C), οπότε για την αποφυγή υπερβολικού αραιώματος προτείνεται η χρήση χαμηλότερης δοσολογίας.

Επίσης εφαρμόστε τη χαμηλή δόση σε μικρής ζωηρότητας δένδρα, ή αν τα δένδρα υποφέρουν από ασθένειες, στρες, ξηρασία κ.α.

### Παρατηρήσεις:

1. Ο συνδυασμός του με σκευάσματα parhthylacetic acid αυξάνει την αραιωτική του δράση.
2. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί μαζί με διαβρέκτη θα πρέπει να είναι μη ιονικός και να προστεθεί στο ψεκαστικό υγρό πριν από το EXILIS. Να μην προστίθεται διαβρέκτης κατά τον ψεκασμό της Golden Delicious με EXILIS επειδή ο συνδυασμός μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης σκωριόχρωσης.
3. Επαναλάβετε την εφαρμογή αν εντός 24 ωρών από τον ψεκασμό πέσουν περισσότερο από 5 mm βροχής.  
Μη ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο.

**14. Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό, ούτε προκαλεί ανεπιθύμητες παρενέργειες στα φυτά. Δεν συνιστάται η χρήση του στην ποικιλία Red Delicious.

**15. Συνδυαστικότητα:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με σκευάσματα parhthylacetic acid. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μη ιονικό διαβρέκτη φροντίζοντας να προστεθεί πρώτα ο διαβρέκτης στο ψεκαστικό υγρό. Στη Golden Delicious ο συνδυασμός με διαβρέκτη αυξάνει την πιθανότητα σκωριόχρωσης

**16. Σημάνσεις:** -

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):** -

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις και R φράσεις):** -

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):**

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

**S13** Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.

**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

**S35** Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

**S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.**

**20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:**

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο! Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):**

Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής. Σε περίπτωση αναμίξεως με άλλο σκεύασμα, τηρείται η τελευταία επέμβαση πριν από τη συγκομιδή του άλλου σκευάσματος.

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Να αποθηκεύεται στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια.

(Η ημερομηνία λήξης δεν θα αναγράφεται στην ετικέτα).

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III .** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **11 - 9 - 2011.**

**IV.** Η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ να ενημερώνει την Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη ποσότητα και τη περιοχή όπου θα χρησιμοποιείται το EXILIS SL τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο, και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

**V.** Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου καθώς και τις τυχόν παρενέργειες του ανήκει στην εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ.



**Ε.Υ.**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**  
**ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

**Θ. ΝΟΤΟΣ**