



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 9 – 10 - 2000

Αριθ. πρωτ.: 105872

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Ξενούλης
Τηλέφωνο: 36 42 974
TELEFAX: 36 17 103

ΠΡΟΣ: 1. Ε.ΒΙ.Ε. Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.
και ΣΙΑ Ε.Ε.
(με διακριτικό τίτλο ΕΒΥΠ ΕΕ)
Δρόμος Α5, ΒΙ.ΠΕ.Θ.
570 22 – ΣΙΝΔΟΣ
(με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής
έγκρισης κυκλοφορίας
στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (εντομοελκυστικό)
DACUS BAIT 100 "

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2), 5 (παρ. 2, 8 και 10) και 9.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας, όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 68141/20.3.90 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 9011 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοελκυστικό) DACUS BAIT 100.
5. Τη με αριθ. 353001/13.4.2000 (ΦΕΚ 566/Β/20.4.2000) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημυχάλη».
6. Την από 4/8/2000 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **9045** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοελκυστικό) με τα ακόλουθα στοιχεία:
- 1. Εμπορικό όνομα:** DACUS BAIT 100
 - 2. Μορφή:** Διάλυμα (SL, soluble concentrate)
 - 3. Εγγυημένη σύνθεση:** -Υδρολυμένες πρωτεΐνες με ισοδύναμα σε πρωτεΐνη του συνόλου των αζωτούχων ουσιών: 55% β/β
-Αμμωνιακά άλατα (ως χλωριούχο αμμώνιο): 4%
-Μακροσκοπική εξέταση: σκούρο καφέ, θολερό υγρό, ιδιάζουσας οσμής.
-Ειδικό βάρος (στους 20°C): 1,13 γρ./κ.εκ.
-ΡΗ: 4,8 – 5,4
-Ξηρό υπόλειμμα (στους 105°C): 31%
-Μέγιστο αδιάλυτων στο νερό: 1,3%
-Δείκτης αμινοξέων: 3-4
-Χλωριούχα άλατα (ως NaCl): 4% MAX.
 - 4. Καθαρότητα technical:** ----
 - 5. Παρασκευαστής:** Ε.ΒΙ.Ε. Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε., με διακριτικό τίτλο "ΕΒΥΠ Ε.Ε.", δρόμος Α5, ΒΙ.ΠΕ.Θ., 570 22 – Σίνδος.
 - 6. Αντιπρόσωπος:** ----
 - 7. Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής.
 - 8. Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής.
 - 9. Συσκευασία: 9α.Είδος–Μέγεθος:** -Δοχεία των 950 κ.εκ. και των 5, 10, 20, 35, 50, 100 κιλών, 210 και 216 λίτρων.
-Βαρέλια των 210 και 216 λίτρων.
9β.Υλικό: -Δοχεία από πρωτογενές πλαστικό HDPE.
-Βαρέλια σιδηρά πάχους 1,25 χιλιοστών.
 - 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:**
Εντομοελκυστικό για την δολωματική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.
 - 11. Τρόπος εφαρμογής:**
Δολωματικοί ψεκασμοί από το έδαφος (μικρού όγκου) ή από αέρα (πολύ μικρού όγκου ή υπέρ μικρού όγκου).
 - 12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
-Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση.
-Διαλύουμε το εντομοκτόνο σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
-Προσθέτουμε την ελκυστική ουσία στο μισογεμισμένο ψεκαστικό δοχείο, αφού προηγουμένως τη διαλύσουμε σε λίγο νερό. Επακολουθεί ανάδευση η οποία πρέπει να είναι εντονότερη.
-Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
 - 13. Φάσμα δράσης (καλλιέργεια, εχθροί, δόσεις, χρόνος και τρόπος εφαρμογής):**

<u>Καλλιέργεια</u>	<u>Εχθροί</u>
Ελιά	Δάκος (Dacus oleae) (ελκυσμός του εντόμου)

Δόσεις και τρόπος εφαρμογής:

α. 2% σε δολωματικούς ψεκασμούς **μικρού όγκου** (LV) από το έδαφος και αναλόγως των δακικών συνθηκών δυνατότητα χρήσης μεγαλύτερης ή μικρότερης δόσης, εν αναμίξει με

εντομοκτόνο σε δόση **3%**.

Ποσότητα: 3 λίτρα δολώματος ανά στρέμμα, **ψεκάζοντας ένα στα τρία δένδρα.**

- β.** 6% σε δολωματικούς ψεκασμούς **πολύ μικρού όγκου** (VLV) από τον αέρα, εν αναμίξει με εντομοκτόνο σε δόση **9%**.

Ποσότητα: 1 λίτρο δολώματος ανά στρέμμα.

- γ.** Σε δολωματικούς ψεκασμούς **υπερ μικρού όγκου** (ULV) από τον αέρα, εν αναμίξει με εντομοκτόνο σε αναλογία κατά βάρος **13,3:1** (13,3 μέρη DACUS BAIT 100:1 μέρος δρώντος συστατικού εντομοκτόνου).

Ποσότητα: 130-150 κ.εκ. δολώματος ανά στρέμμα.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό για την ελιά στις συνιστώμενες δόσεις.

15. Συνδυαστικότητα:

-Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

-Συνδυάζεται με τα συνήθη εντομοκτόνα.

16. Σημάνσεις τοξικότητας: ---- (δεν εμπίπτει σε κατηγορία τοξικότητας).

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): ----

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις): ----

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:

Κατά την παρασκευή του δολώματος καθώς και κατά τον ψεκασμό, να λαμβάνονται τα μέτρα προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα του εντομοκτόνου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να:

- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ρούχα και μη ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο.
- Μετά από την εφαρμογή του δολώματος πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι.
- Μη ρίχνετε το περιεχόμενο, τα ξεπλύματα ή το ψεκαστικό διάλυμα μέσα σε αρδευτικούς ή υδρευτικούς αγωγούς ή πηγάδια.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: ----

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) – 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις): ----

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): ----

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): ---

Εφαρμόζεται η Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση πριν τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του εντομοκτόνου σκευάσματος με το οποίο συνδυάζεται.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύεται σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από εστίες θέρμανσης, φλόγες ή ηλιακό φως και στην αρχική ερμητικά κλειστή συσκευασία του. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 , παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2004.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής (εφόσον ενδιαφέρεται) αίτηση ανανέωσης.

IV. Ανακαλούμε τη με αριθ. 68141/20.3.90 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 9011 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοελκυστικό) DACUS BAIT 100.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ