



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 01 – 10 - 2013
Αριθ. πρωτ: 10276/117851

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
e-mail: syg046@minagric.gr

Προς: Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ
Εθν. Αντιστάσεως 84
15231-Χαλάνδρι

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της έγκρισης του σκευάσματος COLOSSOS, σε εφαρμογή της με αριθ. 101950/31.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2620/Β'/8.11.11) »

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο**

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **bromadiolone**.
4. Τη με αριθ. 101950/31.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2620/Β'/8.11.11) με θέμα «Καταχώριση της δραστικής ουσίας **bromadiolone** στο παράρτημα I του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/48/ΕΕ της Επιτροπής της 15^{ης} Απριλίου 2011».
5. Τη με αριθ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β'/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για «επανεγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.

7. Το με αριθ. 98570/7.7.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
9. Τις από 31.05.11 (α. π. 97374) και 29.11.12 (α.π. 12194/120635) αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I.** Σε εφαρμογή της με αριθ. 101950/31.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2620/Β'/8.11.11), τροποποιούμε την έγκριση του σκευάσματος **COLOSSOS** (αριθμός έγκρισης 4118), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 117740/10.4.07 απόφασή μας. Για τις χρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ, η έγκριση του σκευάσματος διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

4157
01-10-2013
31-05-2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

COLOSSOS 0,005 AB
Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών (AB)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO

Bromadiolone

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Min. 970 g/kg

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

LIPHATECH S.A.S. Bonnell - BP3 - 47480 PONT DU CASSE - FRANCE

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: LIPHATECH S.A.S. Bonnell - BP3 - 47480 PONT DU CASSE - FRANCE

- ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Bromadiolone όπως προσδιορίζονται στα εμπιστευτικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας.
--

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της έγκρισης:

Σ.Ε.Γ.Ε. ABEE, Εθν. Αντιστάσεως 84, Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 15231 Τηλ.: 210 6717794, Fax: 210 6722310 E-mail: sege@otenet.gr

- β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το νόμο 4036/2012

Σ.Ε.Γ.Ε. ABEE

- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Σ.Ε.Γ.Ε. ABEE Εθν. Αντιστάσεως 84 , 15231 Αθήνα
--
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. LIPHATECH S.A.S., Bonnel - BP3 - 47480 PONT DU CASSE – France 2. Σ.Ε.Γ.Ε. ABEE, Οινόφυτα Βοιωτίας.
--
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Σ.Ε.Γ.Ε. ABEE, Οινόφυτα Βοιωτίας
--
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Bromadiolone 0,005% β/β Βοηθητικές ουσίες 99,995% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας αρχής

2 Συσσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα μέσα σε κουτί	50 γρ., 100 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 750 γρ., 1 κιλό, (2 x 500 γρ.), 2 κιλά, (2 x 1 κιλό), 3 κιλά, 4 κιλά και 5 κιλά.	Σακούλα πολυαιθυλενίου ή σύνθετη με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου. Κουτί χάρτινο.
2.	Δοσομετρικά σακουλάκια μέσα σε κουτί ή σακούλα ή δοχείο.	Δοσομετρικά σακουλάκια των 10 γρ. ή 20 γρ. ή 25 γρ., σε συσκευασία καθαρού βάρους: 50 γρ., 100 γρ., 150 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 750 γρ., 1 κιλό, 2 κιλά, 2.5 κιλά, 3 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά, 15 κιλά, 20 κιλά και 25 κιλά.	Σακουλάκι δοσομετρικό πολυαιθυλενίου ή σύνθετο με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου. Κουτί χάρτινο. Σακούλα πολυαιθυλενίου ή σύνθετη με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου. Δοχείο πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου.
3.	Σακούλα / σάκος	50 γρ., 100 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 750 γρ., 1 κιλό, 2 κιλά, 2.5 κιλά, 3 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά, 15 κιλά, 20 κιλά και 25 κιλά.	Σακούλα / σάκος πολυ-αιθυλενίου ή σύνθετος με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου.
4.	Δοχεία	50 γρ., 100 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 750 γρ., 1 κιλό, 2 κιλά, 2.5 κιλά, 3 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά, 15 κιλά, 20 κιλά και 25 κιλά.	Πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο.

3 Οδηγίες χρήσης	<p>Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.</p> <p>Τρόπος εφαρμογής: Βλέπε παράγραφο 5.</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο ή τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p> <p>Συνδυαστικότητα: -</p>
-------------------------	---

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, για την καταπολέμηση των ποντικών (<i>Mus musculus</i>) και των αρουραίων (<i>Rattus rattus</i>, <i>Rattus norvegicus</i>) μέσα και γύρω από αποθηκευτικούς χώρους φυτικών προϊόντων και σε αγρούς.</p>
---------------------------------------	--

5 5.1 Φάσμα δράσης

<p>ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ:</p> <p>α) Για την καταπολέμηση των ποντικών (<i>Mus musculus</i>) και των αρουραίων (<i>Rattus norvegicus</i> και <i>Rattus rattus</i>), μέσα και γύρω από αποθηκευτικούς χώρους φυτικών προϊόντων. Δόση: 25-50 γραμ. ανά θέση δολώσεως, ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής.</p> <p>β) Σε αγρούς, για την καταπολέμηση των τρωκτικών:</p> <p>β-1) Σε εφαρμογές περιορισμένης κλίμακας, δηλαδή μικρά χωράφια ή μικρή προσβολή.</p> <p>β-2) Σε εφαρμογές ευρείας κλίμακας, δηλαδή σε περίπτωση έξαρσης πληθυσμών ή σε μεγάλη έκταση όπως π.χ. αρουραιόπληκτοι αγροί. Δόση: 300-2500 γραμ. ανά στρέμμα, ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής.</p> <p>ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:</p> <p>Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών. Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών. Συνήθως ένα μόνο γεύμα με COLOSSOS 0,005 AB είναι ικανό να αποβεί θανατηφόρο σε μία περίπου εβδομάδα.</p> <p>Τα δολώματα πρέπει να μην είναι προσιτά σε ανθρώπους και ιδιαίτερα σε παιδιά, σε κατοικίδια, παραγωγικά ή άγρια ζώα.</p> <p>Η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο με τοποθέτηση σε σήραγγες τρωκτικών. Τα δολώματα στις αποθήκες φυτικών προϊόντων, τοποθετούνται σε προφυλαγμένα μέρη, στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται και τρέφονται τα τρωκτικά.</p> <p>Τα δολώματα στους αγρούς, τοποθετούνται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, σε φωλιές ή τρύπες και περάσματα τρωκτικών. Σε κάθε περίπτωση, τα δολώματα δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια του εδάφους.</p> <p>Για τους ποντικούς, οι θέσεις δολώσεως απέχουν 2-5 μέτρα μεταξύ τους, επειδή οι ποντικοί τρέφονται ακανόνιστα και εξερευνούν καινούργιες τροφές. Η θέση δολώσεως πρέπει να αλλάζει περιοδικά.</p> <p>Για τους αρουραίους, οι θέσεις δολώσεως απέχουν 5-10 μέτρα μεταξύ τους για τους αγρούς, επειδή οι αρουραίοι τρέφονται συνήθως σε προφυλαγμένα μέρη, από τροφές με τις οποίες έχουν εξοικειωθεί.</p> <p>Ο αριθμός των θέσεων δολώσεως και των δολωμάτων εξαρτάται από τη σοβαρότητα της προσβολής. Για μικρές προσβολές μία δόλωση είναι συνήθως επαρκής.</p> <p>Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.</p> <p>Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται καθημερινά, να αναπληρώνονται και να διατηρούνται μόνιμα για 8-10 ημέρες από τότε που θα σταματήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά.</p>
--

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

9 Σήμανση σκευάσματος:

10 Φράσεις R

11 Φράσεις S

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

S 35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια κατά τη διάρκεια επαφής με το δόλωμα, τη συλλογή νεκρών τρωκτικών καθώς και κατά τη διαχείριση των κενών συσκευασίας για απόσυρση.

- Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

- Κρατήστε το προϊόν ερμητικά κλειστό, στην αρχική του συσκευασία και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:

- Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά.

- Μη ρυπαίνετε με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του ποτάμια, αρδευτ. ή υδροφόρους αγωγούς.

- Να μην εφαρμόζεται κοντά σε υδροβιότοπους

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο σε κάθε ζήτηση από επαγγελματία χρήστη.

12 Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το σκεύασμα ή την ετικέτα. Στην περίπτωση αυτή προκαλέστε αμέσως εμετό με μηχανικό τρόπο (τοποθετώντας τα δύο δάκτυλα στο πίσω μέρος του φάρυγγα) και μετά δώστε 1-2 ποτήρια καθαρό νερό (όχι αλατούχο). Μη προκαλείτε εμετό σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. Πηγαίστε τον ασθενή στο γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.

Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 (phytomenadione)

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια
Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	MRL's (σε mg/kg)
Σύμφωνα με το Καν. 396/2005 ΕΕ, όπως ισχύει.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία και σε ξηρό και δροσερό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ