



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 13-3-2013
Αριθ. πρωτ: 2892/31788**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
e-mail: syg046@minagric.gr**

**Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1527 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακερεοκτόνο) ΜΑΥΡΙΚ ΑQUAFLOW, ως προς τα εργοστάσια συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης »

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο**

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **tau-fluvalinate**.
4. Τη με αριθ. 101108/30.9.11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2346/Β'/18.10.2011) με θέμα την «Καταχώριση της δραστικής ουσίας **tau-fluvalinate** στο παράρτημα I του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/19/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2011».
5. Τη με αριθ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β'/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για «επανεγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.

7. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (ΦΕΚ 970/Β'/22.5.2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».
8. Τη με αριθ. πρωτ. 97368/31.5.11 σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε την με αριθ. **1527** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) **MAVRIK AQUAFLOW**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 74830/12.5.88 απόφασή μας και τροποποιήθηκε-ανανεώθηκε με τις με αριθ. 433061/8.12.89, 68133/20.3.90, 60033/14.1.91, 98101/1.4.03, 119128/20.7.04, 120008/17.6.08, 125400/29.12.08 και 129950/24.6.09 αποφάσεις μας, ως προς τα εργοστάσια συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. **Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:**

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

1527

12.05.1988

31.05.2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

MAVRIK AQUAFLOW

- 1.2.β Μορφή:

Γαλάκτωμα (emulsion EW)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO

TAU-FLUVALINATE

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

92 % (β/β) min

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

IRVITA PLANT PROTECTION N.V.,
Pos Cabai Office Park , Unit 13
POB 403, Curacao.
Jeanne ROEDERER
Regulatory Affairs Manager IRVITA products
MAKHTESHIM AGAN France
2 Rue Troyon
92316 Sèvres Cedex
Tel +33(0)1 41 90 16 98
Fax + 33(0)1 41 90 07 64
Mobile +33(0)6 78 89 23 20
e-mail : jeanne.roederer@ma-france.com

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
Northern Industrial Zone ,
P.O.B. 60, BEER-SHEVA,
Ισραήλ

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το νόμο 4036/2012

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

IRVITA PLANT PROTECTION N.V.,
Pos Cabai Office Park , Unit 13
POB 403, Curacao.
Jeanne ROEDERER
Regulatory Affairs Manager IRVITA products
MAKHTESHIM AGAN France
2 Rue Troyon
92316 Sèvres Cedex
Tel +33(0)1 41 90 16 98
Fax + 33(0)1 41 90 07 64
Mobile +33(0)6 78 89 23 20
e-mail : jeanne.roederer@ma-france.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
Northern Industrial Zone ,
P.O.B. 60, BEER-SHEVA,
Ισραήλ

Δ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ,
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία
32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία
Τηλ. 22620-30821-3
Φαξ. 22620-30820
e-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
Northern Industrial Zone ,
P.O.B. 60, BEER-SHEVA,
Ισραήλ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία 24 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες :75,9 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας αρχής

2 Συσσκευασία(ες)

2.2 Συσσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100, 200, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρο	COEX
2	Δοχεία	3 λίτρα	COEX

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα Συνδυάζεται με τα συνήθη φυτοπροστατευτικά προϊόντα εκτός εκείνων με αλκαλική αντίδραση. Πριν τη χρήση του συνιστάται δοκιμή συνδυαστικότητας. Οι βρέξιμες σκόνες να διαλύονται πρώτες στο ψεκαστικό διάλυμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής , για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο της ομάδας των συνθετικών πυρεθρινών με δράση επαφής και στομάχου. Έχει αργή αρχική δράση. Η πλήρης αποτελεσματικότητά του διαπιστώνεται 3-4 ημέρες μετά την εφαρμογή.

5

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα νερού)	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.)	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ.)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ Καλλέργη-τική περίοδο
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ*	-Αφίδες -Λεκάνιο	20	100	20	Με την έναρξη της προσβολής	2
	-Ανθοτρήτης	30-40		30-40		

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ	-Αφίδες -Θρίπες -Ανάρσια -Φυλλοδέτες	20 40	100	20 40	Με την έναρξη της προσβολής	2
ΜΗΛΟΕΙΔΗ*	-Καρπόκαψα (Cydia pomonella) -Νάρκη (Lithocolletis blancardella) -Αφίδες (Aphis pomi, Disaphis plantaginea) -Φυλλοδέτες (Leucoptera scitella) -Ψύλλα	60 20 50-60	100	60 20 50-60	Με την έναρξη της προσβολής	2
Ροδακινιά	-Αφίδες -Θρίπες -Ανάρσια -Φυλλοδέτες	20 50-60	100	20 50-60	Από την ρόδινη κορυφή μέχρι το τέλος της άνθησης (στάδια BBCH 57- 69)	1
ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμες ποικιλίες)	-Κινητές μορφές τετράνυχων (Tetranychus urticae, Eutetranychus carpini)	30	50-100	30	Με την έναρξη της προσβολής	1
ΒΑΜΒΑΚΙ	-Αφίδες -Θρίπες -Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) -Ρόδινο σκουλήκι -Κόκκινος τετράνυχος (κινητές μορφές) -Λύγκος (Lygus spp.)		50-80	10-20 30-40 50 40-50	Με την έναρξη της προσβολής Ψεκασμός φυλλώματος μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	2 1
ΜΗΔΙΚΗ	-Αφίδες	30	50-100	30	Με την έναρξη της προσβολής	2
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	-Αφίδες -Θρίπες -Κινητές μορφές τετράνυχων -Φυλλοφάγες κάμπιες λεπιδοπτέρων -Αλευρώδεις -Τζιτζικάκι -Λύγκος	20-40	100	20-40	Με την έναρξη της προσβολής	2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

*Έχει δευτερεύουσα δράση στις κινητές μορφές τετρανύχων

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	
7.	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	<div data-bbox="679 719 1422 757">--</div> <div data-bbox="679 797 1422 835">--</div> <div data-bbox="679 943 1422 981">--</div>
8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες
9	Σήμανση σκευάσματος:	N –Επικίνδυνο για το περιβάλλον
10	Φράσεις R	R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
11	Φράσεις S	S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. «Να φοράτε καπέλο κατά την εφαρμογή του προϊόντος» S60 Το υλικό κι ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένο ασφαλείας SP1 Μην ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του <i>« Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»</i>

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
 Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	MRL's σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005 (όπως αυτός διαμορφώθηκε με τον Κανονισμό 149/2008)	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	28
Αμυγδαλιά, Οινοποιήσιμα σταφύλια	21
Μηλιά, Αχλαδιά	90
Ροδακινιά	56
Βαμβάκι, Μηδική	7

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως και από υψηλές θερμοκρασίες. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαυαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Μέχρι τις 31-05-2013 ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III, για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ