



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 11-3-2013
Αριθ. πρωτ: 2757/30636**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
e-mail: svg046@minagric.gr**

**Προς: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμγκ 15
151 23 - ΜΑΡΟΥΣΙ**

**ΚΟΙΝ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 9036 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ελκυστική ουσία) SELIBATE EXTRA PBW, ως προς τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες Z,Z-7,11-hexadecadien-1-yl acetate και Z,E-7,11-hexadecadien-1-yl acetate.
4. Τη με αριθ. 132425/16.9.09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2030/Β'/21.09.2009) με θέμα «Καταχώρηση διάφορων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι του Προεδρικού Διατάγματος υπ' αριθμ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/127/ΕΚ της Επιτροπής της 18.12.2008».
5. Τη με αριθ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β'/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για «επανάγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.

7. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (ΦΕΚ 970/Β'/22.5.2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».
8. Την από 23-07-2009 αίτηση της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. (αριθμός πρωτοκόλλου 130956).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε την με αριθ. **9036** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ελκυστική ουσία) **SELIBATE EXTRA PBW**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 64022/25.5.98 απόφασή μας, και τροποποιήθηκε-ανανεώθηκε με τις με αριθ. 106825/14.7.03 και 124215/30.10.08 αποφάσεις μας, ως προς τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης.

Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

9036
25.05.1998
31.08.2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

SELIBATE EXTRA PBW
VP (Προϊόν έκλυσης ατμών)

1.3 Δραστική ουσία (εξ)

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ζών ουσίας/ών κατά ISO

Gossyplure (mixture of Z,Z-7,11-hexadecadien-1-yl acetate & Z,E-7,11-hexadecadien-1-yl acetate)

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

90 % (β/β) min

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

AgriSense-BCS Ltd., UK

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

AgriSense-BCS Ltd. Taffs Mead Road Treforest Ind. Estate Pontypridd - South Wales CF37 5 SU UK

- ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

έχουν υποβληθεί από το IBMA Pheromones Task Force και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

AgriSense-BCS Ltd.
Taffs Mead Road - Treforest Ind. Estate
Pontypridd - South Wales CF37 5 SU UK
Τηλ.: +441443841152
Fax: +441443841155
E-mail: mail@agrisense.co.uk
Υπεύθυνος επικοινωνίας για την Ελλάδα:
Χελλαφάρμ ΑΕ, Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το νόμο 4036/2012

Χελλαφάρμ ΑΕ, Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

AgriSense-BCS Ltd.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: **AgriSense-BCS Ltd.**
Taffs Mead Road - Treforest Ind. Estate
Pontypridd - South Wales CF37 5 SU UK

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
AgriSense-BCS Ltd.
Taffs Mead Road - Treforest Ind. Estate
Pontypridd - South Wales CF37 5 SU UK

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία **8% (β/β)**
Βοηθητικές ουσίες **91,1% β/β**
Η ακριβής εγγυημένη σύνθεση προσδιορίζεται στα έντυπα που έχουν κατατεθεί για την έγκριση κυκλοφορίας του προϊόντος και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακίδια αεροστεγώς κλεισμένα	250 τεμάχια	Αλουμίνιο

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Τοποθέτηση των δακτυλίων στους βλαστούς που βρίσκονται κοντά στην κορυφή των βαμβακοφύτων σε κανονικές αποστάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή τους στη φυτεία.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Μη εφαρμόσιμο.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Μη εφαρμόσιμο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Μη ρυπαίνετε τα νερά με τα ξεπλύματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φερομόνη φύλου του ρόδινου σκουληκιού (*Pectinophora gossypiella*) που δρα με την παρεμπόδιση σύζευξης.

5

Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Σκεύασμα / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Ψεκ. υγρό λίτρα/ στρέμμα	Σκεύασμα / στρέμμα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
BAMBAKI	Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora gossypiella</i>)	Μ.ΕΦ.	Μ.ΕΦ.	30-35 δακτύλιοι/ στρέμμα	Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων και πριν αρχίσει η προσβολή, αφότου τα νεαρά φυτά εμφανίσουν το πρώτο ζευγάρι πραγματικών φύλλων	Μ.ΕΦ.

Παρατηρήσεις:

- Διάρκεια δράσης: 75-100 ημέρες από την ανάρτηση των δακτυλίων. Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και κυρίως από τη θερμοκρασία και την ένταση του πνέοντος ανέμου.
- Σε περίπτωση που υπάρχουν στην περιοχή φερομονικές παγίδες παρακολούθησης του πληθυσμού (monitoring), η τοποθέτηση των δακτυλίων πρέπει να γίνεται εφόσον σε δύο συνεχείς νύχτες συλληφθούν τουλάχιστον δύο ακμαία του ρόδινου ανά νύχτα. Καθυστερημένη εφαρμογή μειώνει την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.
- Τα χωράφια πρέπει να είναι επίπεδα, μακριά από εθνικούς δρόμους, ηλεκτρικό φωτισμό και οπωσδήποτε όχι σε ανεμόπληκτες περιοχές.
- Συνήθως **μία εφαρμογή αρκεί** για να καλύψει ολόκληρη την καλλιεργητική περίοδο. Πάντως συνιστάται η παρακολούθηση του ρόδινου σκουληκιού με φερομονικές παγίδες παρακολούθησης του πληθυσμού και σε τυχόν περίπτωση μεγάλης αύξησής του, συνιστάται συμπληρωματικά, ψεκασμός με εντομοκτόνο.
- Συνιστάται στελεχοκοπή και παράχωμα των υπολειμμάτων του βαμβακιού μετά τη συγκομιδή, με σκοπό τον περιορισμό του αρχικού πληθυσμού του ρόδινου σκουληκιού.
- Στην περίπτωση που η έκταση εφαρμογής γειτνιάζει με βαμβακοφυτείες στις οποίες δεν εφαρμόζεται καταπολέμηση του ρόδινου σκουληκιού, συνιστάται να γίνονται παρατηρήσεις στα σύνορα του κτήματος για τον εντοπισμό πιθανών προσβολών. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί επέμβαση με εντομοκτόνο στα σύνορα του κτήματος.
- Για να αποδώσει ικανοποιητικά η μέθοδος, η έκταση όπου εφαρμόζεται πρέπει να υπερβαίνει τα 50 στρέμματα.

8. Η καλλιέργεια βαμβακιού θα πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από άλλες ευαίσθητες στο ρόδινο σκουλήκι καλλιέργειες.
9. Η χρήση της φερομόνης προσιδιάζει σε προγράμματα εφαρμογής ολοκληρωμένης καταπολέμησης. Για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων εχθρών του βαμβακιού, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σκευάσματα χαμηλής τοξικότητας για τα ωφέλιμα έντομα και μικρής υπολειμματικής διάρκειας.

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	Η μορφή και ο τρόπος εφαρμογής του αποκλείουν την ανάμιξη του προϊόντος με άλλες ουσίες.
----------	--	--

7.	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
	- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	-
	- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	-
	- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	-

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Ο τρόπος χρήσης του αποκλείει την πιθανότητα φυτοτοξικότητας (δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα φυτά).
----------	--	---

9	Σήμανση σκευάσματος:	----
----------	----------------------	------

10	Φράσεις R	-----
-----------	-----------	-------

11	Φράσεις S	<p>S1/2: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά</p> <p>S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές</p> <p>S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε</p> <p>S24/25: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια</p> <p>SP1: Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.</p> <p>“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”</p>
-----------	-----------	---

12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777
-----------	----------------------------	--

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά (σε mg/kg)
	Μη εφαρμόσιμο γιατί δεν έρχεται σε επαφή με τα φυτά (Default MRL στα 0.01 mg/kg σύμφωνα με το άρθρο 18(1)(b) του Κανονισμού 396 / 2005)	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
--	-----------------	--------

πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:	Βαμβάκι	Μη εφαρμόσιμο
--	---------	---------------

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε θερμοκρασίες μέχρι 30 °C. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται για ένα χρόνο. Να μην τοποθετείται στην κατάψυξη.
--	--

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Μέχρι τις 31-08-2013 ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ, για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ