



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 26 - 10 - 2011
Αριθ. πρωτ: 101900

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
e-mail: syg046@minagric.gr

Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18 - 20
Τ.Κ. 15125 - Μαρούσι
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
14286/16.7.08 έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) GAUCHO 70 WS σε
εφαρμογή της με αριθ.
190688/10.11.2010 ΚΥΑ (Β' 1773)»

- Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/σης Φυτ.
Παραγωγής, κ. Δ. Μπαμπίλη
5. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής
(με e-mail)
6. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
7. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
8. Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 – Αθήνα
9. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
10 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.
2. Τις διατάξεις της με αριθ. 190688/10.11.2010 ΚΥΑ (Β' 1773) με θέμα την "Τροποποίηση του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 115/1997 (Α' 104) όσον αφορά τους ιδιαίτερους όρους για τις ουσίες clothianidin, thiamethoxam, fipronil και imidacloprid, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2010/21/ΕΕ της Επιτροπής της 12^{ης} Μαρτίου 2010".

3. Τα από 12/3/2011 και 1/6/2011 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Ομάδας Οικοτοξικολογικού Ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων της υπηρεσίας μας, καθώς και τον τελικό έλεγχο.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α' /7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 155540/30.6.2011 (Β' 1588) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα ”.
6. Τη σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας (αριθ. πρωτ. 184346/29.9.2010).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Σε εφαρμογή της με αριθ. 190688/10.11.2010 ΚΥΑ (Β' 1773) τροποποιούμε τη με αριθ. **14286/16.7.08** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **GAUCHO 70 WS**, η οποία αναμορφώθηκε μετά την καταχώριση της δραστικής ουσίας imidacloprid στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/97 με τη με αριθ. 187498/29.7.2010 Απόφασή μας. Συγκεκριμένα ορίζουμε ότι στην ετικέτα του σκευάσματος και του σακίου με τον επενδεδυμένο σπόρο θα περιλαμβάνονται, πλέον των οριζόμενων με τη με αριθ. 187498/29.7.2010 Απόφασή μας, τα ακόλουθα:

Κείμενο για το εγκεκριμένο σκεύασμα:

Σημάνσεις: N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Κίνδυνοι για το οικοσύστημα: R50/53 “Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον” (διαγράφεται η φράση: “Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς”).

R57 “Τοξικό για τις μέλισσες”.

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:

S60 “Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα”.

SP1 “Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του”.

Κείμενο για το σακί με το τελικό προϊόν (επενδεδυμένος σπόρος):

- Ο σπόρος είναι επενδεδυμένος με το σκεύασμα GAUCHO 70 WS.
- Η μεταχείριση του σάκου πρέπει να γίνεται με προσοχή κατά τη μεταφορά ή φόρτωση και αποθήκευση.
- Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία επένδυσης των σπόρων:
Οι επενδεδυμένοι σπόροι πρέπει να ελέγχεται για την αντοχή στην τριβή. Για το βαμβάκι και τον αραβόσιτο ισχύουν τα κάτωθι όρια σκόνης (υπολογισμός με τη μέθοδο Heubach)

Καλλιέργεια	Όριο σκόνης κατά Heubach
Αραβόσιτος	1.0 g/100.000 σπόρους
Βαμβάκι	8 g/100 kg σπόρου

- Η σπορά των επενδεδυμένων σπόρων ΔΕΝ πρέπει να γίνεται από πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης. Αυτές οι πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν **μόνο** αν εφαρμοστεί στην σπαρτική το κατάλληλο εξάρτημα εκτροπής της σκόνης (εκτροπή προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα σε αυτό).

- Μέτρα ασφαλείας, οδηγίες και φράσεις R, S

A. Γενικά

- *Κρατήστε τους επενδεδυμένους σπόρους μακριά από οικόσιτα και άγρια ζώα.*
- **SP 1:** *Θάψτε ή απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σπόρων. Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).*
- **Spe1:** *Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο επικαλυπτικό σπόρων οποιαδήποτε καλλιέργειας που περιέχει νεονικοτινοειδή (imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin) περισσότερο από **1 φορά το χρόνο**. Όταν χρησιμοποιείται **σε προγράμματα αμειψισποράς** να μη χρησιμοποιήτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο επικαλυπτικό σπόρων περισσότερο από **2 φορές σε 3 έτη**.*
- **Spe8:** *Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης:*
Πριν τη σπορά: *να ενημερώσετε τους μελισσοπαραγωγούς να κρατάνε σε απόσταση μεγαλύτερη των 60μέτρων τις κυψέλες τους από την καλλιέργεια.*
Κατά τη σπορά: *μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν οι γειτονικές καλλιέργειες είναι στο στάδιο της ανθοφορίας ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.*
Υπολείμματα καλλιέργειας: *για τις καλλιέργειες που κόβεται το στέλεχος του φυτού τα υπολείμματα τις καλλιέργειας θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα ή να ενσωματώνονται.*
Σε προγράμματα αμειψισποράς: *Να μην εναλλάσσονται με καλλιέργειες που θα μπορούσε να είναι **πιο** ελκυστικές στις μέλισσες.*
- **SPe5** *Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.*
- **SPe6** *Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά. μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος*

B. Πριν τη σπορά

- Όταν ανοίγετε σακιά με σπόρους μην γεμίζετε σκόνη από τον πάτο του σακιού των σπόρων μέσα στη μηχανή.
- Μην επενδύετε ήδη επενδεδυμένους σπόρους με πρόσθετα προϊόντα.
- Η μεταχείριση των σάκων με τους επενδεδυμένους σπόρους θα πρέπει να γίνεται με προσοχή (π.χ. κατά τη μεταφορά ή φόρτωση και αποθήκευση).

Γ. Κατά τη σπορά

- Μη σπέρνετε τους επενδεδυμένους σπόρους με δυνατό αέρα (>5m/s). Ρίξτε τους σύμφωνα με τη συνιστώμενη αναλογία σποράς.
- Όταν χρησιμοποιείτε μία πνευματική σπαρτική μηχανή, η σκόνη από τους επενδεδυμένους σπόρους θα πρέπει να κατευθύνεται προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα στο έδαφος μέσω κατάλληλων εξαρτημάτων εκτροπής.

Δ. Μετά τη σπορά

- Μην αφήνετε άδεια σακιά ή υπολείμματα επενδεδυμένων σπόρων στο περιβάλλον.
- Διαχειριστείτε τα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
- Διασφαλίστε ότι τα υπολείμματα των επενδεδυμένων σπόρων επιστρέφονται στα αρχικά σακιά.
- Μην ξαναχρησιμοποιείτε κενά σακιά σπόρων για άλλους σκοπούς.

2. Ως προς τα λοιπά στοιχεία, ισχύει η με αριθ. 187498/29.7.2010 Απόφασή μας.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ