



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 23-6-2011

Αριθ. πρωτ.:98432

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
FAX: 210 92 12 090  
E-mail: [svg046@minagric.gr](mailto:svg046@minagric.gr)

ΠΡΟΣ: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.  
Φλέμιγκ 15, 151 23 - ΜΑΡΟΥΣΙ

- ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής  
Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής  
κ. Δ. Μπαμπίλη  
5. Μ.Φ.Ι. (με email)  
α) Τμήμα Εντομολογίας και  
Γεωργικής Ζωολογίας  
β) Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων  
6. Περιφερειακές Ενότητες (με e-mail)  
Δ/σεις Αγροτ. Οικον. & Κτηνιατρικής  
7. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. (με e-mail)  
8. Ινστιτούτο Προστ. Φυτών Ηρακλείου  
Μέσα Κατσαμπά  
711 10 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
(υπ' όψη κ. Ν. Ροδιτάκη)  
9. Τμήματα Α', Β', Γ, Ε' της Δ/σής μας  
10. Ε.ΣΥ.Φ.

**ΘΕΜΑ:** “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά του  
φυτοπροστατευτικού προϊόντος  
(εντομοκτόνο) **DANTOP 50 WG**, για  
την αντιμετώπιση των εντόμων  
*Paysandisia archon* και  
*Rhynchophorus ferrugineus* σε  
φοινικοειδή, με βάση το άρθρο 8  
(παρ. 4) του Π.Δ. 115/97 ”

## ΑΠΟΦΑΣΗ Ο

### ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α'/30.5.1997) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί”.
2. Τη με αριθ. 2007/365/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής με θέμα “προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)”, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 2008/776/ΕΚ και 2010/467/Ε.Ε. Αποφάσεις της Επιτροπής.
3. Το με αριθ. 93643/21.2.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
4. Τη γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) της 4<sup>ης</sup>/2011 συνεδρίασής του που αφορά το ανωτέρω θέμα.
5. Το με αριθ. 97085/23.5.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
6. Τη με αριθ. 93764/1.3.2011 Απόφασή μας, με θέμα “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **DANTOP 50 WG**, για την αντιμετώπιση των εντόμων *Paysandisia archon* και *Rhynchophorus ferrugineus* σε φοινικοειδή, με βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97 ”.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α'7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την από 2-6-2011 αίτηση της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. (αριθμός πρωτοκόλλου 97428).

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**I.** Χορηγούμε έγκριση κατ' εξαίρεση διάθεσης στην αγορά με βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **DANTOP 50 WG**, για την αντιμετώπιση των εντόμων *Paysandisia archon* και *Rhynchophorus ferrugineus* στα **φοινικοειδή**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1** **Νομοθεσία:** Η παρούσα έγκριση χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του ΠΔ 115/1997.

**2** **Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση του σκευάσματος:** Το προϊόν θα πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στη με αριθ. **14350/2.6.2010** έγκρισή του, όπως ισχύει.

**3** **Όροι χορήγησης της έγκρισης:**

Η παρούσα έγκριση χορηγείται για την αντιμετώπιση των εντόμων *Paysandisia archon* και *Rhynchophorus ferrugineus* στα **φοινικοειδή**, ως κατωτέρω:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΧΘΡΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (1) ΓΡ./ΗΛ	ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Λ/ΣΤΡ.	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ Α ΓΡ/ΣΤΡ.	ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Φοίνικες στον αγρό ή το φυτώριο	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> & <i>Paysandisia archon</i>	15-20 ΓΡ/ΗΛ	Χρησιμοποιήστε όγκο νερού κατάλληλο για την πλήρη διαβροχή της βλάστησης	Μ.ΕΦ.	Εφαρμόστε προληπτικά όταν υπάρχουν ύποπτα σημεία προσβολής στο χώρο ή στη γύρω περιοχή . Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης.	Μ.ΕΦ. Επανάληψη εφαρμογών κάθε 15-20 μέρες
		10 ΓΡ/ ΛΙΤΡΟ ΝΕΡΟΥ	Ο όγκος του διαλύματος έγχυσης ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του φυτού και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την έγχυση (συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 30 ml και 100 ml ανά φυτό)		Ενδοθεραπευτική εφαρμογή με έγχυση στον κορμό.	
Φοίνικες στο φυτώριο		30 ΓΡ/ 50 ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ/ 50 Μ <sup>2</sup>	Μ.ΕΦ.		Εντοπισμένη διαβροχή του εδάφους που αντιστοιχεί στην κόμη κάθε φοινικόδενδρου.	

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Ισχύουν οι αναγραφόμενοι περιορισμοί - απαγορεύσεις – προφυλάξεις της έγκρισης κυκλοφορίας του σκευάσματος όπως ισχύει σήμερα, που αναγράφονται στην ετικέτα του.

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΩΝ:** Πλέον των προφυλάξεων που αναγράφονται στην έγκριση του σκευάσματος, να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

- μην εφαρμόζετε το σκεύασμα στα φοινικόδενδρα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας
- μην εφαρμόζετε το σκεύασμα στα φοινικόδενδρα σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής
- η εφαρμογή να γίνεται σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο χώρο (αργά το απόγευμα ή το ξημέρωμα)
- στους φοίνικες για καλλωπιστική χρήση κόψτε τα άνθη πριν την εφαρμογή

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:** 120 ημέρες από την υπογραφή της.

**4**

**Γενικές υποχρεώσεις:** Ο κάτοχος της έγκρισης και οι ιδιώτες που θα εφαρμόσουν το σκεύασμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.

Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και τις τυχόν παρενέργειές του, ανήκει στην εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ